

D06 TRATAMIENTO DE TEXTILES O SIMILARES; LAVANDERIA; MATERIALES FLEXIBLES NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR

D06F LAVANDERIA, SECADO, PLANCHADO, PRENSADO O PLEGADO DE ARTICULOS TEXTILES (aparatos para la conformación, el planchado a presión, el planchado a vapor o el estirado de sombreros A42C; tratamiento de materias textiles por líquidos, gases o vapores D06B; para la parte química, ver D06L, D06M)

- (1) La presente subclase cubre:
- los aparatos domésticos o el lavado por limpieza en seco que utilizan disolventes volátiles;
 - el planchado doméstico, en lavado, en confección u otros prensados en caliente de vestidos, lencería y otros artículos textiles.
- (2) La presente subclase no cubre los aparatos de oreado, de lavado, de limpieza en seco, de planchado o de otros prensados en caliente de textiles durante las operaciones de fabricación, que están cubiertos por las subclases D06B, D06C.

Esquema general

RECIPIENTES; DISPOSITIVOS

AMOVIBLES PARA USO CON

DIFERENTES RECIPIENTES 1/00; 7/00

INSTRUMENTOS MANUALES..... 5/00

UTENSILIOS DE LAVADO A MANO

Recipientes; frotadores de mano 1/00; 3/00

MAQUINAS DE LAVAR

de cepillo, de rodillos..... 9/00, 11/00

con cuba inmóvil: con agitador; con

medios de batido o presión; con

agitación del líquido; con medios de

secado 13/00; 15/00;

17/00; 18/00

con cuba móvil

con movimiento rotatorio, p.

ej. oscilante: para el lavado;

para el lavado y el oreado; para

el lavado y el oreado con

medios de secado adicionales..... 21/00; 23/00;

25/00

con cuba totalmente móvil 27/00

utilizando vibraciones..... 19/00

Partes constitutivas 1/00, 7/00,

37/00, 39/00

Combinación con otros aparatos o

máquinas..... 29/00, 31/00

Control de las operaciones de

lavado 33/00

Máquinas de lavar o métodos de

lavado no previstos en otro lugar 35/00

APARATOS DE ENJUAGADO..... 29/00, 41/00

LIMPIEZA EN SECO 43/00

EXPULSION DEL AGUA DE LA ROPA;

ALISADO POR CILINDROS EN FRIO

por rodillos; por prensas 45/00; 47/00

por movimiento centrífugo del

receptáculo..... 23/00, 25/00,

49/00

Aparatos no previstos en otro lugar 51/00

SECADO; AIREACION

Cuerdas; pinzas; otros tipos de

soportes 53/00; 55/00;

57/00

Secadores..... 58/00

Soportes especiales que conservan

la forma de la ropa a secar 59/00

PLANCHADO; PRENSADO

Planchado

a mano:

Planchas; accesorios;

planchas para este efecto 75/00; 77/00,

79/00; 81/00

a máquina:

con rodillos; con rodillos

y platillos combinados;

con rodillos y superficies

curvas combinadas 61/00; 63/00;

65/00

Partes constitutivas..... 67/00

Otras máquinas de

planchar..... 69/00

Prensado

En caliente o en frío; alisado

por empleo de plantillas con

calor o vapor 71/00; 73/00

Fundas o acolchado para el

material, elementos de interposición

entre el artículo y la superficie de

planchado o de prensado 83/00, 85/00

APARATOS AUXILIARES; SISTEMAS DE LAVANDERIA

Acondicionamiento; plegado;

almidonado de la ropa; contado,

selección, marcado 87/00; 89/00;

91/00; 93/00

Sistemas de lavandería, dispositivos

de aparatos o máquinas..... 95/00

Lavado; Enjuague; Limpieza en seco

- 1/00 Recipientes para el lavado** (de máquinas de lavar D06F 37/00, D06F 39/00)
- 1/02 . Cubas de lavado; Sus soportes
 - 1/04 . . los lados o fondo de la cuba tienen una superficie ondulada (planchas de frotar D06F 3/02)
 - 1/06 . Cubas de ropa que permiten la ebullición
 - 1/08 . . con medios especiales para la circulación del agua bajo la acción del calor, p. ej. lavadoras de fuente
 - 1/10 . Tapaderas; Empuñadoras
 - 1/12 . Estantes u otros receptáculos abiertos, armados o de construcción con aberturas o similares, que soportan las ropas en las cubas de lavado
- 3/00 Aparatos para frotar con la mano** (lados de la cuba con superficie ondulada D06F 1/04)
- 3/02 . Planchas de frotar
 - 3/04 . Frotadores manuales, p. ej. guantes con superficie rugosa
- 5/00 Útiles manuales para el lavado, p. ej. mazos de lavandera** (accesorios para frotar a mano D06F 3/00; cepillos A46B)
- 5/02 . Inmersores, agitadores, mazos, prensos o instrumentos similares
 - 5/04 . . adaptados para el montaje amovible sobre receptáculos tales como cubas de lavar
 - 5/06 . Pinzas
- 7/00 Dispositivos de lavado, adaptados para ser utilizados con independencia de un recipiente particular, p. ej. para un montaje amovible sobre cubas de lavado, bañera o recipientes similares**
- 7/02 . del tipo de órgano de impulsión giratorio
 - 7/04 . del tipo de vibrador
 - 7/06 . con agitación del líquido de lavado por aire
- 9/00 Máquinas de lavar por cepillos**
- 11/00 Máquinas de lavar que utilizan rodillos, p. ej. del tipo de calandria**
- 13/00 Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado, y con agitadores en su interior en contacto con los artículos para lavar** (pistones de bomba o similares adaptados para el montaje amovible en recipientes D06F 5/04; dispositivos de lavado adaptados para ser utilizados con independencia de cualquier recipiente particular D06F 7/00)
- 13/02 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento de rotación oscilatorio
 - 13/04 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento axial
 - 13/06 . en los cuales el agitador tiene un movimiento rotatorio, p. ej. oscilación rotatoria y un movimiento axial
 - 13/08 . en los cuales el agitador tiene un movimiento giratorio u orbital
- 15/00 Máquinas de lavar que tienen medios de batido, de frotación de presión en las cubas fijas** (pistones de bomba o aparatos similares adaptados para el montaje amovible en el recipiente D06F 5/04; máquinas de lavar del tipo calandria D06F 11/00)
- 15/02 . en los cuales los artículos a lavar son presionados por medio de un saco o de un diafragma flexible

- 17/00 Máquinas de lavar en cubas fijas en las cuales la acción de lavar se obtiene solamente por circulación del líquido de lavado** (dispositivos de lavado que pueden ser utilizados con independencia de un recipiente particular D06F 7/00; que utilizan vibraciones para el lavado D06F 19/00)
- 17/02 . por bombas (D06F 17/04 tiene prioridad)
 - 17/04 . solamente por surtidores de agua
 - 17/06 . por órganos de impulsión rotatorios
 - 17/08 . . Dispositivos de arrastramiento de órganos de impulsión
 - 17/10 . . Organos de impulsión en sí
 - 17/12 . únicamente por gas, p. ej. aire o vapor introducidos en el líquido del lavado
- 18/00 Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado y que llevan medios de secado adicionales** (partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00) [3]
- 19/00 Máquinas de lavar que utilizan vibraciones para el lavado** (dispositivos de tipo vibrador adaptados para ser utilizados con independencia de cualquier recipiente particular D06F 7/04)
- 21/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante** (con recipientes que sirven tanto para el lavado como para el oreado centrífugo D06F 23/00, D06F 25/00; con recipientes enteramente móviles alrededor de un eje D06F 27/00; aspectos del control programado D06F 33/00)
- 21/02 . alrededor de un eje horizontal
 - 21/04 . . en el interior de una cuba que los contiene
 - 21/06 . alrededor de un eje vertical
 - 21/08 . . en el interior de una cuba que los contiene
 - 21/10 . alrededor de un eje inclinado
 - 21/12 . teniendo el recipiente un movimiento de oscilación
 - 21/14 . con medios de flotación o de batido que no están fijados, o no forman parte del recipiente
- 23/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, sirviendo el receptáculo tanto para el lavado como para el oreado centrífugo** (con medios suplementarios para el secado D06F 25/00; aspectos del control programado D06F 33/00)
- 23/02 . y girando u oscilando alrededor de un eje horizontal
 - 23/04 . y girando u oscilando alrededor de un eje vertical
 - 23/06 . y girando u oscilando alrededor de un eje inclinado
- 25/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, el receptáculo sirve tanto para el lavado como para el oreado centrífugo, y posee además medios de secado adicionales, p. ej. utilizando el aire caliente** (aspectos del control programado D06F 33/00; partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00)
- 27/00 Máquinas de lavar con cubas enteramente móviles, p. ej. de inversión, de balanceo**
- 29/00 Combinaciones de máquinas de lavar con otros aparatos separados, en una misma estructura o similar, p. ej. con aparatos de enjuague**
- 29/02 . con aparatos de oreo (con rodillos de oreo D06F 45/12)

- 31/00 Instalaciones de lavado que comprenden un conjunto de varias máquinas de lavar o de unidades de lavado, p. ej. conjuntos de circulación continua**
- 33/00 Control de una serie de operaciones en las máquinas de lavar; p. ej. dispositivos de control de programa para los ciclos de lavado y de secado (D06F 31/00 tiene prioridad)**
- 33/02 . eléctrico
- 33/04 . no eléctrico
- 33/06 . . esencialmente mecánico
- 33/08 . . esencialmente hidráulico
- 33/10 . . esencialmente neumático
- 35/00 Máquinas de lavar, aparatos o métodos no previstos en otro lugar**
- 37/00 Partes constitutivas de máquinas de lavar de los tipos definidos en los grupos D06F 21/00 Hasta D06F 25/00, limitadas a las máquinas de estos tipos (partes constitutivas de aplicación más general D06F 39/00; partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00)**
- 37/02 . Recipientes rotatorios, p. ej. tambores
- 37/04 . . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje horizontal o inclinado
- 37/06 . . . Nervaduras y otros medios de frotación que forman parte del recipiente
- 37/08 . . . Tabiques
- 37/10 . . . Puertas; Sus sistemas de fijación
- 37/12 . . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje vertical
- 37/14 . . . Nervaduras o medios de frotación que forman parte del recipiente
- 37/16 . . . Tabiques
- 37/18 . . . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación
- 37/20 . Montaje, p. ej. montaje flexible para el recipiente rotatorio, el motor, el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones (amortiguamiento de vibraciones en general F16F)
- 37/22 . . en las máquinas con un recipiente giratorio u oscilante alrededor de un eje horizontal
- 37/24 . . en las máquinas con un recipiente oscilatorio u oscilante alrededor de un eje vertical
- 37/26 . Cubiertas; Cubas
- 37/28 . . Puertas; Sus sistemas de fijación
- 37/30 . Dispositivos de accionamiento
- 37/32 . . para hacer girar el recipiente con una sola velocidad
- 37/34 . . . en direcciones opuestas, p. ej. balanceo
- 37/36 . . para hacer girar la cuba con varias velocidades
- 37/38 . . . en direcciones opuestas
- 37/40 . . para fijar el receptáculo y un agitador o un órgano de impulsión, p. ej. alternativamente
- 37/42 . Dispositivos de seguridad, p. ej. para detener la rotación del recipiente después de la apertura de la puerta exterior
- 39/00 Partes constitutivas de máquinas de lavar, en tanto que estas partes no sean especiales de las máquinas de lavar de los grupos D06F 21/00 Hasta D06F 25/00 o a cualquier tipo particular de máquinas de lavar definidas en los grupos D06F 9/00 Hasta D06F 19/00 ó D06F 27/00**
- 39/02 . Dispositivos para la adición de jabón u otros agentes de lavado
- 39/04 . Calentamiento
- 39/06 . Dispositivos para evitar o destruir la espuma

- 39/08 . Alimentación o evacuación de líquidos (alimentación por detergente líquido D06F 39/02)
- 39/10 . Dispositivos de filtración
- 39/12 . Envolturas; Cubas
- 39/14 . . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación
- 41/00 Aparatos de enjuagar**
- 43/00 Aparatos de limpieza en seco utilizando disolventes volátiles (D06F 9/00 Hasta D06F 41/00 tienen prioridad)**
- 43/02 . teniendo un solo recipiente rotatorio de limpieza
- 43/04 . teniendo varios recipientes rotatorios de limpieza
- 43/06 . en los cuales los artículos a limpiar pasan a través de un baño o cámara de limpieza
- 43/08 . Aparatos conexos para manipular o recuperar los disolventes (aparatos separados para purificar los disolventes de limpieza en seco B01D)

Expulsión del agua de la ropa; Alisado por cilindros en frío

- 45/00 Máquinas de orear con dos o más rodillos que funcionan conjuntamente; Aparellaje similar para el alisado en frío**
- 45/02 . en el cual la presión es transmitida por resortes
- 45/04 . . con sistema manual de liberación rápida
- 45/06 . . con sistema automático de liberación rápida
- 45/08 . en el cual la presión es aplicada por medio de un fluido
- 45/10 . con tres rodillos o más que trabajan conjuntamente
- 45/12 . combinados con máquinas de lavar
- 45/14 . con medios amovibles fijables a las máquinas de lavar, mesas u otros soportes (combinados con mesas A47B)
- 45/16 . Partes constitutivas
- 45/18 . . Dispositivos de accionamiento y control de la rotación de los rodillos
- 45/20 . . Palancas articuladas u otros medios con palancas para transmitir la presión a los rodillos
- 45/22 . . Rodillos
- 45/24 . . Chasis de guía o de alojamiento de los árboles del rodillo; Soportes de los cuadros porta-rodillos
- 45/26 . . Tablas de escurrido; Tablas de carga o de descarga; Medios para desguarnecer
- 45/28 . . Dispositivos con correas para guiar la ropa entre los rodillos
- 47/00 Aparatos del tipo prensa para expulsar el agua de la ropa**
- 47/02 . por prensado accionado mecánicamente
- 47/04 . por prensado accionado por fluido
- 47/06 . por diafragma flexible
- 47/08 . Cubiertas; Sus sistemas de fijación o de seguridad
- 49/00 Oreadoras centrífugas domésticas o similares impropias para el uso industrial (centrifugadoras en general B04B)**
- 49/02 . Estructura del recipiente
- 49/04 . Accionamiento del recipiente
- 49/06 . Montajes, p. ej. montajes flexibles para el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones (amortiguamiento de vibraciones en general F16F)
- 49/08 . Evacuación del líquido

51/00 Aparatos para la expulsión del agua o el oreado de la ropa, no previstos en los grupos precedentes D06F 45/00 Hasta D06F 49/00

- 51/02 . por torsión

Secado: Aireación

53/00 Cuerdas para secar la ropa; Sus soportes (cuadros para secar que comprenden las cuerdas para secar la ropa D06F 57/00; soportes o piezas de sostén adaptadas o montadas para almacenar o desenrollar en forma repetida y almacenar de nuevo tramos de hilo B65H 75/34; cuerdas, cables D07B)

- 53/02 . Cuerdas para secar la ropa
53/04 . Soportes, p. ej. postes, sostenes para cuerdas de secar la ropa (postes en general E04H)

55/00 Pinzas de ropa

- 55/02 . con elementos pivotantes

57/00 Soportes, otros que los simples alambres, para el secado o la aireación de la ropa o los vestidos (combinados con medios de calentamiento o de circulación de aire forzado D06F 58/00, F26B; adaptados para conservar la forma de artículos particulares a secar D06F 59/00; perchas para vestidos, p. ej. para trajes, A47G 25/14)

- 57/02 . montados sobre pilares, p. ej. giratorios
57/04 . . y teniendo los brazos en estrella, p. ej. plegables
57/06 . comprendiendo elementos verticales unidos por barras horizontales
57/08 . Soportes plegables (D06F 57/06 tiene prioridad)
57/10 . . del tipo pinza de zig-zag
57/12 . especialmente adaptados para fijación en los muros, techos, estufas u otros soportes u objetos

58/00 Secadores de ropa de uso doméstico (secado en general F26B) [2]

- 58/02 . con los tambores de secado girando alrededor de un eje horizontal [3]
58/04 . . Partes constitutivas (dispositivos de control o de regulación D06F 58/28) [3]
58/06 . . . Soportes para tambores rotativos [3]
58/08 . . . Dispositivos de accionamiento [3]
58/10 . Armarios secarropas o secadores para ropa que llevan medios de calentamiento o de ventilación [3]
58/12 . . con medios para desplazar la ropa, p. ej. según un circuito cerrado [3]
58/14 . . Armarios secarropas replegables; Secadores murales replegables [3]
58/16 . con las superficies que calientan en contacto con la ropa (D06F 59/00 tiene prioridad) [3]
58/18 . Dispositivos de secado para máquinas de lavar, separables o fijos sobre la puerta de éstas [3]
58/20 . Partes constitutivas de los secadores de ropa para uso doméstico (D06F 59/00 tiene prioridad) [3]
58/22 . . Disposiciones para recoger los hilos que se deshilachan [3]
58/24 . . Disposiciones para la condensación [3]
58/26 . . Sistemas de calentamiento, p. ej. para calentamiento por gas (D06F 58/18 tiene prioridad) [3]
58/28 . . Control o regulación (control o regulación en general G05) [3]

59/00 Soportes adaptados para conservar la forma de ciertos artículos para secar, p. ej. con medios de calentamiento incorporados

- 59/02 . para vestidos

- 59/04 . . para guantes

- 59/06 . . para medias

- 59/08 . para cortinas, lencería de mesa u otros artículos con la forma de sábana

Planchado: Prensado (alisado por cilindros en frío D06F 45/00)

61/00 Máquinas para planchar que utilizan dos rodillos prensadores o más que trabajan al mismo tiempo

- 61/02 . con dos rodillos
61/04 . con tres rodillos o más dispuestos el uno sobre el otro
61/06 . con pares de rodillos sucesivos
61/08 . con un rodillo central que funciona al mismo tiempo que varios rodillos periféricos
61/10 . con dos o más rodillos centrados funcionando al mismo tiempo que varios rodillos periféricos

63/00 Máquinas para planchar que tienen uno o varios rodillos que trabajan con un platillo plano o una mesa plana (cubiertas o guarniciones D06F 83/00)

- 63/02 . con dos rodillos o más que trabajan con un platillo plano o una mesa plana

65/00 Máquinas para planchar con rodillos giratorios contra superficies curvas

- 65/02 . con un solo rodillo
65/04 . . el platillo está presionado contra el rodillo por la mano o el pie
65/06 . . el platillo está presionado contra el rodillo por una fuerza mecánica
65/08 . . el rodillo está presionado contra la cubeta
65/10 . con dos rodillos o más, que trabajan con dos superficies

67/00 Partes constitutivas de las máquinas de planchar previstas en los grupos D06F 61/00, D06F 63/00, ó D06F 65/00 (fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado D06F 83/00)

- 67/02 . Rodillos; Sus dispositivos de calentamiento
67/04 . Dispositivos para la alimentación o la instalación de la ropa
67/06 . Medios para separar o desprender la ropa de los rodillos
67/08 . Platillos; Sus dispositivos de calentamiento [2]
67/10 . Dispositivos de arrastre [2]

69/00 Máquinas de planchar no previstas en otro lugar

- 69/02 . que utilizan correas o tableros de planchado o de prensado sin fin u otros
69/04 . con superficies lisas de deslizamiento relativo

71/00 Aparatos para el prensado en caliente de vestidos, lencería u otros artículos textiles, es decir, en los que no hay sustancialmente movimiento del elemento prensador en relación con el artículo prensado; Máquinas similares para el prensado en frío de vestidos, lencería u otros artículos textiles (aparatos de uso doméstico para el prensado en frío de los vestidos A47G)

- 71/02 . accionados totalmente por la mano o el pie (D06F 71/08 tiene prioridad)
71/04 . accionados por una fuerza mecánica (D06F 71/08 tiene prioridad)
71/06 . . accionados por un fluido
71/08 . en los cuales uno o varios de los elementos de prensado son desplazados lateralmente entre las operaciones de prensado sucesivas (sistemas de lavandería o disposición de aparatos o máquinas D06F 95/00)

- 71/10 . . . por movimiento alrededor de un eje vertical
- 71/12 . . . por movimiento alrededor de un eje horizontal
- 71/14 . . . por un movimiento rectilíneo
- 71/16 . . . teniendo un elemento prensador o un platillo adaptado para suministrar un soporte interior al vestido a prensar (D06F 71/18 tiene prioridad)
- 71/18 . . . adaptado especialmente para prensar ciertos vestidos o partes de éstos (para prensado de cosidos D06F 71/30)
- 71/20 . . . para prensado de camisas
- 71/22 . . . para prensado de cuellos
- 71/24 . . . para prensado de puños
- 71/26 . . . para prensado de espaldas o de escotaduras
- 71/28 . . . para prensado de mangas, pantalones u otros vestidos similares o partes tubulares de los vestidos
- 71/29 . . . de pantalones [4]
- 71/30 . . . adaptados especialmente para prensado de cosidos
- 71/32 . . . Partes constitutivas
- 71/34 . . . Dispositivos para el calentamiento; Dispositivos para suministrar o eliminar el vapor u otros gases
- 71/36 . . . Elementos prensadores (para el prensado de ciertos vestidos particulares o partes de éstos D06F 71/18; sus cubiertas o guarniciones D06F 83/00)
- 71/38 . . . Alimentación (alimentación por movimiento lateral de los elementos prensadores D06F 71/08)
- 71/40 . . . Soportes o tendedores para artículos de prensar
- 73/00 Aparato para el alisado o la supresión de falsos pliegues de los vestidos o de otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o cuadros interiores con aplicación de calor o de vapor** (tendedores para el secado D06F 59/00; combinados con medios de presión exterior D06F 71/00; tendedores para utilización con prensas D06F 71/40; maniqués para la confección A41H; tendedores de vestidos sin aplicación de calor A47G 25/00)
- 73/02 . . . con una o varias cámaras de tratamiento [4]
- 75/00 Planchas metálicas manuales**
- 75/02 . . . Planchas metálicas calentadas exteriormente; Planchas metálicas calentadas interiormente por distintos medios que la electricidad, p. ej. por combustible sólido, por vapor
- 75/04 . . . por bloque precalentado
- 75/06 . . . con medios para llevar el vapor o el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad)
- 75/08 . . . Planchas con calentamiento eléctrico interno
- 75/10 . . . con medios para llevar el vapor al artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad)
- 75/12 . . . el vapor es producido por alimentación de agua de una fuente exterior a la plancha
- 75/14 . . . el vapor es producido por el agua contenida en un recipiente soportado por la plancha
- 75/16 . . . el recipiente está calentado para producir vapor
- 75/18 . . . el agua es alimentada lentamente, p. ej. gota a gota, del recipiente al generador de vapor
- 75/20 . . . Dispositivos para proyectar el vapor sobre el artículo a planchar
- 75/22 . . . con medios para llevar el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/10 tiene prioridad)
- 75/24 . . . Disposición de los sistemas de calentamiento en el interior de la plancha; Dispositivos para la distribución, la conducción o el almacenaje del calor (calentamiento eléctrico en general H05B)
- 75/26 . . . Dispositivos de regulación o de indicación de temperaturas (contactores de funcionamiento térmico en sí H01H)
- 75/28 . . . Dispositivos de fijación, de protección o de soporte del cable eléctrico de alimentación
- 75/30 . . . Plancha de forma especial exterior
- 75/32 . . . Accesorios para convertir las planchas en planchas vaporizantes
- 75/34 . . . Empuñaduras; Montajes de empuñaduras
- 75/36 . . . Cásteres
- 75/38 . . . Plantillas de planchas (D06F 75/20 tiene prioridad)
- 75/40 . . . Descansa-planchas o soportes unidos a la plancha
- 77/00 Dispositivos para ejercer una presión, levantar o guiar la plancha de mano**
- 79/00 Accesorios para planchas metálicas de mano**
- 79/02 . . . Descansa-planchas o soportes, no unidos, ni formando parte de la plancha o del tablero de planchar
- 79/04 . . . Estufas u otros medios de calentamiento especialmente adaptados para el calentamiento exterior de la plancha (estufas en general F24)
- 79/06 . . . Medios que no forman parte de la plancha para enfriarla
- 81/00 Tableros para el planchado** (cubiertas o guarniciones para este efecto D06F 83/00; combinadas con tableros montados en armarios de cocina A47B; tableros en general A47B; combinados con escaleras E06C)
- 81/02 . . . con chasis soporte plegable
- 81/04 . . . con medios de regulación de la altura
- 81/06 . . . fijas sobre soportes independientes, p. ej. muros
- 81/08 . . . comprendiendo medios de calentamiento, de evaporación o de ventilación forzada
- 81/10 . . . Elementos sobre el tablero
- 81/12 . . . Tableros de mangas; Medios de fijación para este efecto
- 81/14 . . . Medios de fijación de las fundas
- 83/00 Fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado**
- 85/00 Elementos independientes para interposición entre el artículo y la superficie que plancha o que prensa**
- Otros aparatos o sistemas de lavandería**
- 87/00 Aparatos para humidificar o acondicionar de otro modo el artículo a planchar o prensar** (aparatos para el alisado o la supresión de falsos pliegues de vestidos u otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o marcos interiores con aplicación de calor o vapor D06F 73/00)
- 89/00 Aparatos para plegar artículos textiles con o sin abrochamiento [4]**
- 89/02 . . . artículos textiles destinados a ser llevados puestos, p. ej. camisas [4]
- 91/00 Aparato para almidonar**
- 93/00 Dispositivos de contado, de selección o marcado adaptados especialmente para uso en lavandería**
- 95/00 Sistemas de lavandería o disposiciones de aparatos o de máquinas; Lavadoras móviles** (D06F 31/00 tiene prioridad; lavanderías consideradas como establecimientos E04H)