

B64 AERONAVES; AVIACIÓN; ASTRONÁUTICA**B64D EQUIPAMIENTO INTERIOR O ACOPLABLE A AERONAVES; TRAJES DE VUELO; PARACAIDAS; DISPOSICIONES O MONTAJE DE GRUPOS MOTORES O DE TRANSMISIONES DE PROPULSION****Esquema general****DISPOSICIONES PARA EL VUELO EN AERONAVES**

De grupos motores y auxiliares 27/00, 29/00, 33/00, 41/00

De controles y transmisiones de grupos motores..... 31/00, 35/00

Para la alimentación de combustible 37/00, 39/00

De instrumentos de vuelo 43/00

EMPLEO DE LA AERONAVE

Para fines militares 1/00, 7/00

Para carga o pasajeros.....9/00 Hasta 13/00

DISPOSICIONES O EQUIPOS DE EMERGENCIA O SEGURIDAD

Para la aeronave

contra el hielo; contra los rayos 15/00; 45/02

para el aterrizaje 17/80, 45/00

Para el lanzamiento u otros aspectos

relativos al combustible37/26, 37/32

Para personal o material

mediante medios de sujeción o

eyección 25/00

mediante paracaídas;

lanzamiento con paracaídas17/00 Hasta 21/00; 23/00

Otros medios de protección,

emergencia o seguridad..... 10/00, 25/00, 45/00

EQUIPAMIENTO PARA OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE EL VUELO

Soltado o recogida de artículos,

material fluyente u otras aeronaves 1/00, 5/00

Remolcado, reabastecimiento de

combustible3/00, 39/00

OTRAS DISPOSICIONES O EQUIPOS47/00

1/00 Lanzamiento, eyección, soltado o recepción de objetos, líquidos o similares, durante el vuelo (en lo que respecta a miras para armamento, F41G tiene prioridad; paracaídas B64D 17/00; asientos eyectables B64D 25/10; cápsulas eyectables B64D 25/12; repostado de combustible en vuelo B64D 39/00; aparatos de lanzamiento para proyectiles o para misiles F41F 1/00, F41F 7/00; lanzadores de cohetes o torpedos F41F 3/00)

1/02 . Lanzamiento, eyección o soltado de objetos (depósitos de combustible eyectables B64D 37/12)

1/04 . . siendo los objetos explosivos, p. ej. bombas (armado o graduación de espoletas de bombas F42C)

1/06 . . . Lanzado de bombas; Trampillas de bombas

1/08 . . siendo los objetos dispositivos portacargas

1/10 . . . Disposiciones de alojamiento en la aeronave para los dispositivos

1/12 . . . Soltado

1/14 . . . Amortiguación de las sacudidas en el aterrizaje

1/16 . Lanzamiento o soltado de material en polvo, líquido o gaseoso, p. ej. para la lucha contra incendios (lanzamiento de combustible B64D 37/26) [5]

1/18 . . mediante atomización, p. ej. insecticidas (aparatos de atomización en general B05B)

1/20 . . para escribir en el cielo

1/22 . Recogida de objetos de la superficie terrestre

3/00 Adaptaciones de aeronaves para poder remolcar o ser remolcadas (B64D 39/00 tiene prioridad; instalaciones en tierra para el lanzamiento o remolcado de aeronaves B64F; cables de remolcado en sí D07B)

3/02 . para el remolcado de blancos (blancos remolcados en sí F41J)

5/00 Aeronaves transportadas por aeronaves, p. ej. para ser lanzadas o recogidas en vuelo (conjuntos volantes formados por aeronaves independientes B64C 37/02)

7/00 Disposición de equipamiento militar en aeronaves, p. ej. de armamento, accesorios de armamento o blindajes militares; Adaptaciones de instalaciones de armamento para aeronaves (lanzamiento de bombas o similares B64D 1/00; armamento o sus instalaciones en sí F41)

7/02 . siendo el armamento armas de fuego

7/04 . . de montaje fijo

7/06 . . de montaje móvil

7/08 . Disposición de lanzacohetes (lanzacohetes en sí, p. ej. barquillas lanzacohetes, F41F 3/06)

9/00 Equipamiento para la manipulación de la carga; Equipamiento para facilitar el embarque de pasajeros o similar (equipamiento de emergencia B64D 17/00, B64D 19/00, B64D 25/00; estructuras integrales al fuselaje para facilitar la carga, suelos de fuselaje especialmente adaptados para carga, escaleras montadas en aeronaves y retráctiles hacia su interior B64C; instalaciones en tierra B64F)

10/00 Trajes de vuelo (cascos en general A42B 3/00; cascos respiratorios A62B 18/00) [3]

11/00 Acomodo de tripulación o pasajeros; Instalaciones de cabina de vuelo no previstas en otro lugar

11/02 . Instalaciones de sanitarios (de aplicación general A47K)

11/04 . Cocinas de a bordo

11/06 . Disposiciones o adaptaciones de asientos (estructura de asientos para casos de emergencias B64D 25/04)

13/00 Disposiciones o adaptaciones de aparatos de tratamiento de aire para la tripulación o pasajeros de aeronaves, o para la zona de carga (salas de tratamiento con climatización artificial para fines médicos A61G 10/02; aparatos respiratorios en general A62B; para vehículos en general B60H)

13/02 . estando el aire presurizado

13/04 . . Control automático de presión

13/06	. estando el aire acondicionado (presurización B64D 13/02)	17/56 que responde a la presión barométrica
13/08 siendo el aire calentado o enfriado	17/58 que responde a un mecanismo de retardo
15/00	Descongelación o prevención de la formación de hielo en las superficies externas de aeronaves (vehículos a motor especialmente adaptados para el transporte de equipamiento de deshielo B60P)	17/60 mediante línea estática
15/02	. mediante líquido o gas caliente canalizado	17/62	. Despliegue
15/04 Aplicación de gas caliente	17/64	. . mediante paracaídas extractor
15/06 Aplicación de líquido (en general B05)	17/66 fijado al borde libre de la campana principal
15/08 exudado desde la superficie	17/68 fijado a la cúspide de la campana principal
15/10 atomizado sobre la superficie	17/70	. . mediante resortes
15/12	. mediante calefacción eléctrica (H05B 3/84 tiene prioridad; elementos de calefacción eléctrica en general H05B) [5]	17/72	. . mediante medios explosivos o hinchables (conexión de válvulas a cuerpos elásticos hinchables B60C 29/00)
15/14	. . controlado cíclicamente a lo largo de la longitud de la superficie	17/74	. . Despliegue secuencial de una pluralidad de campanas
15/16	. mediante medios mecánicos, p. ej. esteras o zapatas vibrantes fijadas o integradas en la superficie	17/76	. . facilitado por el método de plegado o empacado
15/18 siendo la superficie un perfil de ala, un rotor o una hélice	17/78	. asociados con otros aparatos de retardo de carga
15/20	. Medios para detectar la formación de hielo o para iniciar la descongelación	17/80	. asociados con aeronaves, p. ej. para el frenado
15/22 Iniciación automática mediante detector de hielo	19/00	Paracaídas sin campana
17/00	Paracaídas (paracaídas sin campana B64D 19/00)	19/02	. Paracaídas de ala giratoria
17/02	. Disposición o estructura de la campana	21/00	Ensayo de paracaídas
17/04 formada por dos o más campanas dispuestas alrededor de un eje común	23/00	Entrenamiento de paracaidistas
17/06 formada por dos o más campanas dispuestas en racimo	25/00	Aparatos o dispositivos de emergencia, no previstos en otro lugar (paracaídas B64D 17/00, B64D 19/00; lanzamiento de combustible o de depósitos de combustible B64D 37/00; cinturones de seguridad o arneses corporales en general A62B 35/00; cinturones de seguridad o arneses corporales para vehículos terrestres B60R 22/00; elementos de fuselaje separables o lanzables que facilitan la evacuación de emergencia B64C) [4]
17/08 Campanas secundarias o amortiguadoras fijadas a la cuerda de carga	25/02	. Medios de soporte o sujeción de cuerpos vivos (para asientos eyectables B64D 25/115) [5]
17/10 De construcción a base de cintas o similares	25/04 Modificaciones de asientos
17/12 construida de forma que presente una porosidad variable o no uniforme sobre la superficie de la campana	25/06 Arnese [4]
17/14 con faldones o paneles deflectores de aire	25/08	. Medios de eyección o evacuación (escotillas de evacuación B64C)
17/16 fijados al borde libre de la campana principal	25/10 Asientos eyectables
17/18 Disposición o estructura de la chimenea	25/102 Medios de propulsión, p. ej. mediante una combinación de medios de catapultado y cohetes (B64D 25/11, B64D 25/112 tienen prioridad) [5]
17/20 de superficie variable	25/105 mediante medios de catapultado únicamente [5]
17/22	. Suspensión de la carga	25/108 mediante cohetes únicamente [5]
17/24 Cuerdas de suspensión	25/11 Control de la actitud o la dirección del asiento eyectable o mecanismos asociados, previamente a la eyección [5]
17/26 fijadas al borde libre de la campana	25/112 Control de la actitud o la dirección del asiento eyectable tras la eyección [5]
17/28 fijadas a la cúspide de la campana	25/115 Dispositivos de fijación, colocación o protección de ocupantes [5]
17/30 Arnese [4]	25/118 Separación de asiento y ocupante tras la eyección [5]
17/32 Estructura de mochilas de desenganche rápido	25/12 Cápsulas eyectables
17/34 adaptada para controlar la dirección o la velocidad de descenso	25/14 Rampas de evacuación hinchables (conexión de válvulas a cuerpos elásticos hinchables B60C 29/00)
17/36 que incorporan dispositivos de fricción o conexiones frangibles para reducir la carga durante la apertura de la campana	25/16 Alojamiento de balsas de salvamento
17/38 Dispositivos desenganchables de fijación entre el paracaídas y la carga o mochila	25/18 Dispositivos de flotación (Dispositivos de aterrizaje de aeronaves B64C)
17/40	. Mochilas	25/20 Lanzamiento de indicadores de posición de accidente
17/42 rígidas		
17/44 que forman parte de la carga		
17/46 Medios de cierre		
17/48 con mochila independiente para el extractor del paracaídas auxiliar		
17/50 formadas con compartimientos independientes para la campana principal, las cuerdas de suspensión o el paracaídas auxiliar		
17/52 Apertura, p. ej. manual		
17/54 automática		

- 27/00 Disposición o montaje de grupos motores en aeronaves; Aeronaves así caracterizadas** (Control de la actitud, la dirección de vuelo o la altitud por reacción a chorro B64C)
- 27/02 . Aeronaves caracterizadas por el tipo o posición de los grupos motores (fuselajes o alas adaptados para el montaje de los grupos motores B64C)
- 27/04 . . de tipo alternativo
- 27/06 . . . en el interior del ala o fijados a ella
- 27/08 . . . en el interior del fuselaje o fijados a él
- 27/10 . . del tipo turbina de gas (B64D 27/16 tiene prioridad)
- 27/12 . . . en el interior del ala o fijados a ella
- 27/14 . . . en el interior del fuselaje o fijados a él
- 27/16 . . del tipo reactor
- 27/18 . . . en el interior del ala o fijados a ella
- 27/20 . . . en el interior del fuselaje o fijados a él
- 27/22 . . que utilizan energía atómica
- 27/24 . . que utilizan vapor, electricidad o energía elástica (B64D 27/16 tiene prioridad)
- 27/26 . Aeronaves caracterizadas por la estructura del soporte del grupo motor
- 29/00 Góndolas, carenados o cubiertas de grupos motores** (góndolas no previstas en otro lugar B64C)
- 29/02 . asociados con alas (alas adaptadas para el montaje del grupo motor B64C)
- 29/04 . asociados con fuselajes
- 29/06 . Fijación de góndolas, carenados o cubiertas
- 29/08 . Paneles de inspección de grupos motores
- 31/00 Control del grupo motor; Su disposición** (controles de vuelo, control conjunto de grupo motor y hélice B64C)
- 31/02 . Medios de mando
- 31/04 . . accionados manualmente
- 31/06 . . accionados automáticamente
- 31/08 . . . para mantener constante la velocidad de crucero
- 31/10 . . . para evitar el empuje asimétrico tras el fallo de un grupo motor
- 31/12 . . . para compensar o sincronizar los grupos motores
- 31/14 . Medios de transmisión entre los medios de mando y los grupos motores
- 33/00 Disposición en las aeronaves de partes de los grupos motores, o auxiliares, no previstos en otro lugar**
- 33/02 . de tomas de aire de combustión (tomas de aire para motores de propulsión a chorro o turbinas de gas en sí F02C 7/04; tomas de aire para motores de combustión en general F02M 35/00)
- 33/04 . de salidas de escape o conducciones del chorro (salidas de escape para motores de combustión en general F01N; conducciones del chorro o toberas para grupos de propulsión a chorro en sí F02K; grupos caracterizados por la forma o disposición del conducto de chorro o tobera F02K) [3]
- 33/08 . de sistemas de refrigeración de grupos motores (refrigeración de motores de combustión interna en sí F01P; refrigeración de plantas de propulsión a chorro o turbinas de gas en sí F02C, F02K)
- 33/10 . . Disposición del radiador
- 33/12 . . . de tipo retráctil
- 35/00 Transmisión de la potencia del grupo motor a hélices o rotores; Disposiciones de las transmisiones** (hélices o rotores en sí, transmisiones para helicópteros B64C)
- 35/02 . caracterizada por el tipo de grupo motor
- 35/04 . caracterizada porque la transmisión acciona una pluralidad de hélices o rotores
- 35/06 . . siendo las hélices o rotores contrarrotatorios
- 35/08 . caracterizada porque la transmisión es accionada por varios grupos motores
- 37/00 Disposiciones relativas a la alimentación de combustible al grupo motor** (repostado en vuelo B64D 39/00)
- 37/02 . Depósitos (depósitos de construcción integral a las alas B64C; depósitos en general B65D)
- 37/04 . . Su disposición en, o sobre, aeronaves
- 37/06 . . Sus adaptaciones estructurales
- 37/08 . . . Compartimentación interna
- 37/10 . . . para facilitar la presurización del combustible
- 37/12 . . . eyectables
- 37/14 . . Llenado o vaciado (trasiego de combustible para ajustar el equilibrado de la aeronave B64C)
- 37/16 . . . Sistemas de llenado (instalaciones en tierra para el repostado de combustible de aeronaves B64F)
- 37/18 Acondicionamiento del combustible durante el llenado
- 37/20 Sistemas de vaciado
- 37/22 que posibilitan el vaciado estando el depósito en cualquier posición
- 37/24 por presión de gas
- 37/26 Lanzamiento de combustible
- 37/28 Su control
- 37/30 . Sistemas de combustible para combustibles particulares
- 37/32 . Medidas de seguridad no previstas en otro lugar, p. ej. prevención de explosiones (extinción o prevención de incendios en aeronaves A62C)
- 37/34 . Acondicionamiento del combustible, p. ej. calentamiento (durante el llenado B64D 37/18)
- 39/00 Repostaje en vuelo** (llenado o vaciado de depósitos de combustible B64D 37/14)
- 39/02 . Medios para largar o enrollar las mangueras
- 39/04 . Adaptaciones de la estructura de mangueras (conducciones en general F16L)
- 39/06 . Conexión de la manguera a la aeronave; Desconexión de la manguera
- 41/00 Instalaciones de potencia para servicios auxiliares**
- 43/00 Disposiciones o adaptaciones de instrumentos** (disposiciones de cámaras B64D 47/08; instrumentos de medida aeronáuticos en sí G01C)
- 43/02 . para indicar la velocidad o entrada en pérdida de aeronaves
- 45/00 Indicadores o dispositivos de protección de aeronaves no previstos en otro lugar** (camuflaje F41H 3/00)
- 45/02 . protecciones contra rayos (pararrayos H01C 7/12, H01C 8/04, H01G 9/18, H01T; disposiciones de circuitos a este efecto H02H); Descargadores de electricidad estática (en general H05F 3/00)
- 45/04 . Ayudas al aterrizaje; Dispositivos de seguridad para prevenir colisiones con la superficie terrestre
- 45/06 . . mecánicas
- 45/08 . . ópticas
- 47/00 Equipamiento no previsto en otro lugar**
- 47/02 . Disposiciones o adaptaciones de dispositivos de señalización o iluminación
- 47/04 . . siendo el objeto primordial de los dispositivos la iluminación del camino a seguir

47/06 . . para indicar la presencia de la aeronave

47/08 . Disposiciones de cámaras