

C08 COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGANICOS; SU PREPARACION O PRODUCCION QUIMICA; COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROMOLECULARES
(producción o tratamiento de hilos, fibras, sedas o cintas artificiales D01)

C08K UTILIZACION DE SUSTANCIAS INORGANICAS U ORGANICAS NO MACROMOLECULARES COMO INGREDIENTES DE LA COMPOSICION (pesticidas, herbicidas A01N; productos farmacéuticos, cosméticos A61K; explosivos C06B; pinturas, tintas, barnices, tintes, pulimentos, adhesivos C09; lubricantes C10M; detergentes C11D; filamentos o fibras artificiales D01F; composiciones para tratamiento de textiles D06) [2]

- (1) En la presente subclase, salvo indicación en contra, un ingrediente está clasificado en el último lugar apropiado. [2]
- (2) En la presente subclase:
- una mezcla de ingredientes está clasificada en el último grupo que cubre todos los ingredientes esenciales de la mezcla, p. ej. una mezcla de un alcohol monohidroxílico y un alcohol polihidroxílico C08K 5/05; [4]
 - una mezcla de dos alcoholes polihidroxílicos C08K 5/053; [6]
 - una mezcla de un alcohol y un éter C08K 5/04; [4]
 - una mezcla de un éter y una amina C08K 5/00; [4]
 - una mezcla de una amina y un metal C08K 13/02; [4]
 - las sales de amonio están clasificadas de la misma forma que las sales metálicas. [2]
- (3) En esta subclase, todo ingrediente de una mezcla que no esté identificado por la clasificación en aplicación de la Nota (2) anterior, y cuyo uso sea considerado como nuevo y no obvio, debe ser clasificado también en esta subclase teniendo en cuenta la Nota (1). El ingrediente puede ser o bien un solo compuesto, o bien una composición propiamente dicha. [8]
- (4) Todo ingrediente de una mezcla que no esté identificado por la clasificación en aplicación de las Notas (2) ó (3) anteriores, y que se considere que representa información de interés para la búsqueda, puede ser clasificado también en esta subclase teniendo en cuenta la Nota (1). Puede darse este caso, por ejemplo, cuando se considere de interés hacer posible la búsqueda de mezclas usando una combinación de símbolos de clasificación. Tal clasificación no obligatoria debería darse como “información adicional”. [8]


3/00	Utilización de ingredientes inorgánicos [2]	5/09	. . . Ácidos carboxílicos; Sus sales metálicas; Sus anhídridos [2]
3/02	. Elementos [2]	5/092	. . . Ácidos policarboxílicos [6]
3/04	. . . Carbono [2]	5/095	. . . Ácidos carboxílicos que contienen halógenos [6]
3/06	. . . Azufre [2]	5/098	. . . Sales metálicas de ácidos carboxílicos [6]
3/08	. . . Metales [2]	5/10	. . . Esteres; Eter-ésteres [2]
3/10	. Compuestos metálicos [2]	5/101	. . . de ácidos monocarboxílicos [6]
3/12	. . . Hidruros [2]	5/103 con polialcoholes [6]
3/14	. . . Carburos [2]	5/105 con fenoles [6]
3/16	. Compuestos que contienen halógeno [2]	5/107 con polifenoles [6]
3/18	. Compuestos que contienen oxígeno, p. ej. carbonilos metálicos [2]	5/109	. . . de ácido carbónico [6]
3/20	. . . Óxidos; Hidróxidos [2]	5/11	. . . de ácidos policarboxílicos acíclicos [2]
3/22	. . . de metales [2]	5/12	. . . de ácidos policarboxílicos cíclicos [2]
3/24	. . . Ácidos; Sus sales [2]	5/13	. . . Fenoles; Fenolatos [2]
3/26	. . . Carbonatos; Bicarbonatos [2]	5/132	. . . Fenoles que contienen grupos ceto [6]
3/28	. Compuestos que contienen nitrógeno [2]	5/134	. . . Fenoles que contienen grupos éster [6]
3/30	. Compuestos que contienen azufre, selenio o telurio [2]	5/136	. . . Fenoles que contienen halógenos [6]
3/32	. Compuestos que contienen fósforo [2]	5/138	. . . Fenolatos [6]
3/34	. Compuestos que contienen silicio [2]	5/14	. . . Peróxidos [2]
3/36	. . . Sílice [2]	5/15	. . . Compuestos heterocíclicos que tienen oxígeno en el ciclo [2]
3/38	. Compuestos que contienen boro [2]	5/151	. . . teniendo un átomo de oxígeno en el ciclo [7]
3/40	. Vidrio [2]	5/1515	. . . Ciclos de tres eslabones [7]
5/00	Utilización de ingredientes orgánicos [2]	5/1525	. . . Ciclos de cuatro eslabones [7]
5/01	. Hidrocarburos [2]	5/1535	. . . Ciclos de cinco eslabones [7]
5/02	. Hidrocarburos halogenados [2]	5/1539	. . . Anhídridos cíclicos [7]
5/03	. . . aromáticos [2]	5/1545	. . . Ciclos de seis eslabones [7]
5/04	. Compuestos que contienen oxígeno [2]	5/156	. . . teniendo dos átomos de oxígeno en el ciclo [7]
5/05	. . . Alcoholes; Alcoholatos metálicos [2]	5/1565	. . . Ciclos de cinco eslabones [7]
5/053	. . . Alcoholes polihidroxílicos [6]	5/1575	. . . Ciclos de seis eslabones [7]
5/057	. . . Alcoholatos metálicos [6]	5/159	. . . teniendo más de dos átomos de oxígeno en el ciclo [7]
5/06	. . . Eteres; Acetales; Cetales; Ortoésteres [2]	5/16	. Compuestos que contienen nitrógeno [2]
5/07	. . . Aldehídos; Cetonas [2]	5/17	. . . Aminas; Compuestos de amonio cuaternario [2]
5/08	. . . Quinonas [2]		

5/18	. . . con grupos amino enlazados aromáticamente [2]
5/19	. . . Compuestos de amonio cuaternario [2]
5/20	. . . Amidas de ácido carboxílico [2]
5/205	. . . Compuestos que contienen grupos
	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{O}-\text{C}-\text{N} \end{array}$ p. ej. carbonatos [6]
5/21	. . . Urea; Sus derivados, p. ej. biuret [2]
5/22	. . . Compuestos conteniendo nitrógeno enlazado a otro átomo de nitrógeno [2]
5/23	. . . Compuestos azo [2]
5/24	. . . Derivados de hidrazina [2]
5/25	. . . Hidrazidas de ácidos carboxílicos [2]
5/26	. . . Semicarbazidas [2]
5/27	. . . Compuestos que contienen un átomo de nitrógeno enlazado a dos átomos de nitrógeno, p. ej. compuestos diazoamino [2]
5/28	. . . Azidas [2]
5/29	. . . Compuestos que contienen enlaces dobles carbono-nitrógeno [2]
5/30	. . . Hidrazonas; Semicarbazonas [2]
5/31	. . . Guanidina; Sus derivados [2]
5/315	. . . Compuestos que contienen enlaces triples carbono-nitrógeno [6]
5/32	. . . Compuestos que contienen nitrógeno enlazados a oxígeno [2]
5/33	. . . Oximas [2]
5/34	. . . Compuestos heterocíclicos que tienen nitrógeno en el ciclo [2]
5/3412	. . . que tienen un solo átomo de nitrógeno en el ciclo [5]
5/3415	. . . Ciclos de cinco miembros [5]
5/3417	. . . condensados con carbociclos [5]
5/3432	. . . Ciclos de seis miembros [5]
5/3435	. . . Piperidinas [5]
5/3437	. . . condensadas con carbociclos [5]
5/3442	. . . que tienen dos átomos de nitrógeno en el ciclo [5]
5/3445	. . . Ciclos de cinco miembros [5]
5/3447	. . . condensados con carbociclos [5]
5/3462	. . . Ciclos de seis miembros [5]
5/3465	. . . condensados con carbociclos [5]
5/3467	. . . que tienen más de dos átomos de nitrógeno en el ciclo [5]
5/3472	. . . Ciclos de cinco miembros [5]
5/3475	. . . condensados con carbociclos [5]
5/3477	. . . Ciclos de seis miembros [5]
5/3492	. . . Triazinas [5]
5/3495	. . . condensados con carbociclos [5]
5/35	. . . que también tienen oxígeno en el ciclo [2]
5/353	. . . Ciclos de cinco miembros [5]
5/357	. . . Ciclos de seis miembros [5]
5/36	. . . Compuestos que contienen azufre, selenio o telurio [2]
5/37	. . . Tioles [2,7]
5/372	. . . Sulfuros [6,7]
5/375	. . . que contienen ciclos aromáticos de seis miembros [6,7]
5/378	. . . que contienen heterociclos [6,7]
5/38	. . . Ácidos tiocarbónicos; Sus derivados, p. ej. xantatos [2]

5/39	. . . Ácidos tiocarbónicos; Sus derivados, p. ej. ditiocarbamatos [2]
5/40	. . . Sulfuros de tiurano; Polisulfuros de tiurano, p. ej. compuestos que contienen grupos
	$\begin{array}{c} \text{N}=\text{C}-\text{S}_x-\text{C}=\text{N} \\ \parallel \quad \parallel \\ \text{S} \quad \text{S} \end{array} \quad [2]$
5/405	. . . Tioureas; Sus derivados [6]
5/41	. . . Compuestos que contienen azufre enlazado al oxígeno [2]
5/42	. . . Ácidos sulfónicos; Sus derivados [2]
5/43	. . . Compuestos que contienen azufre enlazado al nitrógeno [2]
5/435	. . . Sulfonamidas [6]
5/44	. . . Sulfenamidas [2]
5/45	. . . Compuestos heterocíclicos que tienen azufre en el ciclo [2]
5/46	. . . con oxígeno o nitrógeno en el ciclo [2]
5/47	. . . Tiazoles [2]
5/48	. . . Compuestos que contienen selenio o telurio [2]
5/49	. . . Compuestos que contienen fósforo [2]
5/50	. . . Fósforo unido únicamente a carbono [2,5]
5/51	. . . Fósforo enlazado a oxígeno [2]
5/52	. . . enlazado solamente a oxígeno [2]
5/521	. . . Esteres de ácidos fosfóricos, p. ej. de H_3PO_4 [5]
5/523	. . . con compuestos hidroxialfílicos [5]
5/524	. . . Esteres de ácidos fosforosos, p. ej. de H_3PO_3 [5]
5/526	. . . con compuestos hidroxialfílicos [5]
5/527	. . . Esteres cíclicos [5]
5/529	. . . Esteres que tienen heterociclos que no representan ésteres cíclicos de ácidos fosfóricos o fosforosos [5]
5/53	. . . unido únicamente a oxígeno y carbono [2,5]
5/5313	. . . Compuestos fosfínicos, p. ej. $\text{R}_2\text{P}=\text{P}(\text{O})\text{OR}'$ [5]
5/5317	. . . Compuestos fosfónicos, p. ej. $\text{R}-\text{P}(\text{O})(\text{OR}')_2$ [5]
5/5333	. . . Esteres de ácidos fosfónicos [5]
5/5337	. . . que contienen también halógenos [5]
5/5353	. . . que contienen también nitrógeno [5]
5/5357	. . . cíclicos [5]
5/5373	. . . que contienen heterociclos que no representan ésteres cíclicos de ácidos fosfónicos [5]
5/5377	. . . Compuestos fosfinosos, p. ej. $\text{R}_2\text{P}=\text{OR}'$ [5]
5/5393	. . . Compuestos fosfonosos, p. ej. $\text{R}-\text{P}(\text{OR}')_2$ [5]
5/5397	. . . Óxidos de fosfina [5]
5/5398	. . . Fósforo unido a azufre [5]
5/5399	. . . Fósforo unido a nitrógeno [5]
5/54	. . . Compuestos que contienen silicio [2]
5/541	. . . conteniendo oxígeno [7]
5/5415	. . . conteniendo al menos un enlace $\text{Si}-\text{O}$ [7]
5/5419	. . . conteniendo al menos un enlace $\text{Si}-\text{C}$ [7]
5/5425	. . . conteniendo al menos un enlace $\text{C}=\text{C}$ [7]
5/5435	. . . conteniendo el oxígeno en un ciclo [7]
5/544	. . . conteniendo nitrógeno [7]

5/5445 . . . conteniendo al menos un enlace Si-N [7]

5/5455 . . . conteniendo al menos un grupo



5/5465 . . . conteniendo al menos un enlace C=N [7]

5/5475 . . . conteniendo al menos un enlace C≡N [7]

5/548 . . conteniendo azufre [7]

5/549 . . conteniendo el Silicio en un ciclo [7]

5/55 . Compuestos que contienen boro [2]

5/56 . Compuestos organometálicos, es decir, compuestos orgánicos que contienen un metal enlazado a carbono [2]

5/57 . . Compuestos órgano-estaño [2]

5/58 . . . que contienen azufre [2]

5/59 . Compuestos que contienen arsénico o antimonio [2]

7/00 Utilización de ingredientes caracterizados por su forma [2]

7/02 . Fibras o limaduras [2]

7/04 . . inorgánicos [2]

7/06 . . . Elementos [2]

7/08 . . . Compuestos que contienen oxígeno [2]

7/10 . . . Compuestos que contienen silicio [2]

7/12 Amianto [2]

7/14 . . . Vidrio [2]

7/16 . Esferas sólidas [2]

7/18 . . inorgánicas [2]

7/20 . . . Vidrio [2]

7/22 . Partículas expandidas, porosas o celulares [2]

7/24 . . inorgánicas [2]

7/26 . . . Compuestos que contienen silicio [2]

7/28 . . . Vidrio [2]

9/00 **Utilización de ingredientes pretratados** (utilización de materiales fibrosos pretratados para la fabricación de artículos o modelado de materiales que contienen sustancias macromoleculares C08J 5/06) [2]

9/02 . Ingredientes tratados con sustancias inorgánicas [2]

9/04 . Ingredientes tratados con sustancias orgánicas [2]

9/06 . . con compuestos que contienen silicio [2]

9/08 . Ingredientes aglomerados por tratamiento con un agente ligante [2]

9/10 . Ingredientes encapsulados [2]

9/12 . Ingredientes adsorbidos [2]

11/00 **Utilización de ingredientes de constitución desconocida, p. ej. productos de reacción indefinidos** [2]

13/00 **Utilización de mezclas de ingredientes no previstos en uno solo de los grupos principales C08K 3/00 Hasta C08K 11/00, siendo esencial cada uno de estos compuestos** [4]

13/02 . Ingredientes orgánicos e inorgánicos [4]

13/04 . Ingredientes caracterizados por su forma e ingredientes orgánicos o inorgánicos [4]

13/06 . Ingredientes pretratados e ingredientes previstos en los grupos principales C08K 3/00 Hasta C08K 7/00 [4]

13/08 . Ingredientes de constitución desconocida e ingredientes previstos en los grupos principales C08K 3/00 Hasta C08K 9/00 [4]