

## SECCIÓN D – TEXTILES; PAPEL

**D01 FIBRAS O HILOS NATURALES O ARTIFICIALES; HILATURA** (hilos metálicos B21; fibras o filamentos de vidrio, lana mineral o de escorias C03B 37/00; hilos D02)

**D01F PARTE QUIMICA DE LA FABRICACION DE FILAMENTOS, HILOS, FIBRAS, SEDAS O CINTAS ARTIFICIALES; APARATOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS A LA FABRICACION DE FILAMENTOS DE CARBONO [2]**

- (1) Es importante tener en cuenta la nota que sigue al título de la clase D01.  
 (2) Las invenciones relativas a procesos que utilizan enzimas o microorganismos para:  
 (i) liberar, separar o purificar un compuesto o una composición preexistentes o  
 (ii) tratamiento de textiles o limpieza de superficies sólidas de materiales  
 están además clasificadas en la subclase C12S. [5]

### Esquema general

PROCEDIMIENTOS GENERALES .....	1/00	A partir de otras materias .....	9/00
FILAMENTOS Y SU FABRICACION		Filamentos con varios componentes .....	8/00
A partir de celulosa o de sus derivados; a partir de proteínas .....	2/00; 4/00	POST-TRATAMIENTO; RECUPERACION DE MATERIA PRIMA .....	11/00; 13/00
A partir de polímeros sintéticos .....	6/00		

<b>1/00</b>	<b>Procedimientos generales de fabricación de filamentos o similares, artificiales</b>	<b>2/20</b>	. . . para la producción de filamentos esponjosos [2]
1/02	. Adición de sustancias a la solución de hilatura o a la masa fundida (adición de sustancias a la viscosa D01F 2/08)	<b>2/22</b>	. . . por el procedimiento de hilado en seco [2]
1/04	. . Pigmentos	2/24	. a partir de derivados celulósicos [2]
1/06	. . Colorantes	<b>2/26</b>	. . a partir de la nitrocelulosa [2]
1/07	. . para fabricar filamentos incombustibles o ininflamables [4]	<b>2/28</b>	. . a partir de ésteres o de éteres orgánicos de celulosa, p. ej. de acetato de celulosa [2]
1/08	. . para formar filamentos huecos	<b>2/30</b>	. . . por el procedimiento de hilado en seco [2]
1/09	. . para fabricar filamentos electroconductores o antiestáticos [4]	<b>4/00</b>	<b>Filamentos o similares, artificiales, con un solo componente, formados de proteínas; Su fabricación [2]</b>
1/10	. . Otros agentes que modifican las propiedades de estos filamentos [2]	4/02	. a partir de la fibroína [2]
		4/04	. a partir de la caseína [2]
		4/06	. a partir de globulinas, p. ej. proteínas de cacahuete [2]
<b>2/00</b>	<b>Filamentos o similares, artificiales, con un solo componente formados de celulosa o sus derivados; Su fabricación [2]</b>	<b>6/00</b>	<b>Filamentos o similares, artificiales, con un solo componente, formados de polímeros sintéticos; Su fabricación [2]</b>
<b>2/02</b>	. obtenidos a partir de soluciones de celulosa en ácidos, bases o sales [2]		
<b>2/04</b>	. . obtenidos a partir de soluciones cupro-amoniales [2]		
<b>2/06</b>	. obtenidos a partir de la viscosa (preparación de alcalicelulosa C08B) [2]		
<b>2/08</b>	. . Composición de la solución o del baño de hilado (preparación o disolución del xantato de celulosa C08B) [2]		
<b>2/10</b>	. . . Adición a la solución o al baño de hilado de sustancias que actúan tanto sobre una como sobre otra [2]	<b>6/02</b>	. a partir de homopolímeros obtenidos por reacciones en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono [2]
<b>2/12</b>	. . . Adición de agentes de deslustrado a la solución de hilado [2]	<b>6/04</b>	. . a partir de poliolefinas [2]
<b>2/14</b>	. . . . Adición de pigmentos [2]	<b>6/06</b>	. . . a partir de polipropileno [2]
<b>2/16</b>	. . . Adición de colorantes a la solución de hilado [2]	<b>6/08</b>	. . a partir de polímeros de hidrocarburos halogenados [2]
<b>2/18</b>	. . . Adición de agentes de maduración a la solución de hilado [2]	<b>6/10</b>	. . . a partir de cloruro de polivinilo o de polivinilideno [2]
		<b>6/12</b>	. . . a partir de polímeros de hidrocarburos fluorados [2]

### Nota

En este grupo, el porcentaje para determinar el constituyente principal está expresado en porcentaje molar. [8]

- 6/14 . . . a partir de polímeros de alcoholes insaturados, p. ej. de alcohol polivinílico, o de sus acetales o cetales [2]
- 6/16 . . . a partir de polímeros de los ácidos carboxílicos insaturados o de polímeros de ésteres orgánicos insaturados, p. ej. a partir de ésteres poliacrílicos, de acetato de polivinilo [2]
- 6/18 . . . a partir de polímeros de nitrilos insaturados, p. ej. a partir de poliacrilonitrilo, de cianuro de polivinilideno [2]
- 6/20 . . . a partir de polímeros de compuestos cíclicos que posean una doble unión carbono-carbono en la cadena lateral [2]
- 6/22 . . . a partir de poliestireno [2]
- 6/24 . . . a partir de polímeros de compuestos alifáticos que posean varias dobles uniones carbono-carbono [2]
- 6/26 . . . a partir de otros polímeros [2]
- 6/28 . . . a partir de copolímeros obtenidos por reacciones en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono [2]
- 6/30 . . . que llevan olefinas como constituyente mayoritario [2]
- 6/32 . . . que llevan hidrocarburos halogenados como constituyente mayoritario [2]
- 6/34 . . . que llevan alcoholes, acetales o cetales insaturados como constituyente mayoritario [2]
- 6/36 . . . que llevan ácidos carboxílicos insaturados o ésteres orgánicos insaturados como constituyente mayoritario [2]
- 6/38 . . . que llevan nitrilos insaturados como constituyente mayoritario [2]
- 6/40 . . . Fibras modacrílicas, es decir, que contienen de 35 a 85% de acrilonitrilo [2]
- 6/42 . . . que llevan compuestos cíclicos que contienen una doble unión carbono-carbono en la cadena lateral como constituyente mayoritario [2]
- 6/44 . . . a partir de mezclas de polímeros obtenidos por reacciones en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono como constituyente mayoritario con otros polímeros o compuestos de bajo peso molecular [2]
- 6/46 . . . de poliolefinas [2]
- 6/48 . . . de polímeros de hidrocarburos halogenados [2]
- 6/50 . . . de polialcoholes, poliacetales o policetales [2]
- 6/52 . . . de polímeros de ácidos carboxílicos insaturados o de polímeros de ésteres insaturados [2]
- 6/54 . . . de polímeros de nitrilos insaturados [2]
- 6/56 . . . de polímeros de compuestos cíclicos que poseen una doble unión carbono-carbono en la cadena lateral [2]
- 6/58 . . . a partir de productos de homopolicondensación [2]
- 6/60 . . . a partir de poliamidas (a partir de poliamino-ácidos o de polipéptidos D01F 6/68) [2]
- 6/62 . . . a partir de poliésteres [2]
- 6/64 . . . a partir de policarbonatos [2]
- 6/66 . . . a partir de poliéteres [2]
- 6/68 . . . a partir de poliamino-ácidos o de polipéptidos [2]
- 6/70 . . . a partir de poliuretanos [2]
- 6/72 . . . a partir de poliureas [2]
- 6/74 . . . a partir de policondensados de compuestos cíclicos, p. ej. a partir de poliimidas, polibenzimidazoles [2]
- 6/76 . . . a partir de otros productos de policondensación [2]
- 6/78 . . . a partir de productos de copolicondensación [2]
- 6/80 . . . a partir de copoliamidas [2]
- 6/82 . . . a partir de poliesteramidas o de polieteramidas [2]
- 6/84 . . . a partir de copoliésteres [2]
- 6/86 . . . a partir de polieterésteres [2]
- 6/88 . . . a partir de mezclas de productos de policondensación como constituyente mayoritario con otros polímeros o compuestos de bajo peso molecular [2]
- 6/90 . . . de poliamidas [2]
- 6/92 . . . de poliésteres [2]
- 6/94 . . . de otros productos de policondensación [2]
- 6/96 . . . de otros polímeros sintéticos [2]
- 8/00 Filamentos o similares, artificiales, conjugados, es decir, con varios componentes; Su fabricación [2]**
- 8/02 . . . a partir de celulosa, de derivados de la celulosa, de proteínas [2]
- 8/04 . . . a partir de polímeros sintéticos [2]
- 8/06 . . . con al menos una poliolefina como constituyente [2]
- 8/08 . . . con al menos un poliacrilonitrilo como constituyente [2]
- 8/10 . . . con al menos otro compuesto macromolecular obtenido por reacciones en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono como constituyente [2]
- 8/12 . . . con al menos una poliamida como constituyente [2]
- 8/14 . . . con al menos un poliéster como constituyente [2]
- 8/16 . . . con al menos otro compuesto macromolecular obtenido por reacciones que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono como constituyente [2]
- 8/18 . . . a partir de otras sustancias [2]
- 9/00 Filamentos o similares, artificiales, formados por otras sustancias; Su fabricación; Aparatos especialmente adaptados a la fabricación de filamentos de carbono [5]**
- 9/02 . . . de productos de reacción del caucho con ácidos o anhídricos de ácido, p. ej. con el anhídrido sulfuroso
- 9/04 . . . de alginatos
- 9/08 . . . de materia mineral (a partir de vidrio, sustancias minerales o escorias en estado reblandecido C03B 37/00; cuerpos incandescentes F21H, H01K 1/02, H01K 3/02) [2]
- 9/10 . . . por descomposición de sustancias orgánicas (D01F 9/12 tiene prioridad) [2]
- 9/12 . . . Filamentos de carbono; Aparatos especialmente adaptados a su fabricación [2,5]
- 9/127 . . . por descomposición térmica de gas o vapores de hidrocarburos [5]
- 9/133 . . . Aparatos a este efecto [5]
- 9/14 . . . por descomposición de filamentos orgánicos [2,5]
- 9/145 . . . a partir de brea o de residuos de destilación [5]
- 9/15 . . . a partir de brea de carbón [5]
- 9/155 . . . a partir de brea de petróleo [5]
- 9/16 . . . a partir de productos de origen vegetal o de sus derivados, p. ej. a partir de acetato de celulosa (D01F 9/18 tiene prioridad) [2,5]
- 9/17 . . . Lignina [5]
- 9/18 . . . a partir de proteínas, p. ej. a partir de la lana [2]
- 9/20 . . . a partir de productos de poliadición, de policondensación o de polimerización (D01F 9/145, D01F 9/16, D01F 9/18 tienen prioridad) [2,5]

9/21	. . . . .	a partir de compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono [5]	11/04	. . . . .	de polímeros sintéticos [2]
9/22	. . . . .	a partir de poliacrilonitrilos [2,5]	11/06	. . . . .	a partir de compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono [2]
9/24	. . . . .	a partir de compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones distintas a aquellas en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono [5]	11/08	. . . . .	de compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones en las que intervienen solamente enlaces insaturados carbono-carbono [2]
9/26	. . . . .	a partir de poliésteres [5]	11/10	. . . . .	de carbono [2]
9/28	. . . . .	a partir de poliamidas [5]	11/12	. . . . .	con sustancias inorgánicas [5]
9/30	. . . . .	a partir de poliamidas aromáticas [5]	11/14	. . . . .	con compuestos orgánicos, p. ej. compuestos macromoleculares [5]
9/32	. . . . .	Aparatos a este efecto [5]	11/16	. . . . .	por procesos físico-químicos [5]
11/00	<b>Post-tratamiento químico de filamentos o similares, artificiales, durante su fabricación</b> (acabado D06M) [2]		13/00	<b>Recuperación de los materiales de partida, residuos o disolventes, durante la fabricación de filamentos, o similares, artificiales</b> [2]	
11/02	. . . . .	de celulosa, de derivados de la celulosa, de proteínas [2]	13/02	. . . . .	de celulosa, de derivados de la celulosa, de proteínas [2]
			13/04	. . . . .	de polímeros sintéticos [2]