

B28 TRABAJO DEL CEMENTO, DE LA ARCILLA O LA PIEDRA

B28B CONFORMACION DE LA ARCILLA O DE OTRAS COMPOSICIONES CERAMICAS, ESCORIAS O MEZCLAS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS ANALOGAS AL CEMENTO, P. EJ. YESO (moldeo en fundición B22C; trabajo de la piedra o de materiales similares B28D; conformación de sustancias en estado plástico en general B29C; fabricación de productos estratificados no compuestos enteramente de estas sustancias B32B; conformación in situ, ver las clases correspondientes de la sección E)

Nota

En la presente subclase, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado:

– “la materia” designa:

(a) la arcilla u otras composiciones cerámicas;

(b) las escorias o lechadas;

(c) las mezclas que tengan características de fraguado hidráulico propias de la arcilla, los materiales análogos al cemento, las escorias o lechadas.

Esquema general

FABRICACION

Conformación de objetos caracterizados por el método de fabricación y máquinas correspondientes 1/00, 3/00, 5/00

Revestimientos de superficies 19/00

APARATOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO O EL TRABAJO DE OBJETOS.....

11/00

MOLDES; EQUIPOS AUXILIARES 7/00; 13/00, 17/00

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS

INSTALACIONES 15/00

FABRICACION DE OBJETOS DE FORMA

TUBULAR O REFORZADOS 21/00, 23/00

- 1/00 Fabricación de objetos conformados a partir del material** (utilizando prensas B28B 3/00; modelos sobre transportadores en movimiento B28B 5/00; fabricación de objetos de forma tubular B28B 21/00)
- 1/02 . en la rueda de alfarero o en el torno de calibre
- 1/04 . por apisonado o prensado (seguido de un trabajo a la prensa B28B 3/02)
- 1/08 . por vibraciones o sacudidas
- 1/087 . . por medios que actúan en el molde [6]
- 1/093 . . por medios que actúan directamente en el material, p. ej. núcleos completa o parcialmente sumergidos en el material (vibraciones internos para compactación del hormigón in situ E04G 21/08) [6]
- 1/10 . . mediante la aplicación de una presión sin utilizar una prensa
- 1/14 . por simple colada, no siendo el material ni suministrado a presión, ni estando realmente compactado (para materiales fundidos B28B 1/54)
- 1/16 . . para la fabricación de objetos estratificados (revestimiento B28B 11/04)
- 1/20 . por colada centrífuga o rotativa (colada en molde poro absorbente implicando la rotación del molde B28B 1/28; para materiales fundidos B28B 1/54)
- 1/24 . por moldeo por inyección
- 1/26 . por colada en molde poroso o absorbente, es decir, colando una suspensión o una dispersión del material en un absorbente de líquido o un molde poroso, pudiendo el líquido embeberse en las paredes del molde o pasar a través de éstas, p. ej. colaje de barbotina; Moldes a este efecto (B28B 1/52 tiene prioridad)
- 1/28 . . haciendo girar el molde
- 1/29 . llenando los moldes al ras de material o vertiéndolo sobre superficies de moldeo

- 1/30 . aplicando el material sobre un macho u otra superficie de moldeo para formar una capa sobre ésta (para formar una capa permanente B28B 19/00)
- 1/32 . . por proyección, p. ej. por pulverización (pulverización en general B05B, B05D)
- 1/34 . . . por la fuerza centrífuga
- 1/38 . . por inmersión (en general B05C, B05D)
- 1/40 . . por envolvimiento, p. ej. por enrollamiento
- 1/42 . . . utilizando mezclas que contienen fibras, p. ej. para la fabricación de hojas por cortado de la capa enrollada
- 1/44 . hundiendo los machos en los moldes ya llenos, para formar objetos huecos
- 1/48 . mediante la extracción de materia a partir de preformas de sección maciza para formar objetos huecos, p. ej. por punzonado o perforado
- 1/50 . especialmente adaptada a la fabricación de objetos de material expandido, p. ej. de hormigón celular (aspectos químicos C04B)
- 1/52 . especialmente adaptada a la fabricación de objetos a partir de mezclas que contienen fibras (por enrollamiento sobre mandriles B28B 1/42)
- 1/54 . especialmente adaptada a la fabricación de objetos a partir de materiales fundidos, p. ej. escorias (aspectos químicos C04B)
- 3/00 Fabricación de objetos conformados mediante la utilización de prensas** (conformación sobre transportadores móviles B28B 5/00); **Prensas especialmente adaptadas a la realización de este trabajo** (prensas en general B30B)
- 3/02 . en la que un punzón ejerce una presión sobre el material en una cavidad de moldeo; Punzones de forma particular
- 3/04 . . con un punzón por molde (B28B 3/10 tiene prioridad)

- 3/06 . . . con varios punzones y juegos de moldes
- 3/08 . . con varios punzones por molde
- 3/10 . . estando cada carga del material comprimida contra el objeto precedente
- 3/12 . en la que uno o varios cilindros ejercen una presión sobre el material
- 3/14 . . con cilindros alveolados sincronizados
- 3/16 . . con cilindros perfilados sincronizados
- 3/18 . . Máquinas de anillo y cilindro, es decir, con un cilindro dispuesto en un anillo y funcionando en combinación con la superficie interior del anillo
- 3/20 . en la que el material es extrusado
- 3/22 . . por tornillo
- 3/24 . . por pistones de movimiento alternativo
- 3/26 . . Matrices de extrusión
- 5/00 Fabricación de objetos conformados a partir del material en moldes, o sobre superficies de moldeo soportadas o constituidas por transportadores en el interior o sobre éstos, cualquiera que sea el modo de conformación** (aspectos del moldeo en ver los grupos correspondientes)
- 5/02 . sobre transportadores de tipo correa o cadenas sin fin (en combinación con cilindros compresores B28B 3/12)
- 5/04 . en moldes que se suceden delante de uno o varios puestos de conformación (sobre mesas giratorias B28B 5/06)
- 5/06 . en moldes situados sobre una mesa giratoria
- 5/08 . . con rotación intermitente
- 5/10 . en moldes montados sobre el contorno de un tambor rotativo
- 5/12 . . con rotación intermitente
- 7/00 Moldes; Machos; Mandriles** (especialmente adaptados para la fabricación de objetos de forma tubular B28B 21/00)
- 7/02 . Moldes dotados de elementos regulables
- 7/04 . . estando uno o varios de los elementos montados sobre pivotes
- 7/06 . Moldes dotados de elementos flexibles
- 7/08 . Moldes provistos de medios de basculamiento o de vuelco
- 7/10 . Moldes con medios incorporados o soportados por estos moldes, para la expulsión de los objetos moldeados (dispositivos que no forman parte del molde para la eyección de los objetos moldeados B28B 13/06)
- 7/12 . . por presión de fluido
- 7/14 . Moldes con medios incorporados o soportados por ellos, para el recorte de los objetos moldeados en distintas partes (medios para recortar independientes del molde B28B 11/14)
- 7/16 . Moldes para la fabricación de objetos moldeados con cavidades o aberturas
- 7/18 . . atravesando las aberturas el objeto de parte a parte
- 7/20 . Moldes para la fabricación de objetos moldeados con vaciados en contrasalida, p. ej. en cola de milano
- 7/22 . Moldes para la fabricación de elementos de edificios prefabricados; Moldes para la fabricación de elementos de escaleras prefabricadas
- 7/24 . Estructura de molde unitarias con una pluralidad de espacios de moldeo
- 7/26 . Conjuntos ensamblados de moldes independientes
- 7/28 . Machos; Mandriles
- 7/30 . . regulables, replegables o extensibles
- 7/32 . . . inflables (unión de válvulas a cuerpos elásticos inflables B60C 29/00)
- 7/34 . Moldes, machos o mandriles de material especial, p. ej. de material destructible (para colaje en molde poroso o absorbente B28B 1/26)
- 7/36 . Revestimientos interiores o revestimientos (lubricación de los moldes, de los machos o de los mandriles B28B 7/38)
- 7/38 . Tratamiento de los moldes, de los machos o de los mandriles para impedir que se peguen
- 7/40 . caracterizados por medios para modificar las propiedades del material de moldeo [5]
- 7/42 . . para el calentamiento o el enfriamiento, p. ej. camisa de vapor [5]
- 7/44 . . para el tratamiento mediante gases o para la desgasificación, p. ej. para la desaireación [5]
- 7/46 . . para la humidificación o la deshumidificación [5]
- 11/00 Aparatos o procedimientos para el tratamiento o el trabajo de los objetos conformados** (especialmente adaptados a los objetos tubulares B28B 21/92; decoración o tratamiento de superficies en general B05, B44; compactado de hormigón in situ en la construcción E04G 21/06; secado F26)
- 11/02 . para fijar accesorios, p. ej. empuñadoras, canalones
- 11/04 . para el revestimiento (vidriado, cubrimiento terroso C04B)
- 11/06 . . con materiales en polvo o granulados
- 11/08 . para conformar superficies, p. ej. alisado, apisonado con rodillo de puntas, impresionado en relieve, ranurado
- 11/10 . . mediante la utilización de prensas
- 11/12 . para quitar partes de objetos por corte
- 11/14 . para dividir los objetos conformados por recorte
- 11/16 . . después de la extrusión
- 11/18 . para quitar las rebabas
- 11/22 . para limpiar los objetos
- 11/24 . para curar, fraguar o endurecer (procesos para influenciar o modificar la aptitud de fraguar o de endurecer de las composiciones para mortero, hormigón o piedra artificial, en general C04B 40/00) [6]
- 13/00 Suministro de material a los moldes o a los aparatos de producción de objetos; Extracción de estos objetos de los moldes o de los aparatos** (dispositivos de alimentación o de eyección incorporados a un tipo particular de aparato de conformación, o asociados con éstos, o especialmente estudiados para el suministro de materiales de tipos particulares de aparatos de conformación, ver los grupos correspondientes a los aparatos)
- 13/02 . Suministro de material no conformado a los moldes o a los aparatos destinados a la fabricación de objetos conformados
- 13/04 . Descarga de artículos formados (sistemas de transporte para moldes cerámicos B65G 49/08)
- 13/06 . . Extracción de los objetos conformados de los moldes (por medios incorporados a los moldes mismos o soportados por éstos B28B 7/10)
- 15/00 Disposición general o distribución en planta de las instalaciones**

- 17/00 Partes constitutivas o accesorios de los aparatos de conformar el material; Medidas auxiliares tomadas en relación con tal fabricación** (moldes B28B 7/00; postratamiento B28B 11/00; alimentación o eyección B28B 13/00; dispositivos para embutir elementos al material B28B 23/00; partes constitutivas, accesorios o medidas auxiliares especiales para un tipo dado de máquina de conformar o de métodos de conformación, ver los grupos correspondientes a tales máquinas o métodos)
- 17/02 . Acondicionamiento del material antes de la conformación
- 17/04 . Desempolvado
- 19/00 Máquinas o métodos para aplicar el material a superficies a fin de formar una capa permanente sobre estas últimas** (fabricación de objetos realizada sobre mandriles B28B 1/30; aplicación de líquidos u otras materias fluidas a las superficies en general B05C; vidriado o revestimiento terroso C04B; aplicación del material sobre paredes u otras estructuras, ver las diferentes clases de la sección E)

Métodos, aparatos, o máquinas especialmente adaptados a la fabricación de objetos de forma tubular o de objetos reforzados

- 21/00 Procedimientos o máquinas especialmente adaptados para la fabricación de objetos de forma tubular**
- 21/02 . por colada en moldes
- 21/04 . . por colada simple, no estando realmente el material ni compactado ni comprimido
- 21/06 . . en moldes, de paredes porosas (B28B 21/26 tiene prioridad; cajas, encofrados o elementos de andamiaje para la construcción de habitaciones enteras, plantas enteras, o edificios enteros in situ E04G 11/02)
- 21/08 . . por el sistema de molde poroso o absorbente; Moldes correspondientes
- 21/10 . . utilizando medios de compactado
- 21/12 . . . por compresión o apisonado del material o de los elementos del molde
- 21/14 . . . por vibración, p. ej. de la superficie del material
- 21/16 . . . de uno o varios elementos del molde
- 21/18 . . . utilizando moldes o machos expansibles o retractables
- 21/20 utilizando machos inflables, p. ej. dotados de una armadura en el interior de la parte inflable del macho (unión de válvulas a cuerpos elásticos inflables B60C 29/00) [2]
- 21/22 . . . utilizando moldes o elementos de machos rotativos
- 21/24 utilizando cabezas de compactado, rodillos o dispositivos análogos
- 21/26 con una cabeza incorporada utilizable como un molde poroso o provista de medios de guiado para el avance del material
- 21/28 combinados con vibradores
- 21/30 Moldeo centrífugo
- 21/32 haciendo avanzar el material en el interior de los moldes
- 21/34 combinado con vibradores u otros medios adicionales de compactado
- 21/36 . . . haciendo actuar la presión de un fluido o del vacío, sobre el material (combinado con un procedimiento de moldeo en molde poroso o absorbente B28B 21/08)

- 21/38 siendo admitido el material total o parcialmente a presión
- 21/40 desprendiendo una o varias partes del molde
- 21/42 . por conformado sobre mandriles o superficies de moldeo similares
- 21/44 . . por proyección, p. ej. por pulverización
- 21/46 . . por inmersión
- 21/48 . . por envolvimiento, p. ej. por enrollamiento
- 21/50 . . Detalles de los medios de compresión o de compactado
- 21/52 . por extrusión
- 21/54 . . Elementos para dar forma a las embocaduras, los codos u otros objetos tubulares conformados de manera particular
- 21/56 . por incorporación de refuerzos
- 21/58 . . tubos de acero
- 21/60 . . refuerzos pretensados
- 21/62 . . . sobre el contorno
- 21/64 Dispositivos de enrollamiento
- 21/66 . . . Mástiles de refuerzo
- 21/68 . . y aplicando la fuerza centrífuga
- 21/70 . a partir de elementos preformados
- 21/72 . . Fabricación de tubos con varios codos
- 21/74 . . Fabricación de codos, de embocaduras, de manguitos; Moldes correspondientes (combinados con prensas de extrusión B28B 21/54)
- 21/76 . Moldes
- 21/78 . . con medios de calefacción o de enfriamiento, p. ej. envolturas de vapor
- 21/80 . . concebidos para el moldeo centrífugo o rotativo
- 21/82 . . constituidos de varios elementos; Moldes múltiples; Moldes de elementos regulables
- 21/84 . . . Moldes con uno o varios elementos pivotantes
- 21/86 . Machos (en general B28B 7/00)
- 21/88 . . regulables, desmontables o expandibles (utilizando machos inflables B28B 21/20)
- 21/90 . Métodos o aparatos para la eyección de los objetos después de la conformación
- 21/92 . Métodos o aparatos para el tratamiento final o el remoldeo
- 21/94 . . para la impregnación o el revestimiento mediante la aplicación de líquidos o semilíquidos
- 21/96 . . para el alisado, el apisonado con el rodillo de puntas, el impresionado en relieve o para quitar las rebabas
- 21/98 . . para el remoldeo, p. ej. por medio de moldes de remoldeo
- 23/00 Dispositivos especialmente adaptados para la fabricación de objetos conformados dotados de elementos total o parcialmente embutidos en el material de moldeo** (B28B 21/00 tiene prioridad; combinados con moldes para la fabricación de elementos de edificios prefabricados B28B 7/22)
- 23/02 . en los que los elementos embutidos son refuerzos
- 23/04 . . estando sometidos a tensión los elementos embutidos
- 23/06 . . . para la fabricación de objetos de forma alargada
- 23/08 de forma tubular
- 23/10 . . . el conformado se efectúa por moldeo centrífugo o rotativo [2]
- 23/12 . . . para formar refuerzos precontraídos sobre el contorno [2]
- 23/14 por dispositivos de envolvimiento, p. ej. por dispositivos de enrollado [2]
- 23/16 Redes de refuerzo precontraídos [2]

B28B

- 23/18

- para la fabricación de artículos alargados (B28B 23/06 tiene prioridad) [2]
- 23/20

- el conformado se efectúa por moldeo centrífugo o rotativo (B28B 23/10 tiene prioridad) [2]
- 23/22

- ensamblados a partir de elementos prefabricados [2]