

## E05 CERRADURAS; LLAVES; ACCESORIOS DE PUERTAS O VENTANAS; CAJAS FUERTES

### E05B CERRADURAS; SUS ACCESORIOS; ESPOSAS

#### Esquema general

##### CERRADURAS CON TUMBADORES

Accionados por la rotación de la llave .....	21/00,23/00,25/00
Montaje mediante la introducción de la llave.....	27/00 a 33/00

##### CERRADURAS UTILIZABLES CON LLAVES ESPECIALES O JUEGOS DE LLAVES .....

35/00

##### CERRADURAS MEDIANTE PERMUTACION O MEDIANTE COMBINACIONES .....

37/00,49/00

CANDADOS..... 67/00,37/00

CERRADURAS CON DISPOSITIVOS DE AVISO O TEMPORIZADAS ..... 39/00 a 45/00

CERRADURAS CON DISPOSITIVOS DE CIERRE POR PICAPORTE..... 55/00 a 61/00,65/20

##### CERRADURAS CON OTRAS

##### CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

PARTICULARES ..... 63/00

##### CERRADURAS PARA EMPLEOS

ESPECIALES..... 65/00,69/00 a 75/00

##### FUNCIONAMIENTO O MANDO DE LAS

CERRADURAS .....47/00 a 53/00

##### PARTES CONSTITUTIVAS O ACCESORIOS DE LAS CERRADURAS O ANALOGOS, LLAVES

Tiradores o empuñaduras.....1/00 a 7/00

Otras partes constitutivas o accesorios de las cerraduras o picaportes .....

9/00 a 17/00

Llaves ..... 19/00

ESPOSAS..... 75/00

#### Detalles o accesorios de cerraduras o similares; llaves

##### 1/00 Tiradores o empuñaduras para batientes (para mueblesA47B 95/02); Tiradores, empuñaduras o botones de presión para cerraduras o picaportes sobre batiente (E05B 5/00,E05B 7/00tienen prioridad)

1/02 . de un material macizo

1/04 . con un elemento interior rígido y cubierta o con cubiertas exteriores

1/06 . de un material en hoja

##### 3/00 Fijación de las empuñaduras a las piezas de la cerradura o del picaporte

3/02 . Fijación de las empuñaduras al cuadradillo por pasadores o roblonado

3/04 . Fijación de la tija de la empuñadura al cuadradillo mediante tornillos, resortes o hendiduras

3/06 . mediante medios montados sobre o en el interior de la escudilla

3/08 . Fijación del cuadradillo al seguidor

3/10 . por cuadradillo hendido o bipartido en el seguidor o en la tija de empuñadura

##### 5/00 Empuñaduras totalmente embutidas en el interior del batiente

5/02 . que pueden ser giradas hacia el exterior antes del funcionamiento

5/04 . que pueden ser desplazadas paralelamente al batiente después de la retirada del alojamiento

##### 7/00 Empuñaduras que giran alrededor de un eje paralelo al batiente (E05B 5/00tiene prioridad)

##### 9/00 Cajas de mecanismo de cerraduras o picaportes montables sobre o en los batientes (cajas de candadosE05B 67/02)

9/02 . de cerraduras de cerrojo medio-giro

9/04 . de cerraduras de cilindro

9/06 . Fijación de unos con otros de los elementos de las cajas

9/08 . Fijación de las cajas de cerraduras de cerrojo de medio-giro o con cilindro al batiente

9/10 . Dispositivos de montaje para las dos mitades de una cerradura con doble cilindro

##### 11/00 Dispositivos que impiden retirar la llave de la cerradura

11/02 . antes de que el batiente quede enclavado

11/04 . antes de que el batiente esté cerrado

11/06 . para impedir la utilización de ganzúas o de llaves inapropiadas

##### 13/00 Dispositivos que impiden la utilización de la llave, de la empuñadura o de ambas

13/02 . teniendo la forma de sectores del escudete, dispuestos en el agujero de la llave

13/04 . en forma de horquilla que toma y retiene la llave

13/06 . en forma de trinquete o perrillo de sujeción dispuestos sobre la trayectoria del paletón de la llave

13/08 . consistiendo en un pestillo longitudinal o en una travesía conectada a la empuñadura mediante un elemento o montura fija de la cerradura

13/10 . consistiendo en un cierre montado en la empuñadura

##### 15/00 Otros detalles constitutivos de las cerraduras;

**Elementos que permiten echar el cerrojo de los dispositivos de cierre** (dispositivos de inmovilización para batientes distintos de las cerraduras o asociados a las cerradurasE05C)

15/02 . Armellas; Chapas de los cerrojos; Grapas-cerrojo; Escudos de cerraduras

15/04 . Dispositivos de resorte en las cerraduras

15/06 . Protecciones de cerraduras

15/08 . Guías de llaves; Machos de llaves

15/10 . Pestillos de cerraduras o cerrojos de seguridad

15/12 . Machos o trinquetes para enclavamiento de los cerrojos

15/14 . Tumbadores

15/16 . Empleo de materiales específicos para elementos de cerraduras (para empuñadurasE05B 1/00)

- 17/00 Accesorios relativos a las cerraduras** (cerraduras con indicadores de aviso o temporizadasE05B 39/00 a E05B 45/00; topes en síE05F 5/00; medios para evitar el golpeo de los batientes,E05F 7/04; medios para soportar el peso de los batientesE05F 7/06) [4]
- 17/02** . Dispositivos de acoplamiento para puertas dobles, es decir dos puertas colocadas la una detrás de la otra y cuyas bisagras están situadas hacia el mismo lado
- 17/04** . Dispositivos de acoplamiento del cilindro giratorio de una cerradura cilíndrica simple o doble con la pieza que echa el cerrojo
- 17/06** . Plantillas que indican la posición de apertura en los accesorios colocados sobre las guarniciones de batientes
- 17/08** . Dispositivos de engrase
- 17/10** . Dispositivos de iluminación sobre o para las cerraduras o llaves
- 17/12** . Dispositivos que permiten la retirada de las llaves atoradas
- 17/14** . Cierres o protecciones para los agujeros de cerradura
- 17/16** . . en forma de machos o paletones
- 17/18** . . en forma de tapas corredizas
- 17/20** . Medios independientes del mecanismo de cerradura para impedir una apertura no autorizada, p. ej. para bloquear el pestillo en posición de cierre (machos o trinquetesE05B 15/12) [4]
- 17/22** . Medios de accionamiento o de mando de accesorios de cerraduras o dispositivos de inmovilización, es decir distintos a los medios de inmovilización, p. ej. interruptores, indicadores [4]
- 19/00 Llaves; Sus accesorios** (fabricación de llaves,verlos lugares apropiados, p. ej.B21D 53/42; fresado de ranuras en las llavesB23C 3/35)
- 19/02** . Estructura de la tija de la llave
- 19/04** . Estructura del anillo de la llave; Estructura de las llaves planas
- 19/06** . Paletones de llaves; Paletones de llaves planas
- 19/08** . . Formas especiales de los paletones de llaves, p. ej. paletones dobles, paletones escamoteables o plegables
- 19/10** . Fijación del paletón y del ojo en la tija de la llave
- 19/12** . Llaves con varios paletones que tienen un movimiento relativo cuando se utilizan
- 19/14** . Llaves dobles
- 19/16** . Llaves extremadamente delgadas que funcionan sin rotación
- 19/18** . Llaves regulables antes de su utilización
- 19/20** . Ganzúas; Dispositivos de enganche; Otros dispositivos para objetivos similares
- 19/22** . Llaves con dispositivos que indican si la última maniobra efectuada consistía en un cierre o en una apertura
- 19/24** . Marcas distintivas de las llaves
- 19/26** . Empleo de materiales especiales para llaves

#### **Cerraduras con llaves rotativas desplazándose los tumbadores laminares perpendicularmente a la llave**

- 21/00 Cerraduras con llaves rotativas desplazándose los tumbadores laminares perpendicularmente a la llave, en la cual los tumbadores no siguen el movimiento del cerrojo**
- 21/02** . con tumbadores idénticos
- 21/04** . con topes de parada sobre el tumbador (E05B 21/02tiene prioridad)
- 21/06** . Cerraduras cilíndricas, p. ej. cerraduras protectoras

**23/00 Cerraduras con llaves rotativas desplazándose los tumbadores laminares perpendicularmente a la llave, en la cual los tumbadores siguen el movimiento del cerrojo**

**25/00 Cerraduras con llaves rotativas desplazándose los tumbadores laminares perpendicularmente a la llave, caracterizado por los tumbadores**

- 25/02** . con tumbadores en la escotadura en la cual se mueve el paletón
- 25/04** . con tumbadores en los cuales el tope de parada está guiado desde una posición de cierre hacia la otra en una dirección inclinada
- 25/06** . con tumbadores en los cuales el tope de parada está guiado desde una posición de cierre hacia la otra siguiendo una trayectoria curva
- 25/08** . con tumbadores de trinquetes móviles que se ajustan a la llave
- 25/10** . con tumbadores realizados de forma que uno se mete en el otro, para determinar su posición de apertura

#### **Cerraduras cuyos tumbadores son colocados adecuadamente por introducción de la llave**

**27/00 Cerraduras cilíndricas con broches, tumbadores o bolas que son colocados adecuadamente por introducción de la llave**

- 27/02** . con funcionamiento mandado por el corte de la llave
- 27/04** . . con montaje radial en un mismo alineamiento
- 27/06** . . con montaje radial en varios alineamientos
- 27/08** . . con montaje axial
- 27/10** . con funcionamiento mandado por otra superficie de la llave, p. ej. por las escotaduras que alojan los salientes de los tumbadores

**29/00 Cerraduras cilíndricas con tumbadores con láminas que son colocados adecuadamente por introducción de la llave**

- 29/02** . con funcionamiento accionado por el canal de la llave
- 29/04** . . con montaje simple
- 29/06** . . con montaje por pares
- 29/08** . con funcionamiento accionado por otras superficies de la llave
- 29/10** . . con funcionamiento mandado por ranura o entalla curva
- 29/12** . . con funcionamiento mandado por una nervadura curva
- 29/14** . con tumbadores mediante láminas con montaje simultáneamente axial y radial

**31/00 Cerraduras cilíndricas que suponen a la vez broches, tumbadores o bolas y tumbadores con láminas que son colocados adecuadamente por introducción de la llave**

**33/00 Cerraduras cilíndricas cuyos tumbadores son colocados adecuadamente por introducción de la llave, cuyo cerrojo está accionado por medios diferentes a la llave**

**35/00 Cerraduras utilizables con llaves especiales o con varias llaves**

- 35/02** . que pueden ser desplazadas por movimiento lateral
- 35/04** . para llaves que se extraen
- 35/06** . para llaves de tornillo
- 35/08** . accionados por varias llaves
- 35/10** . . con llave maestra y llavín

- 35/12 . . . que necesitan la utilización de dos llaves, p. ej. cerraduras de cajas bancarias
- 35/14 . . . con llaves cuyas partes diferentes gobiernan mecanismos separados
- 37/00 Cerraduras de permutación** (cerraduras de permutación eléctricasE05B 49/00; para bicicletasE05B 71/02); **Cerraduras con combinaciones**
- 37/02 . . . con discos o anillos con tumbadores colocados sobre un eje único, siendo regulable cada disco independientemente de los otros
- 37/04 . . . con discos con tumbadores montados sobre un eje único, siendo todos los discos regulables por la rotación de un botón móvil
- 37/06 . . . en los candados
- 37/08 . . . con discos con tumbadores montados en un eje único, siendo todos los discos regulables por un botón giratorio sin desplazamiento de traslación
- 37/10 . . . en los candados
- 37/12 . . . con discos con tumbadores montados en varios ejes
- 37/14 . . . en los candados
- 37/16 . . . en dos o varios botones que se empujan o que se tiran, deslizantes o similares
- 37/18 . . . en los candados
- 37/20 . . . Cerraduras con combinaciones
- 37/22 . . . en los candados

#### **Cerraduras con dispositivos indicadores o temporizadas**

- 39/00 Cerraduras que indican una apertura no autorizada**
- 39/02 . . . con sellos o precintos de papel destructible (sellosen sí G09F 3/00) [4]
- 39/04 . . . con dispositivos de registro o de conteo
- 41/00 Cerraduras con indicación visible de la posición de cierre o de apertura**
- 43/00 Cerraduras temporizadas** (relojes o mecanismos de relojería con medios incorporados en la cerradura asegurando el funcionamiento de un dispositivo en momentos predeterminados o después de un intervalo de tiempo predeterminadoG04C 23/00)
- 45/00 Cerraduras de alarma** (dispositivos de alarma accionados por contacto de los dispositivos de cierre en generalG08B)
- 45/02 . . . con campanillas de funcionamiento mecánico
- 45/04 . . . con dispositivos de alarma detonantes
- 45/06 . . . Cerraduras de alarma eléctricas
- 45/08 . . . por contacto establecido en el interior de la cerradura o en la chapa de la cerradura
- 45/10 . . . . . con la introducción de la llave
- 45/12 . . . . . al correrse el cerrojo
- 45/14 . . . por contacto establecido en el exterior de la cerradura

#### **Funcionamiento o gobierno de las cerraduras por medios no mecánicos, p. ej. a distancia**

- 47/00 Funcionamiento o mando de las cerraduras o de otros dispositivos de inmovilización por medios eléctricos o magnéticos** (cerraduras eléctricas con permutaciónE05B 49/00; para tener los batientes abiertos o limitar sus movimientos por atracción magnética o electromagnéticaE05C 17/56; interruptores mediante llaveH01H 27/00) [2]
- 47/02 . . . Adaptación de las cerraduras de los picaportes o de los elementos mismos para desplazamiento del cerrojo por medios electromagnéticos

- 47/04 . . . para aperturas solamente
- 47/06 . . . Mando de los cerrojos con funcionamiento mecánico por trinquetes con montaje electromagnético
- 47/08 . . . estando el cerrojo sacado bajo la acción de un resorte apretado por el cierre del batiente
- 49/00 Cerraduras con permutación eléctrica; Circuitos con esta finalidad**
- 49/02 . . . con circuitos eléctricos en el interior de la cerradura
- 49/04 . . . con circuitos eléctricos en el exterior de la cerradura
- 51/00 Funcionamiento o mando de cerraduras o de otros dispositivos de inmovilización por otros medios no mecánicos**
- 51/02 . . . por medios neumáticos o hidráulicos

---

#### **53/00 Funcionamiento o mando de las cerraduras por transmisiones mecánicas, p. ej. a distancia** (para puertas de viajerosE05B 65/20)

#### **Cerraduras con cierre mediante picaporte**

- 55/00 Cerraduras en las cuales un picaporte deslizante se utiliza igualmente como cerrojo**
- 55/02 . . . con cerrojo bloqueado por el tumbador
- 55/04 . . . con cerrojo bloqueado por el travesaño o el tensor, estando la empuñadura bloqueada
- 55/06 . . . con la empuñadura liberada
- 55/08 . . . estando el cerrojo bloqueado por pestillos transversales
- 55/10 . . . sin bloquear el cerrojo
- 55/12 . . . con cerrojo bloqueado por el funcionamiento de un elemento paralelo oculto
- 55/14 . . . con cerrojo bloqueado por el funcionamiento de una empuñadura del batiente o por un dispositivo en la empuñadura o el botón del batiente
- 55/16 . . . únicamente por utilización normal de la empuñadura sobre un lado del batiente
- 57/00 Cerraduras en las cuales un picaporte giratorio es igualmente utilizado como medio de cierre**
- 59/00 Cerraduras con picaportes separados de los cerrojos de cierre, o con picaportes o cerrojos múltiples**
- 59/02 . . . con dispositivos asegurando la sujeción del picaporte durante el cierre del cerrojo
- 59/04 . . . Cerraduras en las cuales el picaporte es desplazado por un cerrojo o el cerrojo por un picaporte o un picaporte por otro picaporte o similares
- 59/06 . . . implicando un cerrojo deslizante en el picaporte
- 61/00 Otras cerraduras con cierre por picaporte**

#### **Cerraduras de características estructurales especiales o para empleos particulares**

- 63/00 Cerraduras con características estructurales particulares**
- 63/02 . . . sin resortes
- 63/04 . . . para utilización indiferentemente en el lado derecho o izquierdo de los batientes
- 63/06 . . . con cerrojos regulables en el sentido longitudinal
- 63/08 . . . Cerraduras de muescas
- 63/10 . . . . . no necesitando nada más que dos agujeros cilíndricos en el batiente
- 63/12 . . . con medios fijados en el cerrojo para el cierre por enganche con la armella (para puertas de viajerosE05B 65/28)

63/14	Disposición de varias cerraduras o de cerraduras dotadas de varios cerrojos, p. ej. colocados una detrás de otra (cerraduras para llaves con varios paletonesE05B 35/14; con cierre de picaporteE05B 59/00,E05B 61/00; instalación de picaportes de acción simultánea u otros dispositivos de bloqueo en lugares distintos del mismo batienteE05C 9/00) [4]	65/42	Bloqueo del picaporte o del cerrojo por el movimiento del vehículo
63/16	cuyas empuñaduras en los lados opuestos se mueven independientemente (el picaporte manteniéndose cerrado por el funcionamiento de una empuñadura del batienteE05B 55/14)	65/44	para muebles o cajones
63/18	con dispositivos independientes del mecanismo de cierre para mantener el cerrojo en posición recogida	65/46	Cerraduras especiales para cajones, p. ej. para un conjunto de cajones [4]
63/20	soltado automáticamente cuando el batiente está cerrado	65/48	Cerraduras con aldabas (cierres con aldabas distintos a las cerradurasE05C 19/08)
63/22	funcionando por movimiento de tirada o de empuje perpendicular a la parte frontal (E05B 35/04tiene prioridad)	65/50	para carteras o porta-documentos
63/24	Instalaciones en las cuales las piezas montadas respectivamente sobre el batiente y el durmiente, y que se encajan una en otra, son las dos móviles, p. ej. para ser liberadas por el desplazamiento de una u otra de ellas (cerraduras con aldabasE05B 65/48; cierres de aldabaE05C 19/08) [4]	65/52	Otras cerraduras para cajas fuertes, cajas, baúles, cestos, sacos de viaje o similares (cerramientos para sacos o baúlesA45C 13/06,A45C 13/10,A45C 13/16)
<b>65/00</b>	<b>Cerraduras para empleos particulares</b>	<b>67/00</b>	<b>Candados (cerraduras de permutaciónE05B 37/00); Sus detalles constitutivos</b>
65/02	para batientes delgados, huecos o de hoja metálica	67/02	Cajas de candados
65/04	para batientes, colocados el uno detrás del otro y cuyas bisagras están al mismo lado (dispositivos de inmovilización para batientes que se colocan uno detrás de otro en la posición de cierreE05C 7/02) [4]	67/04	Cajas blindadas
65/06	para puertas de vaivén	67/06	Grilletes; Disposición del grillete
65/08	para batientes deslizantes	67/08	Candado de grilletes articulados sobre el cuerpo del candado
65/10	para puertas de socorro	67/10	con dispositivos de bloqueo de la extremidad libre del grillete
65/12	para vehículos (E05B 71/00tiene prioridad; disposiciones de cerramiento para techos desmontables de vehículosB60J 7/185) [2]	67/12	con cerraduras cilíndricas incorporadas
65/14	para vagones de ferrocarril de mercancías o similares; para camiones (E05B 65/20tiene prioridad)	67/14	con dispositivos de fijación de la parte articulada del grillete
65/16	para puertas traseras de furgones	67/16	con cerraduras cilíndricas incorporadas
65/18	con dispositivos para el precintado	67/18	con dispositivos de bloqueo en las dos extremidades del grillete
65/19	para tapas de maletas de coches; para capots de vehículos	67/20	con cerraduras cilíndricas incorporadas
65/20	para puertas de vehículos de viajeros o similares	67/22	Candados con grilletes deslizantes con o sin desplazamiento rotativo o pivotamiento
65/22	implicando un cerrojo que se desplaza en forma rectilínea	67/24	con cerraduras cilíndricas incorporadas
65/24	cerrándose por un movimiento especial de la empuñadura de la puerta	67/26	con movimiento por tornillo con o sin desplazamiento del grillete cuando gira la llave
65/26	cuya empuñadura de la puerta exterior se aloja en un hueco cuando la puerta está cerrada	67/28	Candados con grilletes formando un círculo
65/28	con medios fijos sobre el cerrojo para cerrar con la armella	67/30	con cerraduras cilíndricas incorporadas
65/30	con dos cerrojos o más que se desplazan simultáneamente	67/32	Candados con grilletes en forma de tenazas
65/32	cuyo cerrojo gira alrededor de un eje	67/34	con cerraduras cilíndricas incorporadas
65/34	en los que el elemento de engarce en la armella tiene la forma de una rueda dentada con dientes de cierre, o similar	67/36	Candados con sistemas de cierre diferentes de los grilletes
65/36	Cierre simultáneo de varias puertas	67/38	Dispositivos auxiliares o de protección
65/38	por medios neumáticos o hidráulicos		
65/40	Cierre de una puerta por cierre de otra (por medios no mecánicosE05B 47/00,E05B 51/00; funcionamiento de las cerraduras por transmisión mecánicaE05B 53/00; cerraduras diferentes, para puertas doblesE05C 7/06)		
			<b>Dispositivos de cierre de seguridad para vestidos, bastones, paraguas o bicicletas</b>
		<b>69/00</b>	<b>Dispositivos de cierre de seguridad para vestidos; Soportes o portavestidos con cierre de seguridad</b> (perchas o perchas de sombreros en generalA47G 25/00)
		69/02	Perchas para vestidos con cierre de seguridad (perchas con cierre de seguridad accionado por una monedaG07F)
		<b>71/00</b>	<b>Cerraduras diferentes de los candados especialmente concebidas para las bicicletas</b> (cerraduras incorporadas en las bicicletasB62H 5/00)
		71/02	con dispositivos de cierre por permutación
		<b>73/00</b>	<b>Dispositivos de cierre para objetos portátiles impidiendo un desplazamiento no autorizado; Dispositivos de cierre no previstos en otros grupos de esta subclase</b>
		73/02	para bastones o paraguas (portabastones o paraguas en generalA47G 25/12)
		<b>75/00</b>	<b>Esposas</b>

