

C12 BIOQUIMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ENZIMOLOGIA; TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA

- (1) Entre las subclases C12M Hasta C12Q, y entre cada una de estas subclases, salvo indicación en contra, una invención está clasificada en el último lugar apropiado. Por ejemplo, procesos de control sensibles a las condiciones del medio en los procesos de fermentación o enzimológicos se clasifican en la subclase C12Q. [3]
- (2) En la presente clase, los virus, las células no diferenciadas humanas, animales o vegetales, los protozoos, los tejidos y las algas unicelulares se consideran microorganismos [3,5]
- (3) En la presente subclase, salvo indicación en contra, las células no diferenciadas humanas, animales o vegetales, los protozoos, los tejidos y las algas unicelulares se clasifican con los microorganismos. Salvo indicación en contra, las partes elementales de la célula se clasifican con la célula entera. [5]
- (4) Los códigos de la subclase C12R son utilizados únicamente como términos de indexación en asociación con las subclases C12C Hasta C12Q o C12S, para cubrir la información concerniente a los microorganismos utilizados en los procedimientos clasificados en estas subclases. [3]

C12C FABRICACION DE CERVEZA (limpieza de materias primas A23N; máquinas para embrear o eliminar la brea, aparellaje para bodegas C12L; cultivo de levaduras C12N 1/14; fermentación para la preparación de etanol como producto químico y no como bebida alcohólica C12P 7/06)

Nota

En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

Esquema general

MATERIAS PRIMAS PARA LA
FABRICACION DE CERVEZA 1/00, 3/00,
5/00

PREPARACION Y TRATAMIENTO DEL
MOSTO; FERMENTACION DE LA
CERVEZA 7/00, 11/00

PREPARACION DE CERVEZAS
ESPECIALES 12/00
APARATOS DE CERVECERIA 13/00

1/00 Preparación de malta	3/08 . . Extractos solubles de lúpulo [6]
1/02 . Tratamiento previo de los granos, p. ej. lavado, remojo	3/10 . . . empleando dióxido de carbono [6]
1/027 . Germinación [6]	3/12 . . Productos de isomerización del lúpulo [6]
1/033 . . en cajas o tambores [6]	5/00 Otras materias primas para la fabricación de cerveza
1/047 . . Influencia de los medios físicos o químicos sobre la germinación [6]	5/02 . Aditivos para cerveza
1/053 . . . irradiación o tratamiento eléctrico [6]	5/04 . . Colorantes
1/067 . Secado [6]	7/00 Preparación del mosto (extracto de malta C12C 1/18)
1/073 . . Procedimientos o aparatos especialmente adaptados para economizar o recuperar la energía [6]	7/01 . Pretratamiento de la malta, p. ej. molido [6]
1/10 . . Secado en soportes fijos	7/04 . Preparación o tratamiento de la masa de malta
1/12 . . Secado en soportes móviles	7/047 . . siendo parte de la masa de malta una masa de cereales no malteado [6]
1/125 . . Procedimientos continuos o semicontinuos de remojo, germinación o secado [6]	7/053 . . siendo parte de la masa de malta materias no cereales [6]
1/13 . . con transporte vertical del grano [6]	7/06 . . Aparatos de malteado
1/135 . . con transporte horizontal del grano [6]	7/14 . Clarificación del mosto ("Läuterung")
1/15 . Aparatos para remover, cargar o descargar el grano o la malta [6]	7/16 . . por colado
1/16 . Tratamiento posterior de la malta, p. ej. limpieza de la malta, separación del germen	7/165 . . . en filtros para la masa de malta [6]
1/18 . Preparación de extracto de malta o de clases especiales de malta, p. ej. malta caramelizada, malta negra (productos malteados utilizados como productos alimenticios A23L)	7/17 . . . en cubas filtro [6]
	7/175 . . por centrifugación [6]
	7/20 . . Cocción del mosto de cerveza (calderas de cerveceria C12C 13/02) [6]
3/00 Tratamiento del lúpulo	7/22 . . . Procesos o aparatos destinados al ahorro o la recuperación de energía [6]
3/02 . Secado	7/24 . Clarificación del mosto de cerveza entre la cocción con lúpulo y el enfriamiento [6]
3/04 . Conservación; Almacenaje; Empaquetado	7/26 . Enfriamiento del mosto de cerveza; Clarificación del mosto de cerveza durante o después del enfriamiento [6]
3/06 . . Polvo o gránulos de lúpulo [6]	7/28 . Tratamiento posterior [6]

11/00	Procesos de fermentación de la cerveza	12/00	Procesos especialmente adaptados para la fabricación de cervezas especiales [6]
11/02	. Siembra de la levadura	12/02	. Cerveza con bajo contenido en calorías (C12C 12/04 tiene prioridad) [6]
11/06	. Acidificación del mosto	12/04	. Cerveza con bajo contenido en alcohol (extracción de alcohol C12H 3/00) [6]
11/07	. Fermentación continua [6]		
11/09	. Fermentación con levadura inmovilizada [6]	13/00	Aparatos de cervecería no cubiertos por uno solo de los grupos C12C 1/00 Hasta C12C 12/04 [3,6]
11/11	. Tratamientos posteriores a la fermentación, p. ej. carbonatación, concentración (C12H tiene prioridad; recipientes con medios especialmente adaptados para provocar efervescencia en líquidos potables B65D 85/73) [6]	13/02	. Calderas de cervecería [3]
		13/06	. . calentadas con fuego [3]
		13/08	. . con elementos internos de calefacción [6]
		13/10	. Equipo de fabricación casera [6]

C12F RECUPERACION DE SUBPRODUCTOS DE LAS SOLUCIONES FERMENTADAS; DESNATURALIZACION DEL ALCOHOL O ALCOHOL DESNATURALIZADO [6]

Nota

En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

3/00	Recuperación de subproductos	3/08	. . Recuperación del alcohol a partir de los residuos de prensa y otros materiales residuales (a partir de dióxido de carbono C12F 3/04)
3/02	. de dióxido de carbono	3/10	. a partir de residuos líquidos de destilería
3/04	. . Recuperación de productos volátiles de fermentación arrastrados por el dióxido de carbono	5/00	Preparación de alcohol desnaturalizado
3/06	. a partir de la cerveza o el vino (C12F 3/02 tiene prioridad; eliminación de levadura C12G 1/08)		

C12G VINO; OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS; SU PREPARACION (cerveza C12C)

Nota

En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

1/00	Preparación de vino o vino espumoso	1/08	. Eliminación de levadura (“dégorgeage”)
1/02	. Preparación de mosto a partir de las uvas; Tratamiento o fermentación del mosto	1/09	. . Agitación, centrifugación o vibración de las botellas [6]
1/022	. . Fermentación; Tratamiento microbiológico o enzimático [6]	1/10	. Desacidificación del vino [6]
1/024	. . . en un recipiente cilíndrico montado horizontalmente (C12G 1/026 tiene prioridad) [6]	1/12	. Procesos para evitar la precipitación del tártaro [6]
1/026	. . . en recipientes con equipo móvil para mezclar el contenido [6]	3/00	Preparación de otras bebidas alcohólicas
1/028	. . . con tratamiento térmico de las uvas o el mosto [6]	3/02	. por fermentación directa
1/032	. . . con recirculación del mosto para extracción por bombeo [6]	3/04	. por mezcla, p. ej. licores
1/036	. . . utilizando un recipiente casero de fabricación de vino [6]	3/06	. . con ingredientes para dar sabor
1/04	. . Sulfitado del mosto; Desulfitado	3/07	. . . Aromatización con madera o extracto de madera; Pretratamiento de la madera empleada con tal fin [6]
1/06	. Preparación de vino espumoso, p. ej. Champagne; Impregnación de vino con dióxido de carbono	3/08	. por otros métodos para variar la composición de las soluciones fermentadas (extracción del alcohol de bebidas alcohólicas para obtener bebidas sin alcohol o de bajo contenido en alcohol C12H 3/00)
1/067	. . Procesos continuos [6]	3/10	. . Incrementando el contenido de alcohol
1/073	. . Fermentación con levadura inmovilizada [6]	3/12	. . . por destilación (procedimientos o aparatos de destilación, en general B01D 3/00)
		3/14	. . . por congelación [6]

C12H PASTEURIZACION, ESTERILIZACION, CONSERVACION, PURIFICACION, CLARIFICACION, ENVEJECIMIENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS O EXTRACCION DEL ALCOHOL DE LAS MISMAS (desacidificación del vino C12G 1/10; procesos para evitar la precipitación del tártaro C12G 1/12; envejecimiento artificial por aromatización C12G 3/06) [6]

- (1) Cuando se clasifique en esta subclase, también se clasifica en el grupo B01D 15/08 si materia de interés general relativa a cromatografía está concernida. [8]
 (2) En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

1/00	Pasteurización, esterilización, conservación, purificación, clarificación o envejecimiento de bebidas alcohólicas	1/14	. . . con productos no precipitantes, p. ej. sulfitación; Separación, p. ej. con compuestos que producen quelatos
1/02	. combinado con eliminación de depósitos o materias de adición, p. ej. materiales de adsorción	1/15	. . . con enzimas [6]
1/04	. . con adición de un material cambiador de iones o material de clarificación neutro, p. ej. material de adsorción	1/16	. . por medios físicos, p. ej. irradiación
1/044	. . . con la ayuda de materia inorgánica [6]	1/18	. . . por calentamiento
1/048	. . . con materiales silíceos [6]	1/20	. . . en recipientes que permiten la expansión de su contenido
1/052	. . . con la ayuda de materia orgánica [6]	1/22	. Envejecimiento o maduración por almacenaje, p. ej. colorear la cerveza
1/056	. . . con la ayuda de polímeros [6]	3/00	Extracción de alcohol de bebidas alcohólicas para obtener bebidas sin alcohol o de bajo contenido en alcohol (recuperación de subproductos del vino o la cerveza que no sean bebidas de bajo contenido en alcohol C12F 3/06; preparación de bebidas alcohólicas distintas del vino o la cerveza por variación de la composición de soluciones fermentadas C12G 3/08) [6]
1/06	. . Precipitación por medios físicos, p. ej. por irradiación, vibraciones		
1/065	. . . Separación por centrifugación [6]	3/02	. por evaporación [6]
1/07	. . . Separación por filtración [6]	3/04	. empleando membranas semipermeables [6]
1/075	. . . por filtración en contracorriente [6]		
1/08	. . . por calentamiento		
1/10	. . Precipitación por medios químicos		
1/12	. sin precipitación		

C12J VINAGRE; SU PREPARACION

Nota

En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

1/00	Vinagre; Preparación; Purificación	1/06	. a partir de leche
1/02	. a partir de vino	1/08	. Adición de aromatizantes
1/04	. a partir de alcohol	1/10	. Aparatos

C12L MAQUINAS PARA EMBREAR O ELIMINAR LA BREA; APARELLAJE PARA BODEGAS (limpieza de toneles B08B 9/00)

Nota

En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

3/00	Máquinas para embrear o eliminar la brea
9/00	Dispositivos de ventilación para toneles, barriles, o similares
11/00	Aparellaje para bodegas

C12M EQUIPOS PARA ENZIMOLOGIA O MICROBIOLOGIA (instalaciones para la fermentación de estiércoles A01C 3/02; conservación de partes vivas de cuerpos humanos o animales A01N 1/02; equipo físico o químico en general B01; aparatos de cervecera C12C; equipos para la fermentación del vino C12G; aparatos para preparar el vinagre C12J 1/10) [3]

- (1) Es importante tener en cuenta las notas (1) a (3) que siguen al título de la clase C12. [4]
 (2) En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

1/00	Equipos para enzimología o microbiología [3]	1/20	. . . Campos planos horizontales [3]
Nota		1/21	. Supresores de espuma [5]
	El presente grupo <u> cubre </u> :	1/22	. Caja de tipo Petri [3]
	– equipos con el que los microorganismos o enzimas se producen o aíslan;	1/24	. en forma de tubo o de botella [3]
	– equipos con el que se investigan las características de los microorganismos o enzimas, p. ej. los factores de crecimiento necesarios;	1/26	. Inoculador o preparador de muestras [3]
	– equipos especialmente adaptado al empleo de microorganismos o enzimas como “reactivos” o biocatalizadores;	1/28	. . incorporado al recipiente [3]
	– equipos para uso a escala de laboratorio y a escala industrial. [3]	1/30	. . . siendo el preparador de muestras un tampón [3]
		1/32	. . del tipo de campos múltiples o en continuo [3]
		1/33	. Desintegradores [5]
		1/34	. Medida o ensayo de detección de las condiciones del medio, p. ej. por contadores de colonias [3]
		1/36	. que incorporan un mecanismo de control en función del tiempo o de las condiciones del medio, p. ej. fermentadores controlados automáticamente (control o regulación en general G05) [3]
1/02	. con medios de agitación; con medios de intercambio de calor [3]	1/38	. . Control sensible a la temperatura [3]
1/04	. con medios de introducción de gas [3]	1/40	. Equipos especialmente destinados a la utilización de enzimas libres, inmovilizadas o unidas a un soporte, p. ej. aparatos que contienen un lecho fluidizado de enzimas inmovilizadas [3]
1/06	. . con agitador, p. ej. con agitador de turbina [3]		
1/08	. . con tubo de entrada de aire [3]		
1/09	. . Aparatos de flotación [5]	1/42	. Aparatos para el tratamiento de microorganismos o de enzimas con energía eléctrica u ondulatoria, p. ej. magnetismo, ondas sonoras [5]
1/10	. montados rotativamente [3]		
1/107	. con medios para recoger los gases de fermentación, p. ej. metano (producción de metano por tratamiento anaerobio de lodos C02F 11/04) [5]	3/00	Equipos para el cultivo de tejidos, de células humanas, animales o vegetales, o de virus [3]
1/113	. . con transporte del sustrato durante la fermentación [5]	3/02	. con medios que alimentan suspensiones [3]
1/12	. con medios de esterilización, filtración o diálisis [3]	3/04	. con medios que alimentan capas finas [3]
1/14	. con medios que alimentan capas finas o con bandejas de múltiples niveles [3]	3/06	. con medios de filtración, de ultrafiltración, de ósmosis inversa o de diálisis [5]
1/16	. que contienen o adaptados para contener medios sólidos [3]	3/08	. Aparatos para la disgregación de tejidos [5]
1/18	. . Compartimentos o campos múltiples [3]	3/10	. para el cultivo en huevos [5]

C12N MICROORGANISMOS O ENZIMAS; COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN (biocidas, productos que repelen o atraen a los animales nocivos, o reguladores del crecimiento de los vegetales, que contienen microorganismos virus, hongos microscópicos, enzimas, productos de fermentación o sustancias obtenidas por o extraídas de microorganismos o sustancias animales A01N 63/00; preparaciones de uso médico A61K; fertilizantes C05F); **PROPAGACION, CULTIVO O CONSERVACION DE MICROORGANISMOS; TECNICAS DE MUTACION O DE INGENIERIA GENETICA; MEDIOS DE CULTIVO** (medios para ensayos microbiológicos C12Q 1/00) [3]

- (1) Es importante tener en cuenta las Notas (1) a (3) que siguen al título de la clase C12. [3,4]
 (2) La actividad biocida, la actividad de repulsión o de atracción de animales perniciosos o la actividad de regulación del crecimiento de los vegetales, presentada por compuestos o preparaciones, está clasificada además en la subclase A01P. [8]
 (3) La actividad terapéutica de proteínas específicas de una línea celular o de enzimas está clasificada además en la subclase A61P. [7]
 (4) Cuando se clasifique en esta subclase, también se clasifica en el grupo B01D 15/08 si materia de interés general relativa a cromatografía está concernida. [8]
 (5) En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

Esquema general

MICROORGANISMOS; ESPORAS;
 CELULAS NO DIFERENCIADAS; VIRUS 1/00; 3/00;
 5/00; 7/00; 11/00
 ENZIMAS 9/00, 11/00

TRATAMIENTO POR ENERGIA
 ELECTRICA U ONDULATORIA 13/00
 TECNICAS DE MUTACION O DE
 INGENIERIA GENETICA 15/00

- 1/00 Microorganismos, p.ej. protozoos; Composiciones que los contienen** (preparaciones de uso médico que contienen material de protozoos, bacterias o virus A61K 35/66, de algas A61K 36/02, de hongos A61K 36/06; preparación de composiciones de uso médico que contienen antígenos o anticuerpos bacterianos, p. ej. vacunas bacterianas, A61K 39/00); **Procesos de cultivo o conservación de microorganismos, o de composiciones que los contienen; Procesos de preparación o aislamiento de una composición que contiene un microorganismo; Sus medios de cultivo [3]**
- 1/02 . Separación de microorganismos de sus medios de cultivo [3]
- 1/04 . Conservación de microorganismos en estado vivo (microorganismos inmovilizados C12N 11/00) [3]
- 1/06 . Lisis de microorganismos [3]
- 1/08 . Reducción del contenido en ácido nucleico [3]
- 1/10 . Protozoos; Sus medios de cultivo [3]
- 1/11 . . modificados por la introducción de material genético extraño [5]
- 1/12 . Algas unicelulares; Sus medios de cultivo (como novedades vegetales A01H 13/00) [3]
- 1/13 . . modificados por la introducción de material genético extraño [5]
- 1/14 . Microorganismos fúngicos (cultivo de setas A01G 1/04; como novedades vegetales A01H 15/00); Sus medios de cultivo [3]
- 1/15 . . modificados por la introducción de material genético extraño [5]
- 1/16 . . Levaduras; Sus medios de cultivo [3]
- 1/18 . . . Levadura de panadería; Levadura de cerveza [3]
- 1/19 . . . modificados por la introducción de material genético extraño [5]
- 1/20 . Bacterias; Sus medios de cultivo [3]
- 1/21 . . modificados por la introducción de material genético extraño [5]
- 1/22 . Procesos que utilizan celulosa o sus hidrolizados o medios de cultivo que los contienen [3]
- 1/24 . Procesos que utilizan licores sulfíticos residuales o medios de cultivo que los contienen [3]
- 1/26 . Procesos que utilizan hidrocarburos o medios de cultivo que los contienen (refino de aceites de hidrocarburos por utilización de microorganismos C10G 32/00) [3]
- 1/28 . . alifáticos [3]
- 1/30 . . . con a lo más cinco átomos de carbono [3]
- 1/32 . Procesos que utilizan alcoholes saturados inferiores, es decir, de C₁ to C₆ [3]
- 1/34 . Procesos que utilizan cultivo en espuma [3]
- 1/36 . Adaptación o atenuación de células [3]
- 1/38 . Estimulación química del crecimiento o de la actividad por adición de compuestos químicos que no son factores esenciales de crecimiento; Estimulación del crecimiento por eliminación de un compuesto químico (C12N 1/34 tiene prioridad) [3]
- 3/00 Procesos para formar o aislar esporas [3]**

- 5/00 Células no diferenciadas humanas, animales o vegetales, p. ej. líneas celulares; Tejidos; Su cultivo o conservación; Medios de cultivo para este fin** (reproducción de plantas por técnicas de cultivo de tejidos A01H 4/00) [3,5]
- 5/02 . Propagación de células individuales o de células en suspensión; Su conservación; Medios de cultivo para este fin [3]
- 5/04 . Células o tejidos vegetales [5]
- 5/07 . Células o tejidos animales [2010.01]

Nota

No se aplica la regla del último lugar entre los subgrupos de este grupo. [2010.01]

- 5/071 . . . Células o tejidos de vertebrados, p.ej. células o tejidos humanos [2010.01]
- 5/073 . . . Células o tejidos embrionarios; Células o tejidos fetales [2010.01]
- 5/0735 . . . Células madre embrionarias; Células germinales embrionarias [2010.01]
- 5/074 . . . Células madre adultas [2010.01]
- 5/075 . . . Ovocitos; Ovogonias [2010.01]
- 5/076 . . . Células espermáticas; Espermatogonias [2010.01]
- 5/077 . . . Células mesenquimales, p. ej. Células óseas, células cartilaginosas, Células del estroma de la médula ósea, células adiposas o células musculares [2010.01]
- 5/0775 . . . Células madre mesenquimales; Células madre derivadas de tejido adiposo [2010.01]
- 5/078 . . . Células de la sangre o del sistema inmune [2010.01]
- 5/0781 . . . Células B; Sus progenitores [2010.01]
- 5/0783 . . . Células T; Células NK; Progenitores de células T o NK [2010.01]
- 5/0784 . . . Células dendríticas; Sus progenitores [2010.01]
- 5/0786 . . . Monocitos; Macrófagos [2010.01]
- 5/0787 . . . Granulocitos, P. ej. basófilos, eosinófilos, neutrófilos o mastocitos [2010.01]
- 5/0789 . . . Células madre; Células progenitoras multipotentes [2010.01]
- 5/079 . . . Células neurales [2010.01]
- 5/0793 . . . Neuronas [2010.01]
- 5/0797 . . . Células madre; Células progenitoras [2010.01]
- 5/09 . Células tumorales [2010.01]
- 5/095 . . Células madre; Células progenitoras [2010.01]
- 5/10 . Células modificadas por introducción de material genético extraño, p. ej. células transformadas por virus [5]
- 5/12 . . Células fusionadas, p. ej. hibridomas [5]
- 5/14 . . . Células vegetales [5]
- 5/16 . . . Células animales [5]
- 5/18 . . . Células de murino, p. ej. células de ratón [5]

- 5/20 siendo uno de los integrantes de la fusión un linfocito B [5]
- 5/22 Células humanas [5]
- 5/24 siendo uno de los integrantes de la fusión un linfocito B [5]
- 5/26 Células resultantes de una fusión inter-especies [5]
- 5/28 siendo uno de los integrantes de la fusión una célula humana [5]

7/00 Virus, p. ej. bacteriófagos; Composiciones que los contienen; Su preparación o purificación (preparaciones de uso médico que contienen virus A61K 35/76; preparación de composiciones de uso médico que contienen antígenos o anticuerpos virales, p. ej. vacunas virales, A61K 39/00) [3]

- 7/01 Virus, p. ej. Bacteriófagos, modificados por la introducción de material genético externo (vectores C12N 15/00) [5]
- 7/02 Aislamiento o purificación [3]
- 7/04 Inactivación o atenuación; Producción de partes elementales de virus [3]
- 7/06 por tratamiento químico [3]
- 7/08 por pases sucesivos de virus [3]

9/00 Enzimas, p. ej. ligasas (6.; Proenzimas; Composiciones que las contienen (preparaciones para la limpieza de los dientes que contienen enzimas A61K 8/66, A61Q 11/00; preparaciones de uso médico que contienen enzimas A61K 38/43; composiciones detergentes que contienen enzimas C11D); **Procesos para preparar, activar, inhibir, separar o purificar enzimas** [3]

Nota

En este grupo:

- las proenzimas están clasificadas con las enzimas correspondientes; [5]
- la clasificación prevista a continuación para las enzimas sigue en principio la de la “Nomenclatura y clasificación de enzimas” de la Comisión Internacional para las Enzimas. En su caso, esta nomenclatura figura entre paréntesis en los grupos que siguen a continuación. [3]

- 9/02 Oxidorreductasas (1.), p. ej. luciferasa [3]
- 9/04 actúan sobre grupos CHOH como dadores, p. ej. glucosa oxidasa de glucosa, deshidrogenasa láctica (1.1) [3]
- 9/06 actúan sobre compuestos que contienen nitrógeno como dadores (1.4, 1.5, 1.7) [3]
- 9/08 actúan sobre el peróxido de hidrógeno como aceptor (1.11) [3]
- 9/10 Transferasas (2.) (ribonucleasas C12N 9/22) [3]
- 9/12 transfieren grupos que contienen fósforo, p. ej. Quinasas (2.7) [3]
- 9/14 Hidrolasas (3.) [3]
- 9/16 actúan sobre los enlaces éster (3.1) [3]
- 9/18 Hidrolasas que actúan sobre los ésteres de ácidos carboxílicos [3]
- 9/20 Escisión de triglicéridos, p. ej. por medio de lipasa [3]
- 9/22 Ribonucleasas [3]
- 9/24 actúan sobre compuestos glicosílicos (3.2) [3]
- 9/26 actúan sobre enlaces alfa-glucosídicos-1, 4, p. ej. hialuronidasa, invertasa, amilasa [3]

- 9/28 alfa-amilasa de origen microbiano, p. ej. amilasa bacteriana [3]
- 9/30 de origen fúngico [3]
- 9/32 alfa-amilasa de origen vegetal [3]
- 9/34 Glucoamilasa [3]
- 9/36 actúan sobre los enlaces beta-1,4 del ácido N-acetilmurámico con acetilamino-2 deoxi-2-D-glucosa, p. ej. lisozima [3]
- 9/38 actúan sobre los enlaces beta-galactosa-glicósido, p. ej. beta-galactosidasa [3]
- 9/40 actúan sobre los enlaces alfa-galactosa-glicósido, p. ej. alfa-galactosidasa [3]
- 9/42 actúan sobre los enlaces beta-glucosídicos-1,4, p. ej. celulasa [3]
- 9/44 actúan sobre los enlaces alfa-glucosídicos-1,6, p. ej. isoamilasa, pululanasa [3]
- 9/46 Dextranasa [3]
- 9/48 actúan sobre los enlaces peptídicos, p. ej. tromboplastina, aminopeptidasa de la leucina (3.4) [3]
- 9/50 Proteinasas [3]
- 9/52 que provienen de bacterias [3]
- 9/54 siendo las bacterias del género Bacillus [3]
- 9/56 Bacillus subtilis o Bacillus licheniformis [3]
- 9/58 que provienen de hongos [3]
- 9/60 de levadura [3]
- 9/62 de Aspergillus [3]
- 9/64 que provienen de tejido animal, p. ej. renina [3]
- 9/66 Elastasa [3]
- 9/68 Plasmina, es decir, fibronolisina [3]
- 9/70 Estreptoquinasa [3]
- 9/72 Uroquinasa [3]
- 9/74 Trombina [3]
- 9/76 Tripsina; Quimotripsina [3]
- 9/78 actúan sobre los enlaces carbono-nitrógeno distintos a los enlaces peptídicos (3.5) [3]
- 9/80 actúan sobre los enlaces amida de las amidas alifáticas [3]
- 9/82 Asparaginasa [3]
- 9/84 Penicilnamidasa [3]
- 9/86 actúan sobre los enlaces amida de las amidas cíclicas, p. ej. penicilinasas [3]
- 9/88 Liasas (4.) [3]
- 9/90 Isomerasas (5.) [3]
- 9/92 glucosa isomerasa [3]
- 9/94 Pancreatina [3]
- 9/96 Estabilización de una enzima por formación de un aducto o de una composición; Formación de conjugaciones de enzimas [3]
- 9/98 Preparación de composiciones que contienen enzimas en forma de granulados o de materiales sólidos fluidos (C12N 9/96 tiene prioridad) [3]
- 9/99 Inactivación de enzimas por tratamiento químico [3]
- 11/00 Enzimas fijadas sobre un soporte o inmovilizadas; Células microbianas fijadas sobre un soporte o inmovilizadas; Su preparación** [3]
- 11/02 Enzimas, o células microbianas, inmovilizadas sobre o en un soporte orgánico [3]
- 11/04 atrapadas en el interior del soporte, p. ej. en un gel, en una fibra hueca [3]
- 11/06 unidas al soporte por medio de un agente de puenteo [3]

11/08	siendo el soporte un polímero sintético [3]	15/14	Seroalbúminas humanas [5]
11/10	siendo el soporte un hidrato de carbono [3]	15/15	Inhibidores de proteasas, p. ej. antitrombina, antitripsina, hirudina [5]
11/12	Celulosa o sus derivados [3]	15/16	Hormonas [5]
11/14	Enzimas, o células microbianas, inmovilizadas sobre o en un soporte inorgánico [3]	15/17	Insulinas [5]
11/16	Enzimas, o células microbianas, inmovilizadas sobre o en una célula biológica [3]	15/18	Hormonas de crecimiento [5]
11/18	Sistemas multienzimáticos [3]	15/19	Interferones; Linfoquinas; Citoquinas [5]
13/00	Tratamiento de microorganismos o enzimas por energía eléctrica u ondulatoria, p. ej. por magnetismo, por ondas sonoras [3]				
15/00	Técnicas de mutación o de ingeniería genética; ADN o ARN relacionado con la ingeniería genética, vectores, p. ej. plásmidos, o su aislamiento, su preparación o su purificación; Utilización de huéspedes para ello (mutantes o microorganismos modificados por ingeniería genética C12N 1/00, C12N 5/00, C12N 7/00; nuevas plantas en sí A01H; reproducción de plantas por técnicas de cultivo de tejidos A01H 4/00; nuevas razas animales en sí A01K 67/00; utilización de preparaciones medicinales que contienen material genético que es introducido en células del cuerpo humano para tratar enfermedades genéticas, terapia génica A61K 48/00; péptidos en general C07K) [3,5,6]				
Nota					
El presente grupo <u>cubre</u> los procesos en los que hay una modificación del material genético que no ocurriría normalmente en la naturaleza sin la intervención del hombre, y lo que produce un cambio en la estructura de los genes que se transmite a las siguientes generaciones. [3]					
15/01	Preparación de mutantes sin introducción de material genético extraño; Procedimientos de cribado para ello [5]	15/36	Hepadnaviridae [5]
15/02	Preparación de células híbridas por fusión de dos o más células, p. ej. fusión de protoplastos [5]	15/37	Papovaviridae, p. ej. virus del papiloma, virus del polioma, SV 40 [5]
15/03	Bacterias [5]	15/38	Herpetoviridae, p. ej. virus del herpes simple, Herpesvirus varicellae, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la pseudorabia [5]
15/04	Hongos [5]	15/39	Poxviridae, p. ej. virus de la vacuna, virus de la viruela [5]
15/05	Células vegetales [5]	15/40	Proteínas de virus ARN, p. ej. Flavivirus [5]
15/06	Células animales [5]	15/41	Picornaviridae, p. ej. rinovirus, virus coxsackie, ecnovirus, enterovirus [5]
15/07	Células humanas [5]	15/42	Virus de la fiebre aftosa [5]
15/08	Células resultantes de una fusión interespecies [5]	15/43	Virus de la poliomielitis [5]
15/09	Tecnología del ADN recombinante [5]	15/44	Orthomyxoviridae, p. ej. virus de la influenza [5]
15/10	Procedimientos para el aislamiento, la preparación o la purificación de ADN o ARN (preparación química de ADN o ARN C07H 21/00; preparación de polinucleótidos no estructurales a partir de microorganismos o con la ayuda de enzimas C12P 19/34) [5]	15/45	Paramyxoviridae, p. ej. virus del sarampión, virus de paperas, virus de la enfermedad de Newcastle, virus de la enfermedad de Carré, virus de la peste bovina, virus respiratorios sincitiales [5]
15/11	Fragmentos de ADN o de ARN; sus formas modificadas (ADN o ARN no empleado en tecnología de recombinación C07H 21/00) [5]	15/46	Reoviridae, p. ej. rotavirus, virus de la lengua azul de la oveja, virus de la fiebre de garrapatas del Colorado [5]
15/113	Acidos nucleicos no codificantes que modulan la expresión de genes, p.ej. oligonucleótidos antisentido [2010.01]	15/47	Rhabdoviridae, p. ej. virus de la rabia, virus de la estomatitis vesicular [5]
15/115	Aptámeros, p.ej. ácidos nucleicos que unen una molécula diana específicamente y con alta afinidad sin hibridar entre ellos [2010.01]	15/48	Retroviridae, p. ej. virus de la leucemia bovina, virus de la leucemia felina [5]
15/117	Acidos nucleicos que tienen propiedades inmunomoduladoras, p.ej. que contienen motivos CpG [2010.01]	15/49	Lentiviridae, p. ej. virus de inmunodeficiencia tales como el VIH, virus visna-maedi, virus de la anemia infecciosa equina [5]
15/12	Genes que codifican proteínas animales [5]	15/50	Coronaviridae, p. ej. virus de la bronquitis infecciosa, virus de la gastroenteritis transmisible [5]
15/13	Inmunoglobulinas [5]	15/51	Virus de la hepatitis [5]

15/52 . . . Genes que codifican enzimas o proenzimas [5]

Nota

En el presente grupo:

- los genes que codifican proenzimas están clasificados con los correspondientes genes que codifican enzimas;
- la clasificación prevista a continuación para los enzimas sigue en principio la de la “Nomenclatura y clasificación de enzimas” de la Comisión Internacional para los Enzimas. En su caso, esta nomenclatura figura entre paréntesis en los grupos que siguen a continuación. [5]

15/53 Oxidorreductasas (1) [5]

15/54 Transferasas (2) [5]

15/55 Hidrolasas (3) [5]

15/56 que actúan sobre compuestos glicosílicos (3.2), p. ej. amilasa, galactosidasa, lisozima [5]

15/57 que actúan sobre los enlaces peptídicos (3.4) [5]

15/58 Activadores de plasminógeno, p. ej. uroquinasa, ATP [5]

15/59 Quimosina [5]

15/60 Liasas (4) [5]

15/61 Isomerasas (5) [5]

15/62 . . . Secuencias de ADN que codifican proteínas de fusión [5]

Nota

En el presente grupo, la expresión siguiente tiene el significado indicado a continuación:

- “fusión” significa la fusión de dos proteínas diferentes. [5]

15/63 . . Introducción de material genético extraño utilizando vectores; Vectores; Utilización de huéspedes para ello; Regulación de la expresión [5]

15/64 . . . Métodos generales para la preparación del vector, para su introducción en la célula o para la selección del huésped que contiene el vector [5]

15/65 . . . utilizando marcadores (enzimas empleados como marcadores C12N 15/52) [5]

15/66 . . . Métodos generales para insertar un gen en un vector para formar un vector recombinante, utilizando la escisión y la unión; Utilización de “linkers” no funcionales o de adaptadores, p. ej. “linkers” que contienen la secuencia para una endonucleasa de restricción [5]

Nota

En el presente grupo, la expresión siguiente tiene el significado indicado a continuación:

- “linkers no funcionales” significa secuencias de ADN que se utilizan para unir secuencias de ADN y que no tienen una función conocida como genes estructurales o de regulación. [5]

15/67 . . . Métodos generales para favorecer la expresión [5]

15/68 Estabilización del vector [5]

15/69 Aumento del número de copias del vector [5]

15/70 . . . Vectores o sistemas de expresión especialmente adaptados a E. coli [5]

(1) El presente grupo cubre la utilización de E. coli como huésped. [5]

(2) Los vectores transbordadores que se replican igualmente en E. coli se clasifican de acuerdo con el otro huésped. [5]

15/71 Sistemas de expresión que utilizan secuencias reguladoras derivadas del operón trp [5]

15/72 Sistemas de expresión que utilizan secuencias reguladoras derivadas del operón lac [5]

15/73 Sistemas de expresión que utilizan secuencias reguladoras del fago I [5]

15/74 . . . Vectores o sistemas de expresión especialmente adaptados a huéspedes procariotas distintos a E. coli, p. ej. Lactobacillus, Micromonospora [5]

Nota

El presente grupo cubre la utilización de procariotas como huéspedes. [5]

15/75 para Bacillus [5]

15/76 para Actinomyces; para Streptomyces [5]

15/77 para Corynebacterium; para Brevibacterium [5]

15/78 para Pseudomonas [5]

15/79 . . . Vectores o sistemas de expresión especialmente adaptados a huéspedes eucariotas [5]

Nota

El presente grupo cubre la utilización de eucariotas como huéspedes. [5]

15/80 para hongos [5]

15/81 para levaduras [5]

15/82 para células vegetales [5]

15/83 Vectores virales, p. ej. virus del mosaico de la coliflor [5]

15/84 Plásmidos Ti [5]

15/85 para células animales [5]

15/86 Vectores virales [5]

15/861 Vectores adenovirales [7]

15/863 Vectores poxvirales, p.ej. virus vacunal [7]

15/864 Vectores parvovirales [7]

15/866 Vectores báculovirales [7]

15/867 Vectores retrovirales [7]

15/869 Vectores herpesvirales [7]

15/87 . . Introducción de material genético extraño utilizando procedimientos no previstos en otro lugar, p. ej. cotransformación [5]

15/873 . . . Técnicas para producir nuevos embriones, p.ej. transferencia nuclear, manipulación de células totipotentes o producción de embriones de embriones quiméricos [2010.01]

15/877 . . . Técnicas para producir nuevos embriones clonados de mamíferos [2010.01]

15/88 utilizando la micro-encapsulación, p. ej. utilizando vesículas liposómicas [5]	15/90 Introducción estable de ADN extraño en el cromosoma [5]
15/89 utilizando la micro-inyección [5]		

C12P PROCESOS DE FERMENTACION O PROCESOS QUE UTILIZAN ENZIMAS PARA LA SINTESIS DE UN COMPUESTO QUIMICO DADO O DE UNA COMPOSICION DADA, O PARA LA SEPARACION DE ISOMEROS OPTICOS A PARTIR DE UNA MEZCLA RACEMICA (procesos de fermentación para obtener composiciones alimenticias A21, A23; compuestos en general, ver las clases de compuestos apropiados, C01, C07; fabricación de cerveza C12C; producción de vinagre C12J; procesos de producción de enzimas en sí C12N 9/00; ADN o ARN relativos a la ingeniería genética, vectores, p. ej. plásmidos, o su aislamiento, preparación o purificación C12N 15/00) [3]

- (1) La presente subclase cubre todas las modificaciones químicas sean importantes o no. [3]
- (2) El grupo C12P 1/00 cubre los procesos de producción de compuestos orgánicos insuficientemente identificados para ser clasificados en los grupos C12P 3/00 Hasta C12P 37/00. Los compuestos identificados solamente por su fórmula empírica no se consideran suficientemente identificados. [3]
- (3) Es importante tener en cuenta las notas (1) a (3) que siguen al título de la clase C12. [4]
- (4) Si una reacción particular se considera adecuada, está igualmente clasificada en la clase prevista para el compuesto químico, p. ej. C07, C08. [3]
- (5) En la presente subclase:
 - las sales metálicas o de amonio de un compuesto están clasificadas como ese compuesto.
 - las composiciones están clasificadas en el grupo previsto para el compuesto. [3]
- (6) En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

Esquema general

PREPARACION POR BIOSINTESIS		Compuestos orgánicos	
Compuestos inorgánicos	3/00	heterocíclicos.....	17/00
Compuestos orgánicos acíclicos o carbocíclicos.....	5/00 Hasta 15/00	con radicales sacáridos	19/00
Péptidos o proteínas.....	21/00	Riboflavina.....	25/00
Carotenos.....	23/00	Giberelina.....	27/00
Tetraciclinas.....	29/00	Cefalosporina; penicilina.....	35/00; 37/00
Prostaglandinas.....	31/00	SEPARACION DE ISOMEROS OPTICOS.....	41/00
Esteroides	33/00	OTROS PROCESOS DE PREPARACION POR BIOSINTESIS	1/00, 39/00

1/00	Preparación de compuestos o de composiciones, no prevista en los grupos C12P 3/00 Hasta C12P 39/00, utilizando microorganismos o enzimas; Procedimientos generales de preparación de compuestos o composiciones que utilizan microorganismos o enzimas [3]	7/10 de un sustrato constituido por materias celulósicas [3]
1/02	. utilizando hongos [3]	7/12 de un sustrato constituido por licores sulfíticos residuales o por desechos de agrios [3]
1/04	. utilizando bacterias [3]	7/14 Fermentación en múltiples etapas; Fermentación con diferentes tipos de microorganismos o con reemplazo de microorganismos [3]
1/06	. utilizando actinomicetos [3]	7/16 Butanoles [3]
3/00	Preparación de elementos o compuestos inorgánicos excepto anhídrido carbónico [3]	7/18 Polioles [3]
5/00	Preparación de hidrocarburos [3]	7/20 Glicerol [3]
5/02	. acíclicos (producción de metano por tratamiento anaerobio de las aguas de alcantarilla C02F 11/04) [3]	7/22 aromáticos [3]
7/00	Preparación de compuestos orgánicos que contienen oxígeno [3]	7/24 que contienen un grupo carbonilo [3]
7/02	. que contienen un grupo hidroxilo [3]	7/26 Cetonas [3]
7/04 acíclicos [3]	7/28 Productos que contienen acetona [3]
7/06 Etanol como producto químico y no como bebida alcohólica [3]	7/30 preparados a partir de un sustrato constituido por compuestos inorgánicos distintos del agua [3]
7/08 preparado como subproducto, o preparado a partir de un sustrato constituido por desechos o por materias celulósicas [3]	7/32 preparados a partir de un sustrato constituido por una fuente de nitrógeno inorgánico [3]
		7/34 preparados a partir de un sustrato constituido por una proteína como fuente de nitrógeno [3]
		7/36 preparados a partir de un sustrato constituido por cereales o productos cereales [3]

7/38	. . . Productos que contienen ciclopentanona o ciclopentadiona [3]
7/40	. que contienen un grupo carboxilo [3]
7/42	. . Ácidos hidroxicarboxílicos [3]
7/44	. . Ácidos policarboxílicos [3]
7/46	. . . Ácidos dicarboxílicos con a lo más cuatro átomos de carbono, p. ej. ácido fumárico, ácido maleico [3]
7/48	. . . Ácidos tricarboxílicos, p. ej. ácido cítrico [3]
7/50	. . . con grupos cetona, p. ej. ácido ceto-2 glutárico [3]
7/52	. . Ácido propiónico; Ácidos butíricos [3]
7/54	. . Ácido acético (vinagre C12J) [3]
7/56	. . Ácido láctico [3]
7/58	. . Ácido aldónico, cetoaldónico o sacárico (ácidos urónicos C12P 19/00) [3]
7/60	. . . Ácido ceto-2 gulónico [3]
7/62	. Esteres de ácidos carboxílicos [3]
7/64	. Grasas; Aceites; Ceras de tipo éster; Ácidos grasos superiores, es decir, con una cadena lineal de al menos siete átomos de carbono unida a un grupo carboxilo; Aceites o grasas oxidadas [3]
7/66	. que contienen la estructura quinoide [3]
9/00	Preparación de compuestos orgánicos que contienen un metal o un átomo distinto al H, N, C, O, S o halógeno [3]
11/00	Preparación de compuestos orgánicos que contienen azufre [3]
13/00	Preparación de compuestos orgánicos que contienen nitrógeno [3]
13/02	. Amidas, p. ej. cloramfenicol [3]
13/04	. alfa- o beta-Aminoácidos [3]
13/06	. . Alanina; Leucina; Isoleucina; Serina; Homoserina [3]
13/08	. . Lisina; Ácido diaminopimélico; Treonina; Valina [3]
13/10	. . Citrulina; Arginina; Ornitina [3]
13/12	. . Metionina; Cisteína; Cistina [3]
13/14	. . Ácido glutámico; Glutamina [3]
13/16	. . . utilizando agentes tensioactivos, ácidos grasos o ésteres de ácidos grasos, es decir, ácidos con una cadena lineal de al menos siete átomos de carbono unida a un grupo carboxilo o a un grupo éster carboxílico [3]
13/18	. . . utilizando la biotina o sus derivados [3]
13/20	. . Ácido aspártico; Asparagina [3]
13/22	. . Triptófano; Tirosina; Fenilalanina; 3,4-Dihidroxifenilalanina [3]
13/24	. . Prolina; Hidroxiprolina; Histidina [3]
15/00	Preparación de compuestos que contienen al menos tres ciclos carbonosos condensados [3]
17/00	Preparación de compuestos heterocíclicos que contienen O, N, S, Se o Te como únicos heteroátomos del ciclo (C12P 13/04 Hasta C12P 13/24 tienen prioridad) [3]
17/02	. oxígeno como único heteroátomo del ciclo [3]
17/04	. . que contienen un ciclo de cinco miembros, p. ej. griseofulvina [3]
17/06	. . que contienen un ciclo de seis miembros, p. ej. fluoresceína [3]
17/08	. . que contienen un heterociclo de al menos siete miembros, p. ej. zearalenona, agliconas macrólidas [3]

17/10	. nitrógeno como único heteroátomo del ciclo [3]
17/12	. . que contienen un ciclo de seis miembros [3]
17/14	. nitrógeno u oxígeno como heteroátomo del ciclo y en el mismo ciclo al menos otro heteroátomo diferente [3]
17/16	. que contienen varios heterociclos [3]
17/18	. que contienen varios heterociclos condensados entre ellos o condensados con un sistema carbocíclico común, p. ej. rifamicina [3]


19/00 **Preparación de compuestos que contienen radicales sacárido (ácido cetoaldónico C12P 7/58) [3]**

Nota

Es importante tener en cuenta la nota (3) que sigue al título de la subclase C07H, que definía la expresión "radical sacárido". [3]

19/02	. Monosacáridos (2-ácido 2,-cetogulónico C12P 7/60) [3]
19/04	. Polisacáridos, es decir, compuestos que contienen más de cinco radicales sacárido unidos entre ellos por enlaces glucosídicos [3]
19/06	. . Xantano, es decir, heteropolisacáridos del tipo Xantomonas [3]
19/08	. . Dextrano [3]
19/10	. . Pululano [3]
19/12	. Disacáridos [3]
19/14	. preparados por acción de una carbohidrasa, p. ej. por acción de la alfa-amilasa [3]
19/16	. preparados por acción de una alfa-1,6 glucosidasa, p. ej. amilosa, amilopectina desramificada (hidrólisis biológica del almidón C08B 30/00) [3]
19/18	. preparados por acción de una transferasa glicosilica, p. ej. alfa-, beta- o gamma-ciclodextrinas [3]
19/20	. preparados por acción de una exo-1,4 alfa-glicosidasa, p. ej. dextrosa [3]
19/22	. preparados por acción de una beta-amilasa, p. ej. maltosa [3]
19/24	. preparados por acción de una isomerasa, p. ej. fructosa [3]
19/26	. Preparación de hidratos de carbono que contienen nitrógeno [3]
19/28	. . N-glucósidos [3]
19/30	. . . Nucleótidos [3]
19/32 con un sistema cíclico condensado, que contiene un ciclo de seis miembros, con dos átomos de nitrógeno en el mismo ciclo, p. ej. nucleótidos púricos, dinucleótido de la nicotinamida-ademina [3]
19/34 Polinucleótidos, p. ej. ácidos nucleicos, oligorribonucleótidos [3]
19/36 Dinucleótidos, p. ej. fosfato del dinucleótido de la nicotinamida-adenina [3]
19/38	. . . Nucleósidos [3]
19/40 con un sistema cíclico condensado, que contiene un ciclo de seis miembros, con dos átomos de nitrógeno en el mismo ciclo, p. ej. nucleósidos púricos [3]
19/42	. . . Cobalaminas, es decir, vitaminas B ₁₂ , factor LLD [3]
19/44	. Preparación de O-glucósidos, p. ej. glucósidos [3]
19/46	. . con un átomo de oxígeno del radical sacárido unido a un radical ciclohexilo, p. ej. kasugamicina [3]

- 19/48 . . . estando el radical ciclohexilo sustituido por varios átomos de nitrógeno, p. ej. destomicina, neamina [3]
- 19/50 . . . con dos radicales sacárido unidos únicamente por un oxígeno a los átomos de carbono adyacentes del ciclo ciclohexilo p. ej. ambutirosina, ribostamicina [3]
- 19/52 . . . que contienen al menos tres radicales sacárido, p. ej. neomicina, lividomicina [3]
- 19/54 . . . estando el radical ciclohexilo unido directamente a un átomo de nitrógeno de varios radicales



p. ej. estreptomicina [3]

- 19/56 . . con un átomo de oxígeno del radical sacárido unido directamente a un sistema cíclico condensado de al menos tres carbociclos, p. ej. daunomicina, adriamicina [3]
- 19/58 . . con un átomo de oxígeno del radical sacárido unido directamente, sólo por átomos de carbono acíclicos, a un heterociclo que no sea sacárido, p. ej. bleomicina, fleomicina [3]
- 19/60 . . con un átomo de oxígeno del radical sacárido unido directamente a un heterociclo que no sea sacárido o a un sistema cíclico condensado que contiene un heterociclo que no sea sacárido, p. ej. cumermicina, novobiocina [3]
- 19/62 . . . teniendo el heterociclo al menos ocho miembros y sólo oxígeno como heteroátomo del ciclo, p. ej. eritromicina, espiamicina, nistatina [3]
- 19/64 . Preparación de S-glucósidos, p. ej. lincomicina [3]
- 21/00 **Preparación de péptidos o de proteínas** (proteína monocelular C12N 1/00) [3]
- 21/02 . que tienen una secuencia conocida de varios aminoácidos, p. ej. glutatión [3]
- 21/04 . . Péptidos o polipéptidos cíclicos o puenteados, p. ej. bacitracina (ciclados solamente por enlaces -S-S-C12P 21/02) [3]
- 21/06 . preparados por hidrólisis de un enlace peptídico, p. ej. hidrolizados (preparación de productos alimenticios por hidrólisis de proteínas A23J 3/00) [3]
- 21/08 . Anticuerpos monoclonales [5]

23/00 **Preparación de compuestos que contienen un ciclo ciclohexeno con una cadena lateral insaturada de al menos diez átomos de carbono unidos por enlaces dobles conjugados, p. ej. carotenos** (que contienen heterociclos C12P 17/00) [3]

25/00 **Preparación de compuestos que contienen núcleos aloxazina o iso-aloxazina, p. ej. riboflavina** [3]

27/00 **Preparación de compuestos que contienen un sistema cíclico gibano, p. ej. giberelina** [3]

29/00 **Preparación de compuestos que contienen un sistema cíclico naftaceno, p. ej. tetraciclina** (C12P 19/00 tiene prioridad) [3]

31/00 **Preparación de compuestos que contienen un ciclo de cinco miembros con dos cadenas laterales en posición orto una respecto a otra, y con al menos un átomo de oxígeno unido directamente al ciclo en posición orto de una de las cadenas laterales conteniendo, no unido directamente al ciclo, un átomo de carbono con tres enlaces a heteroátomos, con a lo más un enlace a halógeno, y la otra cadena lateral teniendo al menos un oxígeno unido en posición gamma, p. ej. prostaglandinas** [3]

33/00 **Preparación de esteroides** [3]

Nota

Es importante tener en cuenta la nota (1) que sigue al título de la subclase C07J, que explica lo que está cubierto por la expresión “esteroides”. [3]

Nota

En los grupos C12P 33/02 Hasta C12P 33/20, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

- “acción”, “formación”, “hidroxilación”, “desidroxilación” y “deshidrogenación” indican la acción de un microorganismo o de una enzima más que otra reacción química. [3]

- 33/02 . Deshidrogenación; Deshidroxilación [3]
- 33/04 . . Formación de un ciclo arilo a partir de un ciclo A [3]
- 33/06 . Hidroxilación [3]
- 33/08 . . en posición 11 [3]
- 33/10 . . . en posición 11-alfa [3]
- 33/12 . Acción sobre el ciclo D [3]
- 33/14 . . Hidroxilación en posición 16 [3]
- 33/16 . . Acción en posición 17 [3]
- 33/18 . . . Hidroxilación en posición 17 [3]
- 33/20 . que contienen heterociclos [3]

35/00 **Preparación de compuestos que contienen un sistema cíclico 5-tia, 1-aza biciclo [4.2.0] octano, p. ej. cefalosporina** [3]

- 35/02 . por desacilación del sustituyente en posición 7 [3]
- 35/04 . por acilación del sustituyente en posición 7 [3]
- 35/06 . Cefalosporina C; Sus derivados [3]
- 35/08 . disustituidos en posición 7 [3]

37/00 **Preparación de compuestos que contienen un sistema cíclico 4-tia 1-aza biciclo [3.2.0] heptano, p. ej. penicilina** [3]

- 37/02 . en presencia de ácido fenilacético, de fenilacetamida o de sus derivados [3]
- 37/04 . por acilación del sustituyente en posición 6 [3]
- 37/06 . por desacilación del sustituyente en posición 6 [3]

39/00 **Procesos que hacen intervenir simultáneamente microorganismos de diferentes clases en el mismo proceso** [3]

41/00 **Procesos que utilizan enzimas o microorganismos para la separación de isómeros ópticos a partir de una mezcla racémica** [4]

C12Q PROCESOS DE MEDIDA, INVESTIGACION O ANALISIS EN LOS QUE INTERVIENEN ENZIMAS O MICROORGANISMOS (ensayos inmunológicos G01N 33/53); **COMPOSICIONES O PAPELES REACTIVOS PARA ESTE FIN; PROCESOS PARA PREPARAR ESTAS COMPOSICIONES; PROCESOS DE CONTROL SENSIBLES A LAS CONDICIONES DEL MEDIO EN LOS PROCESOS MICROBIOLOGICOS O ENZIMOLOGICOS** [3]

- (1) La presente subclase no cubre las invenciones relativas a las observaciones del desarrollo o al resultado de procesos especificados en la presente subclase por uno cualquiera de los métodos previstos en los grupos G01N 3/00 Hasta G01N 29/00, que están cubiertos por la subclase G01N. [3]
- (2) En la presente subclase, la expresión siguiente tiene el significado abajo indicado:
 - “intervenir”, cuando se refiere a una sustancia, comprende la investigación o análisis de la sustancia, así como el empleo de dicha sustancia como agente determinante o reactivo en la investigación o análisis de otra sustancia. [3]
- (3) Es importante tener en cuenta las notas (1) a (3) que siguen al título de la subclase C12. [4]
- (4) En la presente subclase, los medios para la investigación o análisis están clasificados como el proceso de análisis o de investigación correspondiente. [3]
- (5) En la presente subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

1/00	Procesos de medida, investigación o análisis en los que intervienen enzimas o microorganismos (aparatos de medida, investigación o análisis con medios de medida o detección de las condiciones del medio, p. ej. contadores de colonias, C12M 1/34); Composiciones para este fin; Procesos para preparar estas composiciones [3]	1/30	. . una catalasa [3]
		1/32	. . una deshidrogenasa [3]
		1/34	. en los que interviene una hidrolasa [3]
		1/37	. . peptidasa o proteínasa [5]
		1/40	. . amilasa [3]
		1/42	. . fosfatasa [3]
		1/44	. . esterasa [3]
1/02	. en los que intervienen microorganismos vivos [3]	1/46	. . . colinesterasa [3]
1/04	. . Determinación de la presencia o del tipo de microorganismo; Empleo de medios selectivos para la investigación o análisis de antibióticos o bactericidas; Composiciones para este fin que contienen un indicador químico [3]	1/48	. en los que interviene una transferasa [3]
		1/50	. . creatinfosfoquinasa [3]
1/06	. . . Determinación cuantitativa [3]	1/52	. . una transaminasa [3]
1/08 utilizando medios polivalentes [3]	1/527	. en los que interviene una liasa [5]
1/10	. . . Enterobacterias [3]	1/533	. en los que interviene una isomerasa [5]
1/12	. . . Bacterias que reducen los nitratos a nitritos [3]	1/54	. en los que interviene la glucosa o la galactosa [3]
1/14	. . . Estreptococos; Estafilococos [3]	1/56	. en los que intervienen factores de coagulación de la sangre, p. ej. trombina, tromboplastina, fibrinógeno [3]
1/16	. . . utilizando productos radiactivos [3]		
1/18	. . Investigación o análisis de la actividad antimicrobiana de un material [3]	1/58	. en los que interviene la urea o una ureasa [3]
		1/60	. en los que interviene el colesterol [3]
1/20	. . . utilizando medios polivalentes [3]	1/61	. que hacen intervenir triglicéridos [5]
1/22	. . Investigación o análisis de las condiciones de esterilidad [3]	1/62	. en los que interviene el ácido úrico [3]
1/24	. . Métodos de toma de muestra, de inoculación o desarrollo de una muestra; Métodos para aislar físicamente un microorganismo intacto [3]	1/64	. Investigación o análisis geomicrobiológico, p. ej. para la investigación o búsqueda de petróleo [3]
1/25	. en los que intervienen enzimas que no pueden ser clasificarse en los grupos C12Q 1/26 Hasta C12Q 1/70 [5]	1/66	. en los que interviene una luciferasa [3]
		1/68	. en los que intervienen ácidos nucleicos [3]
1/26	. en los que interviene una oxidoreductasa [3]	1/70	. en los que intervienen virus o bacteriófagos [3]
1/28	. . una peroxidasa [3]	3/00	Procesos de control sensibles a las condiciones del medio (equipo para este fin C12M 1/36; control o regulación en general G05) [3]

C12R SISTEMA DE INDEXACION ASOCIADO A LAS SUBCLASES C12C HASTA C12Q O C12S, RELATIVO A LOS MICROORGANISMOS [3]

- (1) La presente subclase constituye un sistema de indexación asociado a las otras subclases de la clase C12, relativa a los microorganismos utilizados en los procedimientos clasificados en las subclases C12C Hasta C12Q o C12S. [3]
- (2) La terminología utilizada para las bacterias es la del “Manual de Bacteriología Determinante” de Bergey, 8.ª edición, 1975. [3]

1/00	Microorganismos [3]	1/38	. . Pseudomonas [3]
1/01	. Bacterias o actinomicetos [3]	1/385	. . . Pseudomonas aeruginosa [3]
1/02	. . Acetobacter [3]	1/39	. . . Pseudomonas fluorescens [3]
1/025	. . Achromobacter [3]	1/40	. . . Pseudomonas putida [3]
1/03	. . Actinomadura [3]	1/41	. . Rhizobium [3]
1/04	. . Actinomyces [3]	1/42	. . Salmonella [3]
1/045	. . Actinophanes [3]	1/425	. . Serratia [3]
1/05	. . Alcaligenes [3]	1/43	. . . Serratia marcescens [3]
1/06	. . Arthrobacter [3]	1/44	. . Staphylococcus [3]
1/065	. . Azotobacter [3]	1/445	. . . Staphylococcus aureus [3]
1/07	. . Bacillus [3]	1/45	. . . Staphylococcus epidermidis [3]
1/08	. . . Bacillus brevis [3]	1/46	. . Streptococcus [3]
1/085	. . . Bacillus cereus [3]	1/465	. . Streptomyces [3]
1/09	. . . Bacillus circulans [3]	1/47	. . . Streptomyces albus [3]
1/10	. . . Bacillus licheniformis [3]	1/48	. . . Streptomyces antibioticus [3]
1/11	. . . Bacillus megaterium [3]	1/485	. . . Streptomyces aureofaciens [3]
1/12	. . . Bacillus polymyxa [3]	1/49	. . . Streptomyces aureus [3]
1/125	. . . Bacillus subtilis [3]	1/50	. . . Streptomyces bikiniensis [3]
1/13	. . Brevibacterium [3]	1/51	. . . Streptomyces candidus [3]
1/14	. . Chainia [3]	1/52	. . . Streptomyces chartreusis [3]
1/145	. . Clostridium [3]	1/525	. . . Streptomyces diastatochromogenes [3]
1/15	. . Corynebacterium [3]	1/53	. . . Streptomyces filipinensis [3]
1/16	. . . Corynebacterium diphtheriae [3]	1/54	. . . Streptomyces fradiae [3]
1/165	. . . Corynebacterium poinsettiae [3]	1/545	. . . Streptomyces griseus [3]
1/17	. . . Corynebacterium pyogenes [3]	1/55	. . . Streptomyces hygroscopicus [3]
1/18	. . Erwinia [3]	1/56	. . . Streptomyces lavendulae [3]
1/185	. . Escherichia [3]	1/565	. . . Streptomyces lincolnensis [3]
1/19	. . . Escherichia coli [3]	1/57	. . . Streptomyces noursei [3]
1/20	. . Flavobacterium [3]	1/58	. . . Streptomyces olivaceus [3]
1/21	. . Haemophilus [3]	1/585	. . . Streptomyces platensis [3]
1/22	. . Klebsiella [3]	1/59	. . . Streptomyces rimosus [3]
1/225	. . Lactobacillus [3]	1/60	. . . Streptomyces sparsogenes [3]
1/23	. . . Lactobacillus acidophilus [3]	1/61	. . . Streptomyces venezuelae [3]
1/24	. . . Lactobacillus brevis [3]	1/62	. . Streptosporangium [3]
1/245	. . . Lactobacillus casei [3]	1/625	. . Streptovercillium [3]
1/25	. . . Lactobacillus plantarum [3]	1/63	. . Vibrio [3]
1/26	. . Methylobacter [3]	1/64	. . Xanthomonas [3]
1/265	. . Micrococcus [3]	1/645	. Hongos [3]
1/27	. . . Micrococcus flavus [3]	1/65	. . Absidia [3]
1/28	. . . Micrococcus glutamicus [3]	1/66	. . Aspergillus [3]
1/285	. . . Micrococcus lysodeikticus [3]	1/665	. . . Aspergillus awamori [3]
1/29	. . Micromonospora [3]	1/67	. . . Aspergillus flavus [3]
1/30	. . . Micromonospora chalybeata [3]	1/68	. . . Aspergillus fumigatus [3]
1/31	. . . Micromonospora purpurea [3]	1/685	. . . Aspergillus niger [3]
1/32	. . Mycobacterium [3]	1/69	. . . Aspergillus oryzae [3]
1/325	. . . Mycobacterium avium [3]	1/70	. . . Aspergillus ustus [3]
1/33	. . . Mycobacterium fortuitum [3]	1/71	. . . Aspergillus wentii [3]
1/34	. . . Mycobacterium smegmatis [3]	1/72	. . Candida [3]
1/35	. . Mycoplasma [3]	1/725	. . . Candida albicans [3]
1/36	. . Neisseria [3]	1/73	. . . Candida lipolytica [3]
1/365	. . Nocardia [3]	1/74	. . . Candida tropicalis [3]
1/37	. . Proteus [3]	1/745	. . Cephalosporium [3]

1/75	. . . Cephalosporium acremonium [3]	1/845	. . Rhizopus [3]
1/76	. . . Cephalosporium coerulescens [3]	1/85	. . Saccharomyces [3]
1/765	. . . Cephalosporium crotocinigenum [3]	1/86	. . . Saccharomyces carlsbergensis [3]
1/77	. . Fusarium [3]	1/865	. . . Saccharomyces cerevisiae [3]
1/78	. . Hansenula [3]	1/87	. . . Saccharomyces lactis [3]
1/785	. . Mucor [3]	1/88	. . Torulopsis [3]
1/79	. . Paecilomyces [3]	1/885	. . Trichoderma [3]
1/80	. . Penicillium [3]	1/89	. Algas [3]
1/81	. . . Penicillium brevis [3]	1/90	. Protozoos [3]
1/82	. . . Penicillium chrysogenum [3]	1/91	. Líneas celulares [3,7]
1/825	. . . Penicillium notatum [3]	1/92	. Virus [5,7]
1/83	. . . Penicillium patulum [3]	1/93	. . Virus animales [7]
1/84	. . Pichia [3]	1/94	. . Virus vegetales [7]

C12S **PROCEDIMIENTOS QUE UTILIZAN ENZIMAS O MICROORGANISMOS PARA LIBERAR, SEPARAR O PURIFICAR UN COMPUESTO O UNA COMPOSICION PREEXISTENTES** (tratamiento biológico del agua, aguas residuales o de alcantarilla C02F 3/00, fangos residuales C02F 11/02; procedimientos que utilizan enzimas o microorganismos para separar isómeros ópticos a partir de una mezcla racémica C12P 41/00); **PROCEDIMIENTOS QUE UTILIZAN ENZIMAS O MICROORGANISMOS PARA TRATAR TEXTILES O PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE MATERIALES SOLIDOS** [5]

- (1) La presente subclase cubre los procedimientos ya previstos en:
- Sección A: A21, A23, A61L, A62D;
 - Sección B: B01D, B08B, B09C;
 - Sección C: C01, C05F, C08, C09B, C09H, C10G, C13, C14C, C21B, C22B, C23F, C23G;
 - Sección D: D01C, D01F, D06L, D06M, D06P, D21C, D21H;
 - Sección E: E21B;
 - Sección F: F24F, F24J, F26B;
 - Sección H: H01M.
- La presente subclase está destinada a suministrar una base para realizar una búsqueda completa relativa a la materia definida por el título de la subclase y, con este objeto, todas las invenciones que tengan relación con esta materia están clasificadas en la presente subclase, incluso aunque estén ya clasificadas en otro lugar.
- (2) Es importante tener en cuenta las notas (2) y (3) que siguen al título de la clase C12. [5]
- (3) En esta subclase, salvo indicación en contra, una invención se clasifica en el último lugar apropiado. [2009.01]
- (4) Los símbolos de clasificación relativos a la presente subclase no serán colocados en primer lugar en los documentos de patentes. [5]
- (5) En esta subclase, es deseable añadir los códigos de indexación de la subclase C12R. [6]

1/00	Tratamiento de aceites de petróleo, aceites de esquistos o aceites de arenas petrolíferas [5]	3/18	. Aislamiento o purificación de aceites glicéricos, grasas, ceras del tipo éster o ácidos grasos [5]
1/02	. Desulfuración [5]	3/20	. Eliminación de ácidos nucleicos a partir de células intactas o lisadas [5]
3/00	Tratamiento de materiales de origen animal o vegetal o microorganismos [5]	3/22	. Tratamiento de fracciones de sangre [5]
3/02	. Aislamiento o purificación de materiales que contienen hidratos de carbono [5]	3/24	. Tratamiento de secreciones u órganos de animales [5]
3/04	. . Celulosa, p. ej. fibras vegetales [5]	5/00	Tratamiento de emulsiones, gases o espumas [5]
3/06	. . . Tratamiento del cáñamo o del lino [5]	7/00	Tratamiento de las pieles, p. ej. depilación, maceración [5]
3/08	. . . en la producción de pasta de papel [5]	9/00	Limpieza de superficies sólidas de materiales [5]
3/10	. . Tratamiento del azúcar o melazas [5]	11/00	Tratamiento de textiles, p. ej. limpieza [5]
3/12	. . Tratamiento de la pectina o del almidón [5]	99/00	Materia no prevista en otros grupos de esta subclase [2010.01]
3/14	. Aislamiento o purificación de materias proteicas [5]		
3/16	. . Colágeno o gelatina [5]		