

## D06 TRATAMIENTO DE TEXTILES O SIMILARES; LAVANDERIA; MATERIALES FLEXIBLES NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR

**D06F LAVANDERIA, SECADO, PLANCHADO, PRENSADO O PLEGADO DE ARTICULOS TEXTILES** (aparatos para la conformación, el planchado a presión, el planchado a vapor o el estirado de sombreros A42C; tratamiento de materias textiles por líquidos, gases o vapores D06B; para la parte química, ver D06L, D06M)

- (1) La presente subclase cubre :
- los aparatos domésticos o el lavado por limpieza en seco que utilizan disolventes volátiles;
  - el planchado doméstico, en lavado, en confección u otros prensados en caliente de vestidos, lencería y otros artículos textiles.
- (2) La presente subclase no cubre los aparatos de oreado, de lavado, de limpieza en seco, de planchado o de otros prensados en caliente de textiles durante las operaciones de fabricación, que están cubiertos por las subclases D06B, D06C.

### Esquema general

RECIPIENTES; DISPOSITIVOS DESMONTABLES PARA USAR EN DIFERENTES RECIPIENTES .....	1/00; 7/00
UTILES MANUALES .....	5/00
UTILES PARA LAVADO A MANO	
Recipientes; aparatos para frotar con la mano.....	1/00; 3/00
MAQUINAS DE LAVAR	
utilizando cepillos, rodillos.....	9/00, 11/00
con receptáculo estacionario: usando agitadores; usando medios de batido o de presión; con agitación del líquido; con medios adicionales de secado.....	13/00; 15/00; 17/00; 18/00
con receptáculo móvil	
con movimiento rotatorio, p. ej. oscilatorio: para lavado; para lavado y escurrido; para lavado y escurrido con medios adicionales de secado .....	21/00; 23/00; 25/00
con movimientos completos, p. ej. de inversión, de balanceo .....	27/00
usando vibraciones para el lavado .....	19/00
Detalles de las máquinas anteriores .....	1/00, 7/00, 37/00, 39/00
Combinaciones con otros aparatos o máquinas.....	29/00, 31/00
Control de las operaciones de lavado .....	33/00
Otras máquinas de lavado o métodos .....	35/00
APARATOS DE ACLARADO .....	29/00, 41/00
SECADORA.....	43/00
EXPULSION DEL AGUA DE LA ROPA; ALISADO POR CILINDROS EN FRÍO	
mediante rodillos; mediante prensas.....	45/00; 47/00
mediante movimiento centrífugo del receptáculo.....	23/00, 25/00, 49/00

Aparatos no previstos en otro lugar .....	51/00
SECADO; AIREACION	
Cuerdas para secar la ropa; pinzas de ropa; otros medios de soporte .....	53/00; 55/00; 57/00
Secadores.....	58/00
Soportes adaptados para conservar la forma de artículos para secar .....	59/00
Otros secadores .....	60/00
PLANCHADO; PRENSADO	
Plando	
a mano:	
Planchas; accesorios; tablas de planchar .....	75/00; 77/00, 79/00; 81/00
a máquina:	
usando rodillos; usando rodillos en contacto con la tabla; usando rodillos en contacto con superficies curvadas .....	61/00; 63/00; 65/00
Detalles .....	67/00
Otras máquinas de planchado .....	69/00
Prensado	
Prensado caliente o frío; alisado por el uso de soportes mediante calor o vapor.....	71/00; 73/00
Fundas o guarniciones para equipos de planchado o prensado, elementos interpuestos entre el artículo y la superficie de planchado o prensado.....	83/00, 85/00
APARATOS AUXILIARES; SISTEMAS DE LAVANDERIA	
Acondicionamiento; plegado; almidonado; contado, selección o marcado .....	87/00; 89/00; 91/00; 93/00
Sistemas de lavandería, disposiciones de aparatos o máquinas .....	95/00

**Lavado; Enjuague; Limpieza en seco**

- 1/00** **Recipientes para el lavado** (de máquinas de lavar D06F 37/00, D06F 39/00) [1,8]
- 1/02 . Cubas de lavado; Sus soportes [1,8]
- 1/04 . . los lados o fondo de la cuba tienen una superficie ondulada (planchas de frotar D06F 3/02) [1,8]
- 1/06 . Cubas de ropa que permiten la ebullición [1,8]
- 1/08 . . con medios especiales para la circulación del agua bajo la acción del calor, p. ej. lavadoras de fuente [1,8]
- 1/10 . Tapaderas; Empuñadoras [1,8]
- 1/12 . Estantes u otros receptáculos abiertos, armados o de construcción con aberturas o similares, que soportan las ropas en las cubas de lavado [1,8]
- 3/00** **Aparatos para frotar con la mano** (lados de la cuba con superficie ondulada D06F 1/04) [1,8]
- 3/02 . Planchas de frotar [1,8]
- 3/04 . Frotadores manuales, p. ej. guantes con superficie rugosa [1,8]
- 5/00** **Útiles manuales para el lavado, p. ej. mazos de lavandera** (accesorios para frotar a mano D06F 3/00; cepillos A46B) [1,8]
- 5/02 . Inmersores, agitadores, mazos, prensos o instrumentos similares [1,8]
- 5/04 . . adaptados para el montaje amovible sobre receptáculos tales como cubas de lavar [1,8]
- 5/06 . Pinzas [1,8]
- 7/00** **Dispositivos de lavado, adaptados para ser utilizados con independencia de un recipiente particular, p. ej. para un montaje amovible sobre cubas de lavado, bañera o recipientes similares** [1,8]
- 7/02 . del tipo de órgano de impulsión giratorio [1,8]
- 7/04 . del tipo de vibrador [1,8]
- 7/06 . con agitación del líquido de lavado por aire [1,8]
- 9/00** **Máquinas de lavar por cepillos** [1,8]
- 11/00** **Máquinas de lavar que utilizan rodillos, p. ej. del tipo de calandria** [1,8]
- 13/00** **Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado, y con agitadores en su interior en contacto con los artículos para lavar** (pistones de bomba o similares adaptados para el montaje amovible en recipientes D06F 5/04; dispositivos de lavado adaptados para ser utilizados con independencia de cualquier recipiente particular D06F 7/00) [1,8]
- 13/02 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento de rotación oscilatorio [1,8]
- 13/04 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento axial [1,8]
- 13/06 . en los cuales el agitador tiene un movimiento rotatorio, p. ej. oscilación rotatoria y un movimiento axial [1,8]
- 13/08 . en los cuales el agitador tiene un movimiento giratorio u orbital [1,8]
- 15/00** **Máquinas de lavar que tienen medios de batido, de frotación de presión en las cubas fijas** (pistones de bomba o aparatos similares adaptados para el montaje amovible en el recipiente D06F 5/04; máquinas de lavar del tipo calandria D06F 11/00) [1,8]
- 15/02 . en los cuales los artículos a lavar son presionados por medio de un saco o de un diafragma flexible [1,8]

- 17/00** **Máquinas de lavar en cubas fijas en las cuales la acción de lavar se obtiene solamente por circulación del líquido de lavado** (dispositivos de lavado que pueden ser utilizados con independencia de un recipiente particular D06F 7/00; que utilizan vibraciones para el lavado D06F 19/00) [1,8]
- 17/02 . por bombas (D06F 17/04 tiene prioridad) [1,8]
- 17/04 . solamente por surtidores de agua [1,8]
- 17/06 . por órganos de impulsión rotatorios [1,8]
- 17/08 . . Dispositivos de arrastramiento de órganos de impulsión [1,8]
- 17/10 . . Organos de impulsión en sí [1,8]
- 17/12 . únicamente por gas, p. ej. aire o vapor introducidos en el líquido del lavado [1,8]
- 18/00** **Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado y que llevan medios de secado adicionales** (partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00) [3,8]
- 19/00** **Máquinas de lavar que utilizan vibraciones para el lavado** (dispositivos de tipo vibrador adaptados para ser utilizados con independencia de cualquier recipiente particular D06F 7/04) [1,8]
- 21/00** **Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante** (con recipientes que sirven tanto para el lavado como para el oreo centrífugo D06F 23/00, D06F 25/00; con recipientes enteramente móviles alrededor de un eje D06F 27/00; aspectos del control programado D06F 33/00) [1,8]
- 21/02 . alrededor de un eje horizontal [1,8]
- 21/04 . . en el interior de una cuba que los contiene [1,8]
- 21/06 . alrededor de un eje vertical [1,8]
- 21/08 . . en el interior de una cuba que los contiene [1,8]
- 21/10 . alrededor de un eje inclinado [1,8]
- 21/12 . teniendo el recipiente un movimiento de oscilación [1,8]
- 21/14 . con medios de flotación o de batido que no están fijados, o no forman parte del recipiente [1,8]
- 23/00** **Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, sirviendo el receptáculo tanto para el lavado como para el oreo centrífugo** (con medios suplementarios para el secado D06F 25/00; aspectos del control programado D06F 33/00) [1,8]
- 23/02 . y girando u oscilando alrededor de un eje horizontal [1,8]
- 23/04 . y girando u oscilando alrededor de un eje vertical [1,8]
- 23/06 . y girando u oscilando alrededor de un eje inclinado [1,8]
- 25/00** **Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, el receptáculo sirve tanto para el lavado como para el oreo centrífugo, y posee además medios de secado adicionales, p. ej. utilizando el aire caliente** (aspectos del control programado D06F 33/00; partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00) [1,8]
- 27/00** **Máquinas de lavar con cubas enteramente móviles, p. ej. de inversión, de balanceo** [1,8]

<b>29/00</b>	<b>Combinaciones de máquinas de lavar con otros aparatos separados, en una misma estructura o similar, p. ej. con aparatos de enjuague [1,8]</b>	<b>39/00</b>	<b>Partes constitutivas de máquinas de lavar, en tanto que estas partes no sean especiales de las máquinas de lavar de los grupos D06F 21/00 Hasta D06F 25/00 o a cualquier tipo particular de máquinas de lavar definidas en los grupos D06F 9/00 Hasta D06F 19/00 ó D06F 27/00 [1,8]</b>
29/02	· con aparatos de oreo (con rodillos de oreo D06F 45/12) [1,8]	39/02	· Dispositivos para la adición de jabón u otros agentes de lavado [1,8]
<b>31/00</b>	<b>Instalaciones de lavado que comprenden un conjunto de varias máquinas de lavar o de unidades de lavado, p. ej. conjuntos de circulación continua [1,8]</b>	39/04	· Calentamiento [1,8]
<b>33/00</b>	<b>Control de una serie de operaciones en las máquinas de lavar; p. ej. dispositivos de control de programa para los ciclos de lavado y de secado (D06F 31/00 tiene prioridad) [1,8]</b>	39/06	· Dispositivos para evitar o destruir la espuma [1,8]
33/02	· eléctrico [1,8]	39/08	· Alimentación o evacuación de líquidos (alimentación por detergente líquido D06F 39/02) [1,8]
33/04	· no eléctrico [1,8]	39/10	· Dispositivos de filtración [1,8]
33/06	· . esencialmente mecánico [1,8]	39/12	· Envolturas; Cubas [1,8]
33/08	· . esencialmente hidráulico [1,8]	39/14	· . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación [1,8]
33/10	· . esencialmente neumático [1,8]	<b>41/00</b>	<b>Aparatos de enjuagar [1,8]</b>
<b>35/00</b>	<b>Máquinas de lavar, aparatos o métodos no previstos en otro lugar [1,8]</b>	<b>43/00</b>	<b>Aparatos de limpieza en seco utilizando disolventes volátiles (D06F 9/00 Hasta D06F 41/00 tienen prioridad) [1,8]</b>
<b>37/00</b>	<b>Partes constitutivas de máquinas de lavar de los tipos definidos en los grupos D06F 21/00 Hasta D06F 25/00, limitadas a las máquinas de estos tipos (partes constitutivas de aplicación más general D06F 39/00; partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00) [1,8]</b>	43/02	· teniendo un solo recipiente rotatorio de limpieza [1,8]
37/02	· Recipientes rotatorios, p. ej. tambores [1,8]	43/04	· teniendo varios recipientes rotatorios de limpieza [1,8]
37/04	· . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje horizontal o inclinado [1,8]	43/06	· en los cuales los artículos a limpiar pasan a través de un baño o cámara de limpieza [1,8]
37/06	· . . Nervaduras y otros medios de frotación que forman parte del recipiente [1,8]	43/08	· Aparatos conexos para manipular o recuperar los disolventes (aparatos separados para purificar los disolventes de limpieza en seco B01D) [1,8]
37/08	· . . Tabiques [1,8]	<b><u>Expulsión del agua de la ropa; Alisado por cilindros en frío</u></b>	
37/10	· . . Puertas; Sus sistemas de fijación [1,8]	<b>45/00</b>	<b>Máquinas de escurrir con dos o más rodillos que funcionan conjuntamente; Aparellaje similar para el alisado en frío [1,8]</b>
37/12	· . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje vertical [1,8]	45/02	· en el cual la presión es transmitida por resortes [1,8]
37/14	· . . Nervaduras o medios de frotación que forman parte del recipiente [1,8]	45/04	· . con sistema manual de liberación rápida [1,8]
37/16	· . . Tabiques [1,8]	45/06	· . con sistema automático de liberación rápida [1,8]
37/18	· . . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación [1,8]	45/08	· en el cual la presión es aplicada por medio de un fluido [1,8]
37/20	· Montaje, p. ej. montaje flexible para el recipiente rotatorio, el motor, el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones (amortiguamiento de vibraciones en general F16F) [1,8]	45/10	· con tres rodillos o más que trabajan conjuntamente [1,8]
37/22	· . en las máquinas con un recipiente giratorio u oscilante alrededor de un eje horizontal [1,8]	45/12	· combinados con máquinas de lavar [1,8]
37/24	· . en las máquinas con un recipiente oscilatorio u oscilante alrededor de un eje vertical [1,8]	45/14	· con medios amovibles fijables a las máquinas de lavar, mesas u otros soportes (combinados con mesas A47B) [1,8]
37/26	· Cubiertas; Cubas [1,8]	45/16	· Partes constitutivas [1,8]
37/28	· . Puertas; Sus sistemas de fijación [1,8]	45/18	· . Dispositivos de accionamiento y control de la rotación de los rodillos [1,8]
37/30	· Dispositivos de accionamiento [1,8]	45/20	· . Palancas articuladas u otros medios con palancas para transmitir la presión a los rodillos [1,8]
37/32	· . para hacer girar el recipiente con una sola velocidad [1,8]	45/22	· . Rodillos [1,8]
37/34	· . . en direcciones opuestas, p. ej. balanceo [1,8]	45/24	· . Chasis de guía o de alojamiento de los árboles del rodillo; Soportes de los cuadros porta-rodillos [1,8]
37/36	· . para hacer girar la cuba con varias velocidades [1,8]	45/26	· . Tablas de escurrido; Tablas de carga o de descarga; Medios para desguarnecer [1,8]
37/38	· . . en direcciones opuestas [1,8]	45/28	· . Dispositivos con correas para guiar la ropa entre los rodillos [1,8]
37/40	· . para fijar el receptáculo y un agitador o un órgano de impulsión, p. ej. alternativamente [1,8]	<b>47/00</b>	<b>Aparatos del tipo prensa para expulsar el agua de la ropa [1,8]</b>
37/42	· Dispositivos de seguridad, p. ej. para detener la rotación del recipiente después de la apertura de la puerta exterior [1,8]	47/02	· por prensado accionado mecánicamente [1,8]
		47/04	· por prensado accionado por fluido [1,8]
		47/06	· por diafragma flexible [1,8]
		47/08	· Cubiertas; Sus sistemas de fijación o de seguridad [1,8]

- 49/00** **Oreadoras centrífugas domésticas o similares impropias para el uso industrial** (centrifugadoras en general B04B) [1,8]
- 49/02 . Estructura del recipiente [1,8]
- 49/04 . Accionamiento del recipiente [1,8]
- 49/06 . Montajes, p. ej. montajes flexibles para el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones (amortiguamiento de vibraciones en general F16F) [1,8]
- 49/08 . Evacuación del líquido [1,8]
- 51/00** **Aparatos para la expulsión del agua o el oreado de la ropa, no previstos en los grupos precedentes D06F 45/00 Hasta D06F 49/00** [1,8]
- 51/02 . por torsión [1,8]

#### **Secado: Aireación**

- 53/00** **Cuerdas para secar la ropa; Sus soportes** (cuadros para secar que comprenden las cuerdas para secar la ropa D06F 57/00; soportes o piezas de sostén adaptadas o montadas para almacenar o desenrollar en forma repetida y almacenar de nuevo tramos de hilo B65H 75/34; cuerdas, cables D07B) [1,8]
- 53/02 . Cuerdas para secar la ropa [1,8]
- 53/04 . Soportes, p. ej. postes, sostenes para cuerdas de secar la ropa (postes en general E04H) [1,8]
- 55/00** **Pinzas de ropa** [1,8]
- 55/02 . con elementos pivotantes [1,8]
- 57/00** **Soportes, otros que los simples alambres, para el secado o la aireación de la ropa o los vestidos** (combinados con medios de calentamiento o de circulación de aire forzado D06F 58/00, F26B; adaptados para conservar la forma de artículos particulares a secar D06F 59/00; perchas para vestidos, p. ej. para trajes, A47G 25/14) [1,8]
- 57/02 . montados sobre pilares, p. ej. giratorios [1,8]
- 57/04 . . y teniendo los brazos en estrella, p. ej. plegables [1,8]
- 57/06 . comprendiendo elementos verticales unidos por barras horizontales [1,8]
- 57/08 . Soportes plegables (D06F 57/06 tiene prioridad) [1,8]
- 57/10 . . del tipo pinza de zig-zag [1,8]
- 57/12 . especialmente adaptados para fijación en los muros, techos, estufas u otros soportes u objetos [1,8]
- 58/00** **Secadores de ropa de uso doméstico** (secado en general F26B) [2,8]
- 58/02 . con los tambores de secado girando alrededor de un eje horizontal [3,8]
- 58/04 . . Partes constitutivas (dispositivos de control o de regulación D06F 58/28) [3,8]
- 58/06 . . . Soportes para tambores rotativos [3,8]
- 58/08 . . . Dispositivos de accionamiento [3,8]
- 58/10 . Armarios secarropas o secadores para ropa que llevan medios de calentamiento o de ventilación [3,8]
- 58/12 . . con medios para desplazar la ropa, p. ej. según un circuito cerrado [3,8]
- 58/14 . . Armarios secarropas plegables; Secadores murales plegables [3,8]
- 58/16 . con las superficies que calientan en contacto con la ropa (D06F 59/00 tiene prioridad) [3,8]
- 58/18 . Dispositivos de secado para máquinas de lavar, separables o fijos sobre la puerta de éstas [3,8]
- 58/20 . Partes constitutivas de los secadores de ropa para uso doméstico (D06F 59/00 tiene prioridad) [3,8]

- 58/22 . . Disposiciones para recoger los hilos que se deshilachan [3,8]
- 58/24 . . Disposiciones para la condensación [3,8]
- 58/26 . . Sistemas de calentamiento, p. ej. para calentamiento por gas (D06F 58/18 tiene prioridad) [3,8]
- 58/28 . . Control o regulación (control o regulación en general G05) [3,8]
- 59/00** **Soportes adaptados para conservar la forma de ciertos artículos para secar, p. ej. con medios de calentamiento incorporados** [1,8]
- 59/02 . para vestidos [1,8]
- 59/04 . . para guantes [1,8]
- 59/06 . . para medias [1,8]
- 59/08 . para cortinas, lencería de mesa u otros artículos con la forma de sábana [1,8]
- 60/00** **Secado no previsto en los grupos D06F 53/00 Hasta D06F 59/00** [2009.01]

#### **Planchado: Prensado**

- 61/00** **Máquinas para planchar que utilizan dos rodillos prensadores o más que trabajan al mismo tiempo** [1,8]
- 61/02 . con dos rodillos [1,8]
- 61/04 . con tres rodillos o más dispuestos el uno sobre el otro [1,8]
- 61/06 . con pares de rodillos sucesivos [1,8]
- 61/08 . con un rodillo central que funciona al mismo tiempo que varios rodillos periféricos [1,8]
- 61/10 . con dos o más rodillos centrados funcionando al mismo tiempo que varios rodillos periféricos [1,8]
- 63/00** **Máquinas para planchar que tienen uno o varios rodillos que trabajan con un platillo plano o una mesa plana** (cubiertas o guarniciones D06F 83/00) [1,8]
- 63/02 . con dos rodillos o más que trabajan con un platillo plano o una mesa plana [1,8]
- 65/00** **Máquinas para planchar con rodillos giratorios contra superficies curvas** [1,8]
- 65/02 . con un solo rodillo [1,8]
- 65/04 . . el platillo está presionado contra el rodillo por la mano o el pie [1,8]
- 65/06 . . el platillo está presionado contra el rodillo por una fuerza mecánica [1,8]
- 65/08 . . el rodillo está presionado contra la cubeta [1,8]
- 65/10 . con dos rodillos o más, que trabajan con dos superficies [1,8]
- 67/00** **Partes constitutivas de las máquinas de planchar previstas en los grupos D06F 61/00, D06F 63/00, ó D06F 65/00** (fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado D06F 83/00) [1,8]
- 67/02 . Rodillos; Sus dispositivos de calentamiento [1,8]
- 67/04 . Dispositivos para la alimentación o la instalación de la ropa [1,8]
- 67/06 . Medios para separar o desprender la ropa de los rodillos [1,8]
- 67/08 . Platillos; Sus dispositivos de calentamiento [2,8]
- 67/10 . Dispositivos de arrastre [2,8]
- 69/00** **Máquinas de planchar no previstas en otro lugar** [1,8]
- 69/02 . que utilizan correas o tableros de planchado o de prensado sin fin u otros [1,8]
- 69/04 . con superficies lisas de deslizamiento relativo [1,8]

71/00	<b>Aparatos para el prensado en caliente de vestidos, lencería u otros artículos textiles, es decir, en los que no hay sustancialmente movimiento del elemento prensador en relación con el artículo prensado; Máquinas similares para el prensado en frío de vestidos, lencería u otros artículos textiles</b> (alisado mediante dos o más rodillos fríos que funcionan conjuntamente D06F 45/00; aparatos de uso doméstico para el prensado en frío de los vestidos A47G) [1,8]	75/00	<b>Planchas metálicas manuales</b> [1,8]
71/02	· accionados totalmente por la mano o el pie (D06F 71/08 tiene prioridad) [1,8]	75/02	· Planchas metálicas calentadas exteriormente; Planchas metálicas calentadas interiormente por distintos medios que la electricidad, p. ej. por combustible sólido, por vapor [1,8]
71/04	· accionados por una fuerza mecánica (D06F 71/08 tiene prioridad) [1,8]	75/04	· . . por bloque precalentado [1,8]
71/06	· . . accionados por un fluido [1,8]	75/06	· . . con medios para llevar el vapor o el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad) [1,8]
71/08	· en los cuales uno o varios de los elementos de prensado son desplazados lateralmente entre las operaciones de prensado sucesivas (sistemas de lavandería o disposición de aparatos o máquinas D06F 95/00) [1,8]	75/08	· Planchas con calentamiento eléctrico interno [1,8]
71/10	· . . por movimiento alrededor de un eje vertical [1,8]	75/10	· . . con medios para llevar el vapor al artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad) [1,8]
71/12	· . . por movimiento alrededor de un eje horizontal [1,8]	75/12	· . . . el vapor es producido por alimentación de agua de una fuente exterior a la plancha [1,8]
71/14	· . . por un movimiento rectilíneo [1,8]	75/14	· . . . el vapor es producido por el agua contenida en un recipiente soportado por la plancha [1,8]
71/16	· teniendo un elemento prensador o un platillo adaptado para suministrar un soporte interior al vestido a prensar (D06F 71/18 tiene prioridad) [1,8]	75/16	· . . . . el recipiente está calentado para producir vapor [1,8]
71/18	· adaptado especialmente para prensar ciertos vestidos o partes de éstos (para prensado de cosidos D06F 71/30) [1,8]	75/18	· . . . . el agua es alimentada lentamente, p. ej. gota a gota, del recipiente al generador de vapor [1,8]
71/20	· . . para prensado de camisas [1,8]	75/20	· . . . Dispositivos para proyectar el vapor sobre el artículo a planchar [1,8]
71/22	· . . para prensado de cuellos [1,8]	75/22	· . . con medios para llevar el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/10 tiene prioridad) [1,8]
71/24	· . . para prensado de puños [1,8]	75/24	· . . Disposición de los sistemas de calentamiento en el interior de la plancha; Dispositivos para la distribución, la conducción o el almacenaje del calor (calentamiento eléctrico en general H05B) [1,8]
71/26	· . . para prensado de espaldas o de escotaduras [1,8]	75/26	· . . Dispositivos de regulación o de indicación de temperaturas (contactores de funcionamiento térmico en sí H01H) [1,8]
71/28	· . . para prensado de mangas, pantalones u otros vestidos similares o partes tubulares de los vestidos [1,8]	75/28	· . . Dispositivos de fijación, de protección o de soporte del cable eléctrico de alimentación [1,8]
71/29	· . . . de pantalones [4,8]	75/30	· Plancha de forma especial exterior [1,8]
71/30	· adaptados especialmente para prensado de cosidos [1,8]	75/32	· Accesorios para convertir las planchas en planchas vaporizantes [1,8]
71/32	· Partes constitutivas [1,8]	75/34	· Empuñaduras; Montajes de empuñaduras [1,8]
71/34	· . . Dispositivos para el calentamiento; Dispositivos para suministrar o eliminar el vapor u otros gases [1,8]	75/36	· Carcasas [1,8]
71/36	· . . Elementos prensadores (para el prensado de ciertos vestidos particulares o partes de éstos D06F 71/18; sus cubiertas o guarniciones D06F 83/00) [1,8]	75/38	· Suelas (D06F 75/20 tiene prioridad) [1,8]
71/38	· . . Alimentación (alimentación por movimiento lateral de los elementos prensadores D06F 71/08) [1,8]	75/40	· Descansa-planchas o soportes unidos a la plancha [1,8]
71/40	· . . Soportes o tendedores para artículos de prensar [1,8]	77/00	<b>Dispositivos para ejercer una presión, levantar o guiar la plancha de mano</b> [1,8]
73/00	<b>Aparato para el alisado o la supresión de falsos pliegues de los vestidos o de otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o cuadros interiores con aplicación de calor o de vapor</b> (tendedores para el secado D06F 59/00; combinados con medios de presión exterior D06F 71/00; tendedores para utilización con prensas D06F 71/40; maniqués para la confección A41H; tendedores de vestidos sin aplicación de calor A47G 25/00) [1,8]	79/00	<b>Accesorios para planchas metálicas de mano</b> [1,8]
73/02	· con una o varias cámaras de tratamiento [4,8]	79/02	· Descansa-planchas o soportes, no unidos, ni formando parte de la plancha o del tablero de planchar [1,8]
		79/04	· Estufas u otros medios de calentamiento especialmente adaptados para el calentamiento exterior de la plancha (estufas en general F24) [1,8]
		79/06	· Medios que no forman parte de la plancha para enfriarla [1,8]
		81/00	<b>Tableros para el planchado</b> (cubiertas o guarniciones para este efecto D06F 83/00; combinadas con tableros montados en armarios de cocina A47B; tableros en general A47B; combinados con escaleras E06C) [1,8]
		81/02	· con chasis soporte plegable [1,8]
		81/04	· . . con medios de regulación de la altura [1,8]
		81/06	· fijables sobre soportes independientes, p. ej. muros [1,8]
		81/08	· comprendiendo medios de calentamiento, de evaporación o de ventilación forzada [1,8]
		81/10	· Elementos sobre el tablero [1,8]

D06F

- 81/12 . Tableros de mangas; Medios de fijación para este efecto [1,8]
- 81/14 . Medios de fijación de las fundas [1,8]
- 83/00 Fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado [1,8]
- 85/00 Elementos independientes para interposición entre el artículo y la superficie que plancha o que prensa [1,8]

Otros aparatos o sistemas de lavandería

- 87/00 Aparatos para humidificar o acondicionar de otro modo el artículo a planchar o prensar (aparatos para el alisado o la supresión de falsos pliegues de vestidos u otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o marcos interiores con aplicación de calor o vaporD06F 73/00) [1,8]

- 89/00 Aparatos para plegar artículos textiles con o sin abrochamiento [1,4,8]
- 89/02 . artículos textiles destinados a ser llevados puestos, p. ej. camisas [4,8]
- 91/00 Aparato para almidonar [1,8]
- 93/00 Dispositivos de contado, de selección o marcado adaptados especialmente para uso en lavandería [1,8]
- 95/00 Sistemas de lavandería o disposiciones de aparatos o de máquinas; Lavadoras móviles (D06F 31/00 tiene prioridad; lavanderías consideradas como establecimientos E04H) [1,8]