

SECCIÓN D — SECCION D — TEXTILES; PAPEL

D06 TRATAMIENTO DE TEXTILES O SIMILARES; LAVANDERIA; MATERIALES FLEXIBLES NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR

D06F LAVANDERIA, SECADO, PLANCHADO, PRENSADO O PLEGADO DE ARTICULOS TEXTILES (aparatos para la conformación, el planchado a presión, el planchado a vapor o el estirado de sombreros A42C; tratamiento de materias textiles por líquidos, gases o vapores D06B; para la parte química, ver D06L, D06M)

Nota(s)

- (1) La presente subclase cubre:
- los aparatos domésticos o el lavado por limpieza en seco que utilizan disolventes volátiles;
 - el planchado doméstico, en lavado, en confección u otros prensados en caliente de vestidos, lencería y otros artículos textiles.
- (2) La presente subclase no cubre los aparatos de oreo, de lavado, de limpieza en seco, de planchado o de otros prensados en caliente de textiles durante las operaciones de fabricación, que están cubiertos por las subclases D06B, D06C.

Esquema general de la subclase

RECIPIENTES; DISPOSITIVOS
DESMONTABLES PARA USAR EN
DIFERENTES RECIPIENTES 1/00; 7/00
UTILES MANUALES 5/00
UTILES PARA LAVADO A MANO
 Recipientes; aparatos para frotar
 con la mano 1/00; 3/00
MAQUINAS DE LAVAR
 utilizando cepillos, rodillos 9/00, 11/00
 con receptáculo estacionario:
 usando agitadores; usando medios
 de batido o de presión; con
 agitación del líquido; con medios
 adicionales de secado 13/00; 15/00;
 17/00; 18/00
 con receptáculo móvil
 con movimiento rotatorio, p.
 ej. oscilatorio: para lavado;
 para lavado y escurrido; para
 lavado y escurrido con medios
 adicionales de secado 21/00; 23/00;
 25/00
 con movimientos completos, p.
 ej. de inversión, de balanceo 27/00
 usando vibraciones para el lavado 19/00
 Detalles de las máquinas anteriores 1/00, 7/00,
 37/00, 39/00
 Combinaciones con otros aparatos o
 máquinas 29/00, 31/00
 Control de las operaciones de
 lavado 33/00
 Otras máquinas de lavado o
 métodos 35/00
APARATOS DE ACLARADO 29/00, 41/00
SECADORA 43/00
EXPULSION DEL AGUA DE LA ROPA;
ALISADO POR CILINDROS EN FRÍO
 mediante rodillos; mediante
 prensas 45/00; 47/00

mediante movimiento centrífugo
del receptáculo 23/00, 25/00,
49/00

Aparatos no previstos en otro lugar 51/00

SECADO; AIREACION

Cuerdas para secar la ropa; pinzas
de ropa; otros medios de soporte 53/00; 55/00;
57/00

Secadores 58/00

Soportes adaptados para conservar
la forma de artículos para secar 59/00

Otros secadores 60/00

PLANCHADO; PRENSADO**Plando****a mano:**

Planchas; accesorios;
tablas de planchar 75/00; 77/00,
79/00; 81/00

a máquina:

usando rodillos; usando
rodillos en contacto con la
tabla; usando rodillos en
contacto con superficies
curvadas 61/00; 63/00;
65/00

Detalles 67/00

Otras máquinas de
planchado 69/00

Prensado

Prensado caliente o frío;
alisado por el uso de soportes
mediante calor o vapor 71/00; 73/00

Fundas o guarniciones para equipos
de planchado o prensado, elementos
interpuestos entre el artículo y la
superficie de planchado o prensado 83/00, 85/00

APARATOS AUXILIARES; SISTEMAS DE
LAVANDERIA

91/00; 93/00

Acondicionamiento; plegado;
almidonado; contado, selección o
marcado.....87/00; 89/00;

Sistemas de lavandería,
disposiciones de aparatos o
máquinas..... 95/00

Lavado; Enjuague; Limpieza en seco

- 1/00 Recipientes para el lavado** (de máquinas de lavar D06F 37/00, D06F 39/00) [1, 2006.01]
- 1/02 . Cubas de lavado; Sus soportes [1, 2006.01]
- 1/04 . . los lados o fondo de la cuba tienen una superficie ondulada (planchas de frotar D06F 3/02) [1, 2006.01]
- 1/06 . Cubas de ropa que permiten la ebullición [1, 2006.01]
- 1/08 . . con medios especiales para la circulación del agua bajo la acción del calor, p. ej. lavadoras de fuente [1, 2006.01]
- 1/10 . Tapaderas; Empuñadoras [1, 2006.01]
- 1/12 . Estantes u otros receptáculos abiertos, armados o de construcción con aberturas o similares, que soportan las ropas en las cubas de lavado [1, 2006.01]
- 3/00 Aparatos para frotar con la mano** (lados de la cuba con superficie ondulada D06F 1/04) [1, 2006.01]
- 3/02 . Planchas de frotar [1, 2006.01]
- 3/04 . Frotadores manuales, p. ej. guantes con superficie rugosa [1, 2006.01]
- 5/00 Útiles manuales para el lavado, p. ej. mazos de lavandera** (accesorios para frotar a mano D06F 3/00; cepillos A46B) [1, 2006.01]
- 5/02 . Inmersores, agitadores, mazos, prensos o instrumentos similares [1, 2006.01]
- 5/04 . . adaptados para el montaje amovible sobre receptáculos tales como cubas de lavar [1, 2006.01]
- 5/06 . Pinzas [1, 2006.01]
- 7/00 Dispositivos de lavado, adaptados para ser utilizados con independencia de un recipiente particular, p. ej. para un montaje amovible sobre cubas de lavado, bañera o recipientes similares** [1, 2006.01]
- 7/02 . del tipo de órgano de impulsión giratorio [1, 2006.01]
- 7/04 . del tipo de vibrador [1, 2006.01]
- 7/06 . con agitación del líquido de lavado por aire [1, 2006.01]
- 9/00 Máquinas de lavar por cepillos** [1, 2006.01]
- 11/00 Máquinas de lavar que utilizan rodillos, p. ej. del tipo de calandria** [1, 2006.01]
- 13/00 Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado, y con agitadores en su interior en contacto con los artículos para lavar** (pistones de bomba o similares adaptados para el montaje amovible en recipientes D06F 5/04; dispositivos de lavado adaptados para ser utilizados con independencia de cualquier recipiente particular D06F 7/00) [1, 2006.01]
- 13/02 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento de rotación oscilatorio [1, 2006.01]
- 13/04 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento axial [1, 2006.01]

- 13/06 . en los cuales el agitador tiene un movimiento rotatorio, p. ej. oscilación rotatoria y un movimiento axial [1, 2006.01]
- 13/08 . en los cuales el agitador tiene un movimiento giratorio u orbital [1, 2006.01]
- 15/00 Máquinas de lavar que tienen medios de batido, de frotación de presión en las cubas fijas** (pistones de bomba o aparatos similares adaptados para el montaje amovible en el recipiente D06F 5/04; máquinas de lavar del tipo calandria D06F 11/00) [1, 2006.01]
- 15/02 . en los cuales los artículos a lavar son presionados por medio de un saco o de un diafragma flexible [1, 2006.01]
- 17/00 Máquinas de lavar en cubas fijas en las cuales la acción de lavar se obtiene solamente por circulación del líquido de lavado** (dispositivos de lavado que pueden ser utilizados con independencia de un recipiente particular D06F 7/00; que utilizan vibraciones para el lavado D06F 19/00) [1, 2006.01]
- 17/02 . por bombas (D06F 17/04 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 17/04 . solamente por surtidores de agua [1, 2006.01]
- 17/06 . por órganos de impulsión rotatorios [1, 2006.01]
- 17/08 . . Dispositivos de arrastramiento de órganos de impulsión [1, 2006.01]
- 17/10 . . Organos de impulsión en sí [1, 2006.01]
- 17/12 . únicamente por gas, p. ej. aire o vapor introducidos en el líquido del lavado [1, 2006.01]
- 18/00 Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado y que llevan medios de secado adicionales** (partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00) [3, 2006.01]
- 19/00 Máquinas de lavar que utilizan vibraciones para el lavado** (dispositivos de tipo vibrador adaptados para ser utilizados con independencia de cualquier recipiente particular D06F 7/04) [1, 2006.01]
- 21/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante** (con recipientes que sirven tanto para el lavado como para el oreado centrífugo D06F 23/00, D06F 25/00; con recipientes enteramente móviles alrededor de un eje D06F 27/00; aspectos del control programado D06F 33/00) [1, 2006.01]
- 21/02 . alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 21/04 . . en el interior de una cuba que los contiene [1, 2006.01]
- 21/06 . alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 21/08 . . en el interior de una cuba que los contiene [1, 2006.01]
- 21/10 . alrededor de un eje inclinado [1, 2006.01]
- 21/12 . teniendo el recipiente un movimiento de oscilación [1, 2006.01]
- 21/14 . con medios de flotación o de batido que no están fijados, o no forman parte del recipiente [1, 2006.01]

- 23/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, sirviendo el receptáculo tanto para el lavado como para el oreado centrífugo** (con medios suplementarios para el secado D06F 25/00; aspectos del control programado D06F 33/00) [1, 2006.01]
- 23/02 . y girando u oscilando alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 23/04 . y girando u oscilando alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 23/06 . y girando u oscilando alrededor de un eje inclinado [1, 2006.01]
- 25/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, el receptáculo sirve tanto para el lavado como para el oreado centrífugo, y posee además medios de secado adicionales, p. ej. utilizando el aire caliente** (aspectos del control programado D06F 33/00; partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00) [1, 2006.01]
- 27/00 Máquinas de lavar con cubas enteramente móviles, p. ej. de inversión, de balanceo** [1, 2006.01]
- 29/00 Combinaciones de máquinas de lavar con otros aparatos separados, en una misma estructura o similar, p. ej. con aparatos de enjuague** [1, 2006.01]
- 29/02 . con aparatos de oreo (con rodillos de oreo D06F 45/12) [1, 2006.01]
- 31/00 Instalaciones de lavado que comprenden un conjunto de varias máquinas de lavar o de unidades de lavado, p. ej. conjuntos de circulación continua** [1, 2006.01]
- 33/00 Control de una serie de operaciones en las máquinas de lavar, p. ej. dispositivos de control de programa para los ciclos de lavado y de secado** (D06F 31/00 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 33/02 . eléctrico [1, 2006.01]
- 33/04 . no eléctrico [1, 2006.01]
- 33/06 . . esencialmente mecánico [1, 2006.01]
- 33/08 . . esencialmente hidráulico [1, 2006.01]
- 33/10 . . esencialmente neumático [1, 2006.01]
- 35/00 Máquinas de lavar, aparatos o métodos no previstos en otro lugar** [1, 2006.01]
- 37/00 Partes constitutivas de máquinas de lavar de los tipos definidos en los grupos D06F 21/00-D06F 25/00, limitadas a las máquinas de estos tipos** (partes constitutivas de aplicación más general D06F 39/00; partes constitutivas de lo concerniente sólo a secado D06F 58/00) [1, 2006.01]
- 37/02 . Recipientes rotatorios, p. ej. tambores [1, 2006.01]
- 37/04 . . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje horizontal o inclinado [1, 2006.01]
- 37/06 . . . Nervaduras y otros medios de frotación que forman parte del recipiente [1, 2006.01]
- 37/08 . . . Tabiques [1, 2006.01]
- 37/10 . . . Puertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 37/12 . . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 37/14 . . . Nervaduras o medios de frotación que forman parte del recipiente [1, 2006.01]
- 37/16 . . . Tabiques [1, 2006.01]
- 37/18 . . . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 37/20 . Montaje, p. ej. montaje flexible para el recipiente rotatorio, el motor, el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones (amortiguamiento de vibraciones en general F16F) [1, 2006.01]
- 37/22 . . en las máquinas con un recipiente giratorio u oscilante alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 37/24 . . en las máquinas con un recipiente oscilatorio u oscilante alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 37/26 . Cubiertas; Cubas [1, 2006.01]
- 37/28 . . Puertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 37/30 . Dispositivos de accionamiento [1, 2006.01]
- 37/32 . . para hacer girar el recipiente con una sola velocidad [1, 2006.01]
- 37/34 . . . en direcciones opuestas, p. ej. balanceo [1, 2006.01]
- 37/36 . . para hacer girar la cuba con varias velocidades [1, 2006.01]
- 37/38 . . . en direcciones opuestas [1, 2006.01]
- 37/40 . . para fijar el receptáculo y un agitador o un órgano de impulsión, p. ej. alternativamente [1, 2006.01]
- 37/42 . Dispositivos de seguridad, p. ej. para detener la rotación del recipiente después de la apertura de la puerta exterior [1, 2006.01]
- 39/00 Partes constitutivas de máquinas de lavar, en tanto que estas partes no sean especiales de las máquinas de lavar de los grupos D06F 21/00-D06F 25/00 o a cualquier tipo particular de máquinas de lavar definidas en los grupos D06F 9/00-D06F 19/00 ó D06F 27/00** [1, 2006.01]
- 39/02 . Dispositivos para la adición de jabón u otros agentes de lavado [1, 2006.01]
- 39/04 . Calentamiento [1, 2006.01]
- 39/06 . Dispositivos para evitar o destruir la espuma [1, 2006.01]
- 39/08 . Alimentación o evacuación de líquidos (alimentación por detergente líquido D06F 39/02) [1, 2006.01]
- 39/10 . Dispositivos de filtración [1, 2006.01]
- 39/12 . Envolturas; Cubas [1, 2006.01]
- 39/14 . . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 41/00 Aparatos de enjuagar** [1, 2006.01]
- 43/00 Aparatos de limpieza en seco utilizando disolventes volátiles** (D06F 9/00-D06F 41/00 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 43/02 . teniendo un solo recipiente rotatorio de limpieza [1, 2006.01]
- 43/04 . teniendo varios recipientes rotatorios de limpieza [1, 2006.01]
- 43/06 . en los cuales los artículos a limpiar pasan a través de un baño o cámara de limpieza [1, 2006.01]
- 43/08 . Aparatos conexos para manipular o recuperar los disolventes (aparatos separados para purificar los disolventes de limpieza en seco B01D) [1, 2006.01]
- Expulsión del agua de la ropa: Alisado por cilindros en frío**
- 45/00 Máquinas de escurrir con dos o más rodillos que funcionan conjuntamente; Aparellaje similar para el alisado en frío** [1, 2006.01]
- 45/02 . en el cual la presión es transmitida por resortes [1, 2006.01]
- 45/04 . . con sistema manual de liberación rápida [1, 2006.01]

- 45/06 . . con sistema automático de liberación rápida [1, 2006.01]
- 45/08 . en el cual la presión es aplicada por medio de un fluido [1, 2006.01]
- 45/10 . con tres rodillos o más que trabajan conjuntamente [1, 2006.01]
- 45/12 . combinados con máquinas de lavar [1, 2006.01]
- 45/14 . con medios amovibles fijables a las máquinas de lavar, mesas u otros soportes (combinados con mesas A47B) [1, 2006.01]
- 45/16 . Partes constitutivas [1, 2006.01]
- 45/18 . . Dispositivos de accionamiento y control de la rotación de los rodillos [1, 2006.01]
- 45/20 . . Palancas articuladas u otros medios con palancas para transmitir la presión a los rodillos [1, 2006.01]
- 45/22 . . Rodillos [1, 2006.01]
- 45/24 . . Chasis de guía o de alojamiento de los árboles del rodillo; Soportes de los cuadros porta-rodillos [1, 2006.01]
- 45/26 . . Tablas de escurrido; Tablas de carga o de descarga; Medios para desguarnecer [1, 2006.01]
- 45/28 . . Dispositivos con correas para guiar la ropa entre los rodillos [1, 2006.01]
- 47/00 Aparatos del tipo prensa para expulsar el agua de la ropa [1, 2006.01]**
 - 47/02 . por prensado accionado mecánicamente [1, 2006.01]
 - 47/04 . por prensado accionado por fluido [1, 2006.01]
 - 47/06 . por diafragma flexible [1, 2006.01]
 - 47/08 . Cubiertas; Sus sistemas de fijación o de seguridad [1, 2006.01]
- 49/00 Oreadoras centrífugas domésticas o similares impropias para el uso industrial (centrifugadoras en general B04B) [1, 2006.01]**
 - 49/02 . Estructura del recipiente [1, 2006.01]
 - 49/04 . Accionamiento del recipiente [1, 2006.01]
 - 49/06 . Montajes, p. ej. montajes flexibles para el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones (amortiguamiento de vibraciones en general F16F) [1, 2006.01]
 - 49/08 . Evacuación del líquido [1, 2006.01]
- 51/00 Aparatos para la expulsión del agua o el oreado de la ropa, no previstos en los grupos precedentes D06F 45/00-D06F 49/00 [1, 2006.01]**
 - 51/02 . por torsión [1, 2006.01]

Secado: Aireación

- 53/00 Cuerdas para secar la ropa; Sus soportes** (cuadros para secar que comprenden las cuerdas para secar la ropa D06F 57/00; soportes o piezas de sostén adaptadas o montadas para almacenar o desenrollar en forma repetida y almacenar de nuevo tramos de hilo B65H 75/34; cuerdas, cables D07B) [1, 2006.01]
 - 53/02 . Cuerdas para secar la ropa [1, 2006.01]
 - 53/04 . Soportes, p. ej. postes, sostenes para cuerdas de secar la ropa (postes en general E04H) [1, 2006.01]
- 55/00 Pinzas de ropa [1, 2006.01]**
 - 55/02 . con elementos pivotantes [1, 2006.01]

- 57/00 Soportes, otros que los simples alambres, para el secado o la aireación de la ropa o los vestidos** (combinados con medios de calentamiento o de circulación de aire forzado D06F 58/00, F26B; adaptados para conservar la forma de artículos particulares a secar D06F 59/00; perchas para vestidos, p. ej. para trajes, A47G 25/14) [1, 2006.01]
 - 57/02 . montados sobre pilares, p. ej. giratorios [1, 2006.01]
 - 57/04 . . y teniendo los brazos en estrella, p. ej. plegables [1, 2006.01]
 - 57/06 . comprendiendo elementos verticales unidos por barras horizontales [1, 2006.01]
 - 57/08 . Soportes plegables (D06F 57/06 tiene prioridad) [1, 2006.01]
 - 57/10 . . del tipo pinza de zig-zag [1, 2006.01]
 - 57/12 . especialmente adaptados para fijación en los muros, techos, estufas u otros soportes u objetos [1, 2006.01]
- 58/00 Secadores de ropa de uso doméstico** (secado en general F26B) [2, 2006.01]
 - 58/02 . con los tambores de secado girando alrededor de un eje horizontal [3, 2006.01]
 - 58/04 . . Partes constitutivas (dispositivos de control o de regulación D06F 58/28) [3, 2006.01]
 - 58/06 . . . Soportes para tambores rotativos [3, 2006.01]
 - 58/08 . . . Dispositivos de accionamiento [3, 2006.01]
 - 58/10 . Armarios secarropas o secadores para ropa que llevan medios de calentamiento o de ventilación [3, 2006.01]
 - 58/12 . . con medios para desplazar la ropa, p. ej. según un circuito cerrado [3, 2006.01]
 - 58/14 . . Armarios secarropas replegables; Secadores murales replegables [3, 2006.01]
 - 58/16 . con las superficies que calientan en contacto con la ropa (D06F 59/00 tiene prioridad) [3, 2006.01]
 - 58/18 . Dispositivos de secado para máquinas de lavar, separables o fijos sobre la puerta de éstas [3, 2006.01]
 - 58/20 . Partes constitutivas de los secadores de ropa para uso doméstico (D06F 59/00 tiene prioridad) [3, 2006.01]
 - 58/22 . . Disposiciones para recoger los hilos que se deshilachan [3, 2006.01]
 - 58/24 . . Disposiciones para la condensación [3, 2006.01]
 - 58/26 . . Sistemas de calentamiento, p. ej. para calentamiento por gas (D06F 58/18 tiene prioridad) [3, 2006.01]
 - 58/28 . . Control o regulación (control o regulación en general G05) [3, 2006.01]

59/00 Soportes adaptados para conservar la forma de ciertos artículos para secar, p. ej. con medios de calentamiento incorporados [1, 2006.01]

- 59/02 . para vestidos [1, 2006.01]
- 59/04 . . para guantes [1, 2006.01]
- 59/06 . . para medias [1, 2006.01]
- 59/08 . para cortinas, lencería de mesa u otros artículos con la forma de sábana [1, 2006.01]

60/00 Secado no previsto en los grupos D06F 53/00-D06F 59/00 [2009.01]**Planchado: Prensado**

- 61/00 Máquinas para planchar que utilizan dos rodillos prensadores o más que trabajan al mismo tiempo [1, 2006.01]**
 - 61/02 . con dos rodillos [1, 2006.01]

- 61/04 . con tres rodillos o más dispuestos el uno sobre el otro [1, 2006.01]
- 61/06 . con pares de rodillos sucesivos [1, 2006.01]
- 61/08 . con un rodillo central que funciona al mismo tiempo que varios rodillos periféricos [1, 2006.01]
- 61/10 . con dos o más rodillos centrados funcionando al mismo tiempo que varios rodillos periféricos [1, 2006.01]
- 63/00 Máquinas para planchar que tienen uno o varios rodillos que trabajan con un platillo plano o una mesa plana** (cubiertas o guarniciones D06F 83/00) [1, 2006.01]
- 63/02 . con dos rodillos o más que trabajan con un platillo plano o una mesa plana [1, 2006.01]
- 65/00 Máquinas para planchar con rodillos giratorios contra superficies curvas** [1, 2006.01]
- 65/02 . con un solo rodillo [1, 2006.01]
- 65/04 . . el platillo está presionado contra el rodillo por la mano o el pie [1, 2006.01]
- 65/06 . . el platillo está presionado contra el rodillo por una fuerza mecánica [1, 2006.01]
- 65/08 . . el rodillo está presionado contra la cubeta [1, 2006.01]
- 65/10 . con dos rodillos o más, que trabajan con dos superficies [1, 2006.01]
- 67/00 Partes constitutivas de las máquinas de planchar previstas en los grupos D06F 61/00, D06F 63/00, ó D06F 65/00** (fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado D06F 83/00) [1, 2006.01]
- 67/02 . Rodillos; Sus dispositivos de calentamiento [1, 2006.01]
- 67/04 . Dispositivos para la alimentación o la instalación de la ropa [1, 2006.01]
- 67/06 . Medios para separar o desprender la ropa de los rodillos [1, 2006.01]
- 67/08 . Platillos; Sus dispositivos de calentamiento [2, 2006.01]
- 67/10 . Dispositivos de arrastre [2, 2006.01]
- 69/00 Máquinas de planchar no previstas en otro lugar** [1, 2006.01]
- 69/02 . que utilizan correas o tableros de planchado o de prensado sin fin u otros [1, 2006.01]
- 69/04 . con superficies lisas de deslizamiento relativo [1, 2006.01]
- 71/00 Aparatos para el prensado en caliente de vestidos, lencería u otros artículos textiles, es decir, en los que no hay sustancialmente movimiento del elemento prensador en relación con el artículo prensado; Máquinas similares para el prensado en frío de vestidos, lencería u otros artículos textiles** (alisado mediante dos o más rodillos fríos que funcionan conjuntamente D06F 45/00; aparatos de uso doméstico para el prensado en frío de los vestidos A47G) [1, 2006.01]
- 71/02 . accionados totalmente por la mano o el pie (D06F 71/08 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 71/04 . accionados por una fuerza mecánica (D06F 71/08 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 71/06 . . accionados por un fluido [1, 2006.01]
- 71/08 . en los cuales uno o varios de los elementos de prensado son desplazados lateralmente entre las operaciones de prensado sucesivas (sistemas de lavandería o disposición de aparatos o máquinas D06F 95/00) [1, 2006.01]
- 71/10 . . por movimiento alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 71/12 . . por movimiento alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 71/14 . . por un movimiento rectilíneo [1, 2006.01]
- 71/16 . teniendo un elemento prensador o un platillo adaptado para suministrar un soporte interior al vestido a prensar (D06F 71/18 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 71/18 . adaptado especialmente para prensar ciertos vestidos o partes de éstos (para prensado de cosidos D06F 71/30) [1, 2006.01]
- 71/20 . . para prensado de camisas [1, 2006.01]
- 71/22 . . para prensado de cuellos [1, 2006.01]
- 71/24 . . para prensado de puños [1, 2006.01]
- 71/26 . . para prensado de espaldas o de escotaduras [1, 2006.01]
- 71/28 . . para prensado de mangas, pantalones u otros vestidos similares o partes tubulares de los vestidos [1, 2006.01]
- 71/29 . . . de pantalones [4, 2006.01]
- 71/30 . adaptados especialmente para prensado de cosidos [1, 2006.01]
- 71/32 . Partes constitutivas [1, 2006.01]
- 71/34 . . Dispositivos para el calentamiento; Dispositivos para suministrar o eliminar el vapor u otros gases [1, 2006.01]
- 71/36 . . Elementos prensadores (para el prensado de ciertos vestidos particulares o partes de éstos D06F 71/18; sus cubiertas o guarniciones D06F 83/00) [1, 2006.01]
- 71/38 . . Alimentación (alimentación por movimiento lateral de los elementos prensadores D06F 71/08) [1, 2006.01]
- 71/40 . . Soportes o tendedores para artículos de prensar [1, 2006.01]
- 73/00 Aparato para el alisado o la supresión de falsos pliegues de los vestidos o de otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o cuadros interiores con aplicación de calor o de vapor** (tendedores para el secado D06F 59/00; combinados con medios de presión exterior D06F 71/00; tendedores para utilización con prensas D06F 71/40; maniqués para la confección A41H; tendedores de vestidos sin aplicación de calor A47G 25/00) [1, 2006.01]
- 73/02 . con una o varias cámaras de tratamiento [4, 2006.01]
- 75/00 Planchas metálicas manuales** [1, 2006.01]
- 75/02 . Planchas metálicas calentadas exteriormente; Planchas metálicas calentadas interiormente por distintos medios que la electricidad, p. ej. por combustible sólido, por vapor [1, 2006.01]
- 75/04 . . por bloque precalentado [1, 2006.01]
- 75/06 . . con medios para llevar el vapor o el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/08 . Planchas con calentamiento eléctrico interno [1, 2006.01]
- 75/10 . . con medios para llevar el vapor al artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/12 . . . el vapor es producido por alimentación de agua de una fuente exterior a la plancha [1, 2006.01]
- 75/14 . . . el vapor es producido por el agua contenida en un recipiente soportado por la plancha [1, 2006.01]

D06F

- 75/16 el recipiente está calentado para producir vapor [1, 2006.01]
- 75/18 el agua es alimentada lentamente, p. ej. gota a gota, del recipiente al generador de vapor [1, 2006.01]
- 75/20 . . . Dispositivos para proyectar el vapor sobre el artículo a planchar [1, 2006.01]
- 75/22 . . con medios para llevar el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/10 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/24 . . Disposición de los sistemas de calentamiento en el interior de la plancha; Dispositivos para la distribución, la conducción o el almacenaje del calor (calentamiento eléctrico en general H05B) [1, 2006.01]
- 75/26 . . Dispositivos de regulación o de indicación de temperaturas (contactores de funcionamiento térmico en sí H01H) [1, 2006.01]
- 75/28 . . Dispositivos de fijación, de protección o de soporte del cable eléctrico de alimentación [1, 2006.01]
- 75/30 . Plancha de forma especial exterior [1, 2006.01]
- 75/32 . Accesorios para convertir las planchas en planchas vaporizantes [1, 2006.01]
- 75/34 . Empuñaduras; Montajes de empuñaduras [1, 2006.01]
- 75/36 . Carcasas [1, 2006.01]
- 75/38 . Suelas (D06F 75/20 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/40 . Descansa-planchas o soportes unidos a la plancha [1, 2006.01]
- 77/00 Dispositivos para ejercer una presión, levantar o guiar la plancha de mano [1, 2006.01]**
- 79/00 Accesorios para planchas metálicas de mano [1, 2006.01]**
- 79/02 . Descansa-planchas o soportes, no unidos, ni formando parte de la plancha o del tablero de planchar [1, 2006.01]
- 79/04 . Estufas u otros medios de calentamiento especialmente adaptados para el calentamiento exterior de la plancha (estufas en general F24) [1, 2006.01]
- 79/06 . Medios que no forman parte de la plancha para enfriarla [1, 2006.01]

- 81/00 Tableros para el planchado** (cubiertas o guarniciones para este efecto D06F 83/00; combinadas con tableros montados en armarios de cocina A47B; tableros en general A47B; combinados con escaleras E06C) [1, 2006.01]
- 81/02 . con chasis soporte plegable [1, 2006.01]
- 81/04 . . con medios de regulación de la altura [1, 2006.01]
- 81/06 . fijables sobre soportes independientes, p. ej. muros [1, 2006.01]
- 81/08 . comprendiendo medios de calentamiento, de evaporación o de ventilación forzada [1, 2006.01]
- 81/10 . Elementos sobre el tablero [1, 2006.01]
- 81/12 . Tableros de mangas; Medios de fijación para este efecto [1, 2006.01]
- 81/14 . Medios de fijación de las fundas [1, 2006.01]
- 83/00 Fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado [1, 2006.01]**
- 85/00 Elementos independientes para interposición entre el artículo y la superficie que plancha o que prensa [1, 2006.01]**

Otros aparatos o sistemas de lavandería

- 87/00 Aparatos para humidificar o acondicionar de otro modo el artículo a planchar o prensar** (aparatos para el alisado o la supresión de falsos pliegues de vestidos u otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o marcos interiores con aplicación de calor o vapor D06F 73/00) [1, 2006.01]
- 89/00 Aparatos para plegar artículos textiles con o sin abrochamiento [1, 4, 2006.01]**
- 89/02 . artículos textiles destinados a ser llevados puestos, p. ej. camisas [4, 2006.01]
- 91/00 Aparato para almidonar [1, 2006.01]**
- 93/00 Dispositivos de contado, de selección o marcado adaptados especialmente para uso en lavandería [1, 2006.01]**
- 95/00 Sistemas de lavandería o disposiciones de aparatos o de máquinas; Lavadoras móviles** (D06F 31/00 tiene prioridad; lavanderías consideradas como establecimientos E04H) [1, 2006.01]