

SECCIÓN D — TEXTILES; PAPEL

D06 TRATAMIENTO DE TEXTILES O SIMILARES; LAVANDERIA; MATERIALES FLEXIBLES NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR**D06F LAVANDERIA, SECADO, PLANCHADO, PRENSADO O PLEGADO DE ARTICULOS TEXTILES****Nota(s)**

- (1) La presente subclase cubre:
- los aparatos domésticos o el lavado por limpieza en seco que utilizan disolventes volátiles;
 - el planchado doméstico, en lavado, en confección u otros prensados en caliente de vestidos, lencería y otros artículos textiles.
- (2) La presente subclase no cubre:
- los aparatos de oreado, de lavado, de limpieza en seco, de planchado o de otros prensados en caliente de textiles durante las operaciones de fabricación, que están cubiertos por las subclases D06B, D06C;
 - tratamiento de textiles por medios puramente químicos cubiertos por las subclases D06L, D06M

Índice de subclase

RECIPIENTES; DISPOSITIVOS DESMONTABLES PARA USAR EN DIFERENTES RECIPIENTES	1/00; 7/00
UTILES MANUALES	5/00
UTILES PARA LAVADO A MANO	
Recipientes; aparatos para frotar con la mano.....	1/00; 3/00
MAQUINAS DE LAVAR	
utilizando cepillos, rodillos.....	9/00, 11/00
con receptáculo estacionario: usando agitadores; usando medios de batido o de presión; con agitación del líquido; con medios adicionales de secado.....	13/00; 15/00; 17/00; 18/00
con receptáculo móvil	
con movimiento rotatorio, p. ej. oscilatorio: para lavado; para lavado y escurrido; para lavado y escurrido con medios adicionales de secado	21/00; 23/00; 25/00
con movimientos completos, p. ej. de inversión, de balanceo	27/00
usando vibraciones para el lavado	19/00
Detalles de las máquinas anteriores	1/00, 7/00, 37/00, 39/00
Combinaciones con otros aparatos o máquinas.....	29/00, 31/00
Control de las operaciones.....	33/00; 34/00
Otras máquinas de lavado o métodos	35/00
APARATOS DE ACLARADO	29/00, 41/00
LIMPIEZA EN SECO	43/00
EXPULSION DEL AGUA DE LA ROPA; ALISADO POR CILINDROS EN FRÍO	
mediante rodillos; mediante prensas	45/00; 47/00
mediante movimiento centrífugo del receptáculo.....	23/00, 25/00, 49/00

Aparatos no previstos en otro lugar.....	51/00
SECADO; AIREACION	
Cuerdas para secar la ropa; pinzas de ropa; otros medios de soporte	53/00; 55/00; 57/00
Secadoras.....	58/00
Soportes adaptados para conservar la forma de artículos para secar	59/00
Otros secadores	60/00
PLANCHADO; PRENSADO	
Plando	
a mano:	
Planchas; accesorios; tablas de planchar	75/00; 77/00, 79/00; 81/00
a máquina:	
usando rodillos; usando rodillos en contacto con la tabla; usando rodillos en contacto con superficies curvas	61/00; 63/00; 65/00
Detalles	67/00
Otras máquinas de planchado	69/00
Prensado	
Prensado caliente o frío; alisado por el uso de soportes mediante calor o vapor.....	71/00; 73/00
Fundas o guarniciones para equipos de planchado o prensado, elementos interpuestos entre el artículo y la superficie de planchado o prensado	83/00, 85/00
APARATOS AUXILIARES; SISTEMAS DE LAVANDERIA	
Acondicionamiento; plegado; almidonado; contado, selección o marcado	87/00; 89/00; 91/00; 93/00

Lavado; Enjuague; Limpieza en seco

- 1/00 Recipientes para el lavado** (de máquinas de lavar D06F 37/00, D06F 39/00) [1, 2006.01]
- 1/02 . Cubas de lavado; Sus soportes [1, 2006.01]
- 1/04 . . los lados o fondo de la cuba tienen una superficie ondulada [1, 2006.01]
- 1/06 . Cubas de ropa que permiten la ebullición [1, 2006.01]
- 1/08 . . con medios especiales para la circulación del agua bajo la acción del calor, p. ej. lavadoras de fuente [1, 2006.01]
- 1/10 . Tapaderas; Empuñadoras [1, 2006.01]
- 1/12 . Estantes u otros receptáculos abiertos, armados o de construcción con aberturas o similares, que soportan las ropas en las cubas de lavado [1, 2006.01]
- 3/00 Aparatos para frotar con la mano** (lados de la cuba con superficie ondulada D06F 1/04) [1, 2006.01]
- 3/02 . Planchas de frotar [1, 2006.01]
- 3/04 . Frotadores manuales, p. ej. guantes con superficie rugosa [1, 2006.01]
- 5/00 Útiles manuales para el lavado, p. ej. mazos de lavandera** (accesorios para frotar a mano D06F 3/00) [1, 2006.01]
- 5/02 . Inmersores, agitadores, mazos, prensos o instrumentos similares [1, 2006.01]
- 5/04 . . adaptados para el montaje amovible sobre receptáculos tales como cubas de lavar [1, 2006.01]
- 5/06 . Pinzas [1, 2006.01]
- 7/00 Dispositivos de lavado, adaptados para ser utilizados con independencia de un recipiente particular, p. ej. para un montaje amovible sobre cubas de lavado, bañera o recipientes similares** [1, 2006.01]
- 7/02 . del tipo de órgano de impulsión giratorio [1, 2006.01]
- 7/04 . del tipo de vibrador [1, 2006.01]
- 7/06 . con agitación del líquido de lavado por aire [1, 2006.01]
- 9/00 Máquinas de lavar por cepillos** [1, 2006.01]
- 11/00 Máquinas de lavar que utilizan rodillos, p. ej. del tipo de calandria** [1, 2006.01]
- 13/00 Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado, y con agitadores en su interior en contacto con los artículos para lavar** (pistones de bomba o similares adaptados para el montaje amovible en recipientes D06F 5/04) [1, 2006.01]
- 13/02 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento de rotación oscilatorio [1, 2006.01]
- 13/04 . en los cuales el agitador no tiene más que un movimiento axial [1, 2006.01]
- 13/06 . en los cuales el agitador tiene un movimiento rotatorio, p. ej. oscilación rotatoria y un movimiento axial [1, 2006.01]
- 13/08 . en los cuales el agitador tiene un movimiento giratorio u orbital [1, 2006.01]
- 15/00 Máquinas de lavar que tienen medios de batido, de frotación de presión en las cubas fijas** (pistones de bomba o aparatos similares adaptados para el montaje amovible en el recipiente D06F 5/04; máquinas de lavar del tipo calandria D06F 11/00) [1, 2006.01]
- 15/02 . en los cuales los artículos a lavar son presionados por medio de un saco o de un diafragma flexible [1, 2006.01]
- 17/00 Máquinas de lavar en cubas fijas en las cuales la acción de lavar se obtiene solamente por circulación del líquido de lavado** [1, 2006.01]
- 17/02 . por bombas (D06F 17/04 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 17/04 . solamente por surtidores de agua [1, 2006.01]
- 17/06 . por órganos de impulsión rotatorios [1, 2006.01]
- 17/08 . . Dispositivos de arrastramiento de órganos de impulsión [1, 2006.01]
- 17/10 . . Organos de impulsión en sí [1, 2006.01]
- 17/12 . únicamente por gas, p. ej. aire o vapor introducidos en el líquido del lavado [1, 2006.01]
- 18/00 Máquinas de lavar con cubas fijas para el lavado y que llevan medios de secado adicionales** (control del lavado o del lavado y secado D06F 33/00, D06F 34/00; secadoras domésticas D06F 58/00) [3, 2006.01]
- 19/00 Máquinas de lavar que utilizan vibraciones para el lavado** [1, 2006.01]
- 21/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante** (con recipientes que sirven tanto para el lavado como para la separación del agua de la colada por medio de centrifugado D06F 23/00, D06F 25/00; aspectos del control programado D06F 33/00) [1, 2006.01]
- 21/02 . alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 21/04 . . en el interior de una cuba que los contiene [1, 2006.01]
- 21/06 . alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 21/08 . . en el interior de una cuba que los contiene [1, 2006.01]
- 21/10 . alrededor de un eje inclinado [1, 2006.01]
- 21/12 . teniendo el recipiente un movimiento de oscilación [1, 2006.01]
- 21/14 . con medios de flotación o de batido que no están fijados, o no forman parte del recipiente [1, 2006.01]
- 23/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con un movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, sirviendo el receptáculo tanto para el lavado como para la separación del agua de la colada por medio de centrifugado** (con medios suplementarios para el secado D06F 25/00; aspectos del control programado D06F 33/00) [1, 2006.01]
- 23/02 . y girando u oscilando alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 23/04 . y girando u oscilando alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 23/06 . y girando u oscilando alrededor de un eje inclinado [1, 2006.01]

- 25/00 Máquinas de lavar con receptáculos, p. ej. perforados, y con movimiento rotatorio, p. ej. oscilante, el receptáculo sirve tanto para el lavado como para separar el agua de la colada por medio de centrifugado, y posee además medios de secado adicionales, p. ej. utilizando aire caliente** (control del lavado o del lavado y secado D06F 33/00, D06F 34/00; secadoras domésticas D06F 58/00) [1, 2006.01]
- 27/00 Máquinas de lavar con cubas enteramente móviles, p. ej. de inversión, de balanceo** [1, 2006.01]
- 29/00 Combinaciones de máquinas de lavar con otros aparatos separados, en una misma estructura o similar, p. ej. con aparatos de enjuague** [1, 2006.01]
- 29/02 . con aparatos de oreo (con rodillos de oreo D06F 45/12) [1, 2006.01]
- 31/00 Instalaciones de lavado que comprenden un conjunto de varias máquinas de lavar o de unidades de lavado, p. ej. conjuntos de circulación continua** [1, 2006.01]
- 33/00 Control de operaciones realizado en las máquinas de lavar o en lavadoras-secadoras** (D06F 31/00 tiene prioridad; partes constitutivas de sus sistemas de control D06F 34/00; control de operaciones realizado en secadoras domésticas D06F 58/32) [1, 2006.01, 2020.01]
- Nota(s) [2020.01]**
- En este grupo es aconsejable añadir los códigos de indexación de los grupos D06F 101/00-D06F 105/00.
- 33/04 . no eléctrico [1, 2006.01]
- 33/06 . . esencialmente mecánico [1, 2006.01]
- 33/08 . . esencialmente hidráulico [1, 2006.01]
- 33/10 . . esencialmente neumático [1, 2006.01]
- 33/30 . Control de máquinas de lavar caracterizado por el propósito u objeto del control (procesos controlados de lavadoras-secadoras D06F 33/50) [2020.01]
- 33/32 . . Control de las etapas del proceso, p. ej. optimización o mejora de las etapas del proceso dependiendo de las condiciones de la colada [2020.01]
- 33/34 . . . de llenado de agua [2020.01]
- 33/36 . . . de lavado [2020.01]
- 33/37 . . . de dosificación de detergentes o aditivos [2020.01]
- 33/38 . . . de aclarado [2020.01]
- 33/40 . . . de separación del agua de la colada por medio de centrifugado [2020.01]
- 33/42 . . . de desagüe [2020.01]
- 33/43 . . Control de la limpieza o desinfección de partes de una máquina de lavar, p. ej. las cubetas [2020.01]
- 33/44 . . Control del tiempo de funcionamiento, p. ej. reducción del tiempo total de funcionamiento [2020.01]
- 33/46 . . Control del consumo de energía o agua [2020.01]
- 33/47 . . Que responde a un funcionamiento irregular, p. ej. mal funcionamiento de las bombas (medidas de seguridad D06F 37/42) [2020.01]
- 33/48 . . Que previene o reduce desequilibrios o ruidos [2020.01]
- 33/50 . Control de lavadoras-secadoras caracterizado por el propósito u objeto del control [2020.01]
- 33/52 . . Control de las etapas del proceso, p. ej. optimización o mejora de las etapas del proceso dependiendo de las condiciones de la colada [2020.01]
- 33/54 . . . de llenado de agua [2020.01]
- 33/56 . . . de lavado [2020.01]
- 33/57 . . . de dosificación de detergentes y aditivos [2020.01]
- 33/58 . . . de aclarado [2020.01]
- 33/60 . . . de separación del agua de la colada por medio de centrifugado [2020.01]
- 33/62 . . . de aclarado [2020.01]
- 33/63 . . . de flujo de aire, p. ej. soplando aire durante el proceso de lavado para evitar que la ropa se enrede. [2020.01]
- 33/64 Aire sin calefactar [2020.01]
- 33/65 . . . de las fases finales o de acabados, p. ej. para minimizar o eliminar las arrugas [2020.01]
- 33/68 . . . acerca de la secuencia en las operaciones de lavado y secado [2020.01]
- 33/69 . . Control de la limpieza o desinfección de partes de una lavadora-secadora, p. ej. las cubetas [2020.01]
- 33/70 . . Control del tiempo de funcionamiento, p. ej. reducción del tiempo total de funcionamiento [2020.01]
- 33/72 . . Control del consumo de energía o agua [2020.01]
- 33/74 . . Que responde a un funcionamiento irregular, p. ej. mal funcionamiento de las bombas (medidas de seguridad para máquinas de lavar D06F 37/42) [2020.01]
- 33/76 . . Que previene o reduce desequilibrios o ruidos [2020.01]
- 34/00 Partes constitutivas de los sistemas de control de las máquinas de lavar, lavadoras-secadoras o secadoras.** [2020.01]
- Nota(s) [2020.01]**
- En este grupo es aconsejable añadir los códigos de indexación de los grupos D06F 101/00-D06F 105/00.
- 34/04 . Dispositivos de transferencia de señales o transmisión de datos [2020.01]
- 34/05 . . para comunicación inalámbrica entre componentes, p. ej. control o monitorización remotos [2020.01]
- 34/06 . Dispositivos de tiempo [2020.01]
- 34/08 . Circuitos de control o sus dispositivos [2020.01]
- 34/10 . Dispositivos de las fuentes de alimentación, p. ej. circuitos de espera [2020.01]
- 34/14 . Dispositivos para detectar o medir parámetros específicos [2020.01]
- 34/16 . . Desfase [2020.01]
- 34/18 . . Condiciones de la colada, p.ej. tipo o peso [2020.01]
- 34/20 . . Parámetros relativos a componentes estructurales, p. ej. sensores de puerta [2020.01]
- 34/22 . . Condiciones del detergente líquido, p.ej. turbiedad [2020.01]
- 34/24 . . . Temperatura del líquido [2020.01]
- 34/26 . . Condiciones del aire de secado, p. ej. temperatura o humedad del aire [2020.01]

- 34/28 . *Dispositivos de selección de programas, p.ej. sus paneles de control; Dispositivos para mostrar parámetros de los programas, p.ej. el programa elegido o su progreso [2020.01]*
- 34/30 . . *caracterizado por aspectos mecánicos, p.ej. botones o diales rotativos [2020.01]*
- 34/32 . . *caracterizado por aspectos gráficos, p.ej. pantallas táctiles [2020.01]*
- 34/34 . . *caracterizado por aspectos de montaje o fijación, p.ej. paneles de control o visores extraíbles [2020.01]*
- 35/00 Máquinas de lavar, aparatos o métodos no previstos en otro lugar [1, 2006.01]**
- 37/00 Partes constitutivas específicas de las máquinas de lavar cubiertas por los grupos D06F 21/00-D06F 25/00 [1, 2006.01, 2020.01]**
- 37/02 . Recipientes rotatorios, p. ej. tambores [1, 2006.01]
- 37/04 . . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje horizontal o inclinado [1, 2006.01]
- 37/06 . . . Nervaduras y otros medios de frotación que forman parte del recipiente [1, 2006.01]
- 37/08 . . . Tabiques [1, 2006.01]
- 37/10 . . . Puertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 37/12 . . adaptados por rotación u oscilación alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 37/14 . . . Nervaduras o medios de frotación que forman parte del recipiente [1, 2006.01]
- 37/16 . . . Tabiques [1, 2006.01]
- 37/18 . . . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 37/20 . Montaje, p. ej. montaje flexible para el recipiente rotatorio, el motor, el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones [1, 2006.01]
- 37/22 . . en las máquinas con un recipiente giratorio u oscilante alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 37/24 . . en las máquinas con un recipiente oscilatorio u oscilante alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 37/26 . Cubiertas; Cubas [1, 2006.01]
- 37/28 . . Puertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 37/30 . *Dispositivos de accionamiento (circuitos o dispositivos de control D06F 34/08) [1, 2006.01, 2020.01]*
- 37/32 . . para hacer girar el recipiente con una sola velocidad [1, 2006.01]
- 37/34 . . . en direcciones opuestas, p. ej. balanceo [1, 2006.01]
- 37/36 . . para hacer girar la cuba con varias velocidades [1, 2006.01]
- 37/38 . . . en direcciones opuestas [1, 2006.01]
- 37/40 . . para fijar el receptáculo y un agitador o un órgano de impulsión, p. ej. alternativamente [1, 2006.01]
- 37/42 . Dispositivos de seguridad, p. ej. para detener la rotación del recipiente después de la apertura de la puerta exterior [1, 2006.01]
- 39/00 Partes constitutivas de lavadoras, no específicas de un tipo concreto de máquinas de los cubiertos por los grupos D06F 9/00-D06F 27/00 (control de lavadoras D06F 33/00, D06F 34/00) [1, 2006.01, 2020.01]**
- 39/02 . Dispositivos para la adición de jabón u otros agentes de lavado [1, 2006.01]
- 39/04 . Calentamiento [1, 2006.01]
- 39/06 . Dispositivos para evitar o destruir la espuma [1, 2006.01]

- 39/08 . Alimentación o evacuación de líquidos (alimentación de jabón u otros agentes de lavado D06F 39/02) [1, 2006.01]
- 39/10 . Dispositivos de filtración [1, 2006.01]
- 39/12 . Envolturas; Cubas [1, 2006.01]
- 39/14 . . Puertas o cubiertas; Sus sistemas de fijación [1, 2006.01]
- 41/00 Aparatos de enjuagar [1, 2006.01]**
- 43/00 Aparatos de limpieza en seco utilizando disolventes volátiles (D06F 9/00-D06F 41/00 tienen prioridad) [1, 2006.01]**
- 43/02 . teniendo un solo recipiente rotatorio de limpieza [1, 2006.01]
- 43/04 . teniendo varios recipientes rotatorios de limpieza [1, 2006.01]
- 43/06 . en los cuales los artículos a limpiar pasan a través de un baño o cámara de limpieza [1, 2006.01]
- 43/08 . Aparatos conexos para manipular o recuperar los disolventes [1, 2006.01]

Expulsión del agua de la ropa; Alisado por cilindros en frío

- 45/00 Máquinas de escurrir con dos o más rodillos que funcionan conjuntamente; Aparellaje similar para el alisado en frío [1, 2006.01]**
- 45/02 . en el cual la presión es transmitida por resortes [1, 2006.01]
- 45/04 . . con sistema manual de liberación rápida [1, 2006.01]
- 45/06 . . con sistema automático de liberación rápida [1, 2006.01]
- 45/08 . en el cual la presión es aplicada por medio de un fluido [1, 2006.01]
- 45/10 . con tres rodillos o más que trabajan conjuntamente [1, 2006.01]
- 45/12 . combinados con máquinas de lavar [1, 2006.01]
- 45/14 . con medios amovibles fijables a las máquinas de lavar, mesas u otros soportes [1, 2006.01]
- 45/16 . Partes constitutivas [1, 2006.01]
- 45/18 . . Dispositivos de accionamiento y control de la rotación de los rodillos [1, 2006.01]
- 45/20 . . Palancas articuladas u otros medios con palancas para transmitir la presión a los rodillos [1, 2006.01]
- 45/22 . . Rodillos [1, 2006.01]
- 45/24 . . Chasis de guía o de alojamiento de los árboles del rodillo; Soportes de los cuadros porta-rodillos [1, 2006.01]
- 45/26 . . Tablas de escurrido; Tablas de carga o de descarga; Medios para desguarnecer [1, 2006.01]
- 45/28 . . Dispositivos con correas para guiar la ropa entre los rodillos [1, 2006.01]
- 47/00 Aparatos del tipo prensa para expulsar el agua de la ropa [1, 2006.01]**
- 47/02 . por prensado accionado mecánicamente [1, 2006.01]
- 47/04 . por prensado accionado por fluido [1, 2006.01]
- 47/06 . por diafragma flexible [1, 2006.01]
- 47/08 . Cubiertas; Sus sistemas de fijación o de seguridad [1, 2006.01]
- 49/00 Oreadoras centrífugas domésticas o similares impropias para el uso industrial [1, 2006.01]**
- 49/02 . Estructura del recipiente [1, 2006.01]
- 49/04 . Accionamiento del recipiente [1, 2006.01]

- 49/06 . Montajes, p. ej. montajes flexibles para el recipiente o la cuba; Prevención o amortiguamiento de vibraciones [1, 2006.01]
- 49/08 . Evacuación del líquido [1, 2006.01]
- 51/00 Aparatos para la expulsión del agua o el oreo de la ropa, no previstos en los grupos precedentes D06F 45/00-D06F 49/00 [1, 2006.01]**
- 51/02 . por torsión [1, 2006.01]
- Secado: Aireación**
- 53/00 Cuerdas para secar la ropa; Sus soportes** (cuadros para secar que comprenden las cuerdas para secar la ropa D06F 57/00) [1, 2006.01]
- 53/02 . Cuerdas para secar la ropa [1, 2006.01]
- 53/04 . Soportes, p. ej. postes, sostenes para cuerdas de secar la ropa [1, 2006.01]
- 55/00 Pinzas de ropa [1, 2006.01]**
- 55/02 . con elementos pivotantes [1, 2006.01]
- 57/00 Soportes, otros que los simples alambres, para el secado o la aireación de la ropa o los vestidos** (combinados con medios de calentamiento o de circulación de aire forzado D06F 58/00; adaptados para conservar la forma de artículos particulares a secar D06F 59/00) [1, 2006.01]
- 57/02 . montados sobre pilares, p. ej. giratorios [1, 2006.01]
- 57/04 . . y teniendo los brazos en estrella, p. ej. plegables [1, 2006.01]
- 57/06 . comprendiendo elementos verticales unidos por barras horizontales [1, 2006.01]
- 57/08 . Soportes plegables (D06F 57/06 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 57/10 . . del tipo pinza de zig-zag [1, 2006.01]
- 57/12 . especialmente adaptados para fijación en los muros, techos, estufas u otros soportes u objetos [1, 2006.01]
- 58/00 Secadoras domésticas [2, 2006.01, 2020.01]**
- Nota(s) [2020.01]**
- En este grupo es aconsejable añadir los códigos de indexación de los grupos D06F 101/00-D06F 105/00.*
- 58/02 . con los tambores de secado girando alrededor de un eje horizontal [3, 2006.01]
- 58/04 . . Partes constitutivas (dispositivos de control o regulación D06F 34/00) [3, 2006.01]
- 58/06 . . . Soportes para tambores rotativos [3, 2006.01]
- 58/08 . . . Dispositivos de accionamiento [3, 2006.01]
- 58/10 . Armarios secarropas o secadores para ropa que llevan medios de calentamiento o de ventilación [3, 2006.01]
- 58/12 . . con medios para desplazar la ropa, p. ej. según un circuito cerrado [3, 2006.01]
- 58/14 . . Armarios secarropas replegables; Secadores murales replegables [3, 2006.01]
- 58/16 . con las superficies que calientan en contacto con la ropa (D06F 59/00 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 58/18 . Dispositivos de secado para máquinas de lavar, separables o fijos sobre la puerta de éstas [3, 2006.01]
- 58/20 . Partes constitutivas generales de las secadoras domésticas (D06F 59/00 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 58/22 . . Disposiciones para recoger los hilos que se deshilachan [3, 2006.01]
- 58/24 . . Disposiciones para la condensación [3, 2006.01]
- 58/26 . . Sistemas de calentamiento, p. ej. para calentamiento por gas (D06F 58/18 tiene prioridad) [3, 2006.01]
- 58/30 . *Procesos de secado (con control de conjuntos de operaciones de las secadoras domésticas D06F 58/32) [2020.01]*
- 58/32 . *Control de operaciones realizadas en las secadoras domésticas (control de operaciones realizadas en lavadoras secadoras D06F 33/50; partes constitutivas de los sistemas de control, p. ej. para detectar o medir parámetros específicos o para seleccionar o indicar programas D06F 34/00) [2020.01]*
- 58/34 . . *caracterizado por el propósito u objetivo del control [2020.01]*
- 58/36 . . . *Control de las fases operativas, p. ej. para la optimización o mejora de las fases operativas dependiendo de las condiciones de la colada [2020.01]*
- 58/38 *de secado, p. ej. alcanzar la humedad deseada [2020.01]*
- 58/40 *Control del calentamiento inicial del tambor de secado hasta alcanzar su temperatura de funcionamiento [2020.01]*
- 58/42 *por aire no calefactado [2020.01]*
- 58/44 *de acondicionado o acabado, p. ej. para alisar o quitar arrugas [2020.01]*
- 58/45 . . . *Limpieza o desinfección de partes de la máquina, p. ej. intercambiadores de calor o filtros [2020.01]*
- 58/46 . . . *Control del tiempo de funcionamiento [2020.01]*
- 58/48 . . . *Control del consumo de energía [2020.01]*
- 58/50 . . . *Que reacciona a un funcionamiento irregular, p. ej. mal funcionamiento de los ventiladores [2020.01]*
- 58/52 . . . *Para evitar o reducir el ruido [2020.01]*
- 59/00 Soportes adaptados para conservar la forma de ciertos artículos para secar, p. ej. con medios de calentamiento incorporados [1, 2006.01]**
- 59/02 . para vestidos [1, 2006.01]
- 59/04 . . para guantes [1, 2006.01]
- 59/06 . . para medias [1, 2006.01]
- 59/08 . para cortinas, lencería de mesa u otros artículos con la forma de sábana [1, 2006.01]
- 60/00 Secado no previsto en los grupos D06F 53/00-D06F 59/00 [2009.01]**
- Planchado: Prensado**
- 61/00 Máquinas para planchar que utilizan dos rodillos prensadores o más que trabajan al mismo tiempo [1, 2006.01]**
- 61/02 . con dos rodillos [1, 2006.01]
- 61/04 . con tres rodillos o más dispuestos el uno sobre el otro [1, 2006.01]
- 61/06 . con pares de rodillos sucesivos [1, 2006.01]
- 61/08 . con un rodillo central que funciona al mismo tiempo que varios rodillos periféricos [1, 2006.01]
- 61/10 . con dos o más rodillos centrados funcionando al mismo tiempo que varios rodillos periféricos [1, 2006.01]

- 63/00 Máquinas para planchar que tienen uno o varios rodillos que trabajan con un platillo plano o una mesa plana** (cubiertas o guarniciones D06F 83/00) [1, 2006.01]
- 63/02 . con dos rodillos o más que trabajan con un platillo plano o una mesa plana [1, 2006.01]
- 65/00 Máquinas para planchar con rodillos giratorios contra superficies curvas** [1, 2006.01]
- 65/02 . con un solo rodillo [1, 2006.01]
- 65/04 . . el platillo está presionado contra el rodillo por la mano o el pie [1, 2006.01]
- 65/06 . . el platillo está presionado contra el rodillo por una fuerza mecánica [1, 2006.01]
- 65/08 . . el rodillo está presionado contra la cubeta [1, 2006.01]
- 65/10 . con dos rodillos o más, que trabajan con dos superficies [1, 2006.01]
- 67/00 Partes constitutivas de las máquinas de planchar previstas en los grupos D06F 61/00, D06F 63/00, ó D06F 65/00** (fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado D06F 83/00) [1, 2006.01]
- 67/02 . Rodillos; Sus dispositivos de calentamiento [1, 2006.01]
- 67/04 . Dispositivos para la alimentación o la instalación de la ropa [1, 2006.01]
- 67/06 . Medios para separar o desprender la ropa de los rodillos [1, 2006.01]
- 67/08 . Platillos; Sus dispositivos de calentamiento [2, 2006.01]
- 67/10 . Dispositivos de arrastre [2, 2006.01]
- 69/00 Máquinas de planchar no previstas en otro lugar** [1, 2006.01]
- 69/02 . que utilizan correas o tableros de planchado o de prensado sin fin u otros [1, 2006.01]
- 69/04 . con superficies lisas de deslizamiento relativo [1, 2006.01]
- 71/00 Aparatos para el planchado en caliente de vestidos, lencería u otros artículos textiles, es decir, en los que no hay sustancialmente movimiento del elemento planchador en relación con el artículo planchado; Máquinas similares para el planchado en frío de vestidos, lencería u otros artículos textiles** [1, 2006.01]
- 71/02 . accionados totalmente por la mano o el pie (D06F 71/08 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 71/04 . accionados por una fuerza mecánica (D06F 71/08 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 71/06 . . accionados por un fluido [1, 2006.01]
- 71/08 . en los cuales uno o varios de los elementos de planchado son desplazados lateralmente entre las operaciones de planchado sucesivas [1, 2006.01]
- 71/10 . . por movimiento alrededor de un eje vertical [1, 2006.01]
- 71/12 . . por movimiento alrededor de un eje horizontal [1, 2006.01]
- 71/14 . . por un movimiento rectilíneo [1, 2006.01]
- 71/16 . teniendo un elemento prensador o un platillo adaptado para suministrar un soporte interior al vestido a prensar (D06F 71/18 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 71/18 . adaptado especialmente para prensar ciertos vestidos o partes de éstos [1, 2006.01]
- 71/20 . . para prensado de camisas [1, 2006.01]
- 71/22 . . para prensado de cuellos [1, 2006.01]
- 71/24 . . para prensado de puños [1, 2006.01]
- 71/26 . . para prensado de espaldas o de escotaduras [1, 2006.01]
- 71/28 . . para prensado de mangas, pantalones u otros vestidos similares o partes tubulares de los vestidos [1, 2006.01]
- 71/29 . . . de pantalones [4, 2006.01]
- 71/30 . especialmente adaptados para el planchado de costuras (especialmente adaptados para el planchado de determinadas prendas o sus partes constitutivas D06F 71/18) [1, 2006.01]
- 71/32 . Partes constitutivas [1, 2006.01]
- 71/34 . . Dispositivos para el calentamiento; Dispositivos para suministrar o eliminar el vapor u otros gases [1, 2006.01]
- 71/36 . . Elementos prensadores (para el prensado de ciertos vestidos particulares o partes de éstos D06F 71/18; sus cubiertas o guarniciones D06F 83/00) [1, 2006.01]
- 71/38 . . Alimentación (alimentación por movimiento lateral de los elementos prensadores D06F 71/08) [1, 2006.01]
- 71/40 . . Soportes o tendedores para artículos de prensar [1, 2006.01]
- 73/00 Aparato para el alisado o la supresión de falsos pliegues de los vestidos o de otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o cuadros interiores con aplicación de calor o de vapor** (combinados con medios de presión exterior D06F 71/00) [1, 2006.01]
- 73/02 . con una o varias cámaras de tratamiento [4, 2006.01]
- 75/00 Planchas metálicas manuales** [1, 2006.01]
- 75/02 . Planchas metálicas calentadas exteriormente; Planchas metálicas calentadas interiormente por distintos medios que la electricidad, p. ej. por combustible sólido, por vapor [1, 2006.01]
- 75/04 . . por bloque precalentado [1, 2006.01]
- 75/06 . . con medios para llevar el vapor o el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/08 . Planchas con calentamiento eléctrico interno [1, 2006.01]
- 75/10 . . con medios para llevar el vapor al artículo a planchar (D06F 75/32 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/12 . . . el vapor es producido por alimentación de agua de una fuente exterior a la plancha [1, 2006.01]
- 75/14 . . . el vapor es producido por el agua contenida en un recipiente soportado por la plancha [1, 2006.01]
- 75/16 el recipiente está calentado para producir vapor [1, 2006.01]
- 75/18 el agua es alimentada lentamente, p. ej. gota a gota, del recipiente al generador de vapor [1, 2006.01]
- 75/20 . . . Dispositivos para proyectar el vapor sobre el artículo a planchar [1, 2006.01]
- 75/22 . . con medios para llevar el líquido sobre el artículo a planchar (D06F 75/10 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/24 . . Disposición de los sistemas de calentamiento en el interior de la plancha; Dispositivos para la distribución, la conducción o el almacenaje del calor [1, 2006.01]
- 75/26 . . Dispositivos de regulación o de indicación de temperaturas [1, 2006.01]

- 75/28 . . Dispositivos de fijación, de protección o de soporte del cable eléctrico de alimentación [1, 2006.01]
- 75/30 . Plancha de forma especial exterior [1, 2006.01]
- 75/32 . Accesorios para convertir las planchas en planchas vaporizantes [1, 2006.01]
- 75/34 . Empuñaduras; Montajes de empuñaduras [1, 2006.01]
- 75/36 . Carcasas [1, 2006.01]
- 75/38 . Suelas (D06F 75/20 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 75/40 . Descansa-planchas o soportes unidos a la plancha [1, 2006.01]

- 77/00 **Dispositivos para ejercer una presión, levantar o guiar la plancha de mano [1, 2006.01]**

- 79/00 **Accesorios para planchas metálicas de mano [1, 2006.01]**
- 79/02 . Descansa-planchas o soportes, no unidos, ni formando parte de la plancha o del tablero de planchar [1, 2006.01]
- 79/04 . Estufas u otros medios de calentamiento especialmente adaptados para el calentamiento exterior de la plancha [1, 2006.01]
- 79/06 . Medios que no forman parte de la plancha para enfriarla [1, 2006.01]

- 81/00 **Tableros para el planchado** (cubiertas o guarniciones para este efecto D06F 83/00; armarios de cocina con tablas de planchado extraíbles hasta su posición de uso A47B 77/10) [1, 2006.01]
- 81/02 . con chasis soporte plegable [1, 2006.01]
- 81/04 . . con medios de regulación de la altura [1, 2006.01]
- 81/06 . fijables sobre soportes independientes, p. ej. muros [1, 2006.01]
- 81/08 . comprendiendo medios de calentamiento, de evaporación o de ventilación forzada [1, 2006.01]
- 81/10 . Elementos sobre el tablero [1, 2006.01]
- 81/12 . Tableros de mangas; Medios de fijación para este efecto [1, 2006.01]
- 81/14 . Medios de fijación de las fundas [1, 2006.01]

- 83/00 **Fundas o guarniciones para elementos de planchado o prensado [1, 2006.01]**

- 85/00 **Elementos independientes para interposición entre el artículo y la superficie que plancha o que prensa [1, 2006.01]**

Otros aparatos o sistemas de lavandería

- 87/00 **Aparatos para humidificar o acondicionar de otro modo el artículo a planchar o prensar** (aparatos para el alisado o la supresión de falsos pliegues de vestidos u otros artículos textiles por formadores, soportes, tendedores o marcos interiores con aplicación de calor o vapor D06F 73/00) [1, 2006.01]

- 89/00 **Aparatos para plegar artículos textiles con o sin abrochamiento [1, 4, 2006.01]**
- 89/02 . artículos textiles destinados a ser llevados puestos, p. ej. camisas [4, 2006.01]

- 91/00 **Aparato para almidonar [1, 2006.01]**

- 93/00 **Dispositivos de contado, de selección o marcado adaptados especialmente para uso en lavandería [1, 2006.01]**

- 95/00 **Sistemas de lavandería o disposiciones de aparatos o de máquinas; Lavadoras móviles** (D06F 31/00 tiene prioridad) [1, 2006.01]

Esquema de indexación asociado con los grupos D06F 33/00; D06F 34/00; D06F 58/00 [2020.01]

- 101/00 **Órdenes dadas por el usuario para el control de lavadoras, lavadoras-secadoras o secadoras domésticas [2020.01]**
- 101/02 . Características de la colada o carga [2020.01]
- 101/04 . . Cantidad, p. ej. peso [2020.01]
- 101/06 . . Tipo o material [2020.01]
- 101/10 . Velocidad de centrifugado [2020.01]
- 101/12 . Temperatura de lavado [2020.01]
- 101/14 . Programación de tiempos [2020.01]
- 101/16 . Humedad deseada para el proceso de secado, p. ej. ciclos muy secos [2020.01]
- 101/18 . Temperatura deseada para el proceso de secado, p. ej. ciclos de baja temperatura [2020.01]
- 101/20 . Modos de funcionamiento, p. ej. programas de lavado de prendas delicadas, modos de servicio o ciclos de refresco [2020.01]

- 103/00 **Parámetros monitoreados o detectados para el control de lavadoras, lavadoras-secadoras o secadoras domésticas [2020.01]**
- 103/02 . Características de la colada o carga [2020.01]
- 103/04 . . Cantidad, p. ej. peso o variación del peso [2020.01]
- 103/06 . . Tipo o material [2020.01]
- 103/08 . . Humedad [2020.01]
- 103/10 . . expresada como capacidad o resistencia [2020.01]
- 103/12 . . Temperatura [2020.01]
- 103/14 . Suministro, recirculación o drenado del detergente líquido [2020.01]
- 103/16 . Temperatura del detergente líquido [2020.01]
- 103/18 . Nivel del detergente líquido [2020.01]
- 103/20 . Condiciones del detergente líquido, p. ej. turbiedad [2020.01]
- 103/22 . . Volumen de detergente o aditivos [2020.01]
- 103/24 . Velocidad de centrifugado; Movimientos del tambor [2020.01]
- 103/26 . Desequilibrado; Nivel de ruido [2020.01]
- 103/28 . Propiedades del aire [2020.01]
- 103/30 . . Presión [2020.01]
- 103/32 . . Temperatura [2020.01]
- 103/34 . . Humedad [2020.01]
- 103/36 . . Caudal o velocidad [2020.01]
- 103/38 . Tiempo, p. ej. duración [2020.01]
- 103/40 . Situación de apertura o cierre de las puertas [2020.01]
- 103/42 . relativo a los filtros o bombas [2020.01]
- 103/44 . Corriente o voltaje [2020.01]
- 103/46 . . del motor que acciona el tambor [2020.01]
- 103/48 . . del motor que acciona la bomba [2020.01]
- 103/50 . relativo a bombas de calor; p. ej. presión o velocidad de flujo [2020.01]
- 103/52 . relativo a medios de calefacción eléctricos, p. ej. temperatura o voltaje [2020.01]

- 103/54 . relativo a los sopladores o ventiladores [2020.01]
- 103/56 . relativo a los conductos de aire, p.ej. posición de las válvulas de desvío de corriente. [2020.01]
- 103/58 . relativo a la condensación, p. ej. nivel de condensación del agua [2020.01]
- 103/60 . relativo a los agentes auxiliares de acondicionado o acabado, p. ej. nivel de llenado de los depósitos de perfume [2020.01]
- 103/62 . . relativo a sistemas de agua o vapor utilizados para el acondicionado o acabado [2020.01]
- 103/64 . Radiación, p. ej. microondas [2020.01]
- 103/66 . . para tratamientos de la colada distintos al secado, p. ej. que usa rayos UV [2020.01]
- 103/68 . Modo de funcionamiento; Fase del programa [2020.01]
- 103/70 . Número de ciclos de funcionamiento [2020.01]
- 105/00** **Sistemas o parámetros controlados o afectados por los sistemas de control de las lavadoras, lavadoras-secadoras o secadoras [2020.01]**
- 105/02 . Suministro de agua [2020.01]
- 105/04 . . con tomas separadas para agua caliente y fría [2020.01]
- 105/06 . Recirculación de los detergentes líquidos, p. ej. por bombas o válvulas redireccionadoras [2020.01]
- 105/08 . Drenado de detergentes líquidos [2020.01]
- 105/10 . Temperatura de los detergentes líquidos; Medios de calentamiento asociados [2020.01]
- 105/12 . Grado de humedad o secado de la colada [2020.01]
- 105/14 . Temperatura de la colada [2020.01]
- 105/16 . Propiedades del aire [2020.01]
- 105/18 . . Presión [2020.01]
- 105/20 . . Temperatura [2020.01]
- 105/22 . . Humedad [2020.01]
- 105/24 . . Caudal o velocidad [2020.01]
- 105/26 . Bombas de calor [2020.01]
- 105/28 . Calefacción eléctrica [2020.01]
- 105/30 . Sopladores [2020.01]
- 105/32 . Medios de control del flujo de aire [2020.01]
- 105/34 . Filtrado, p. ej. control de los dispositivos de eliminación de pelusas [2020.01]
- 105/36 . Dispositivos de condensación, p. ej. su control de inyección de agua [2020.01]
- 105/38 . Acondicionamiento o acabado, p. ej. control de la inyección de perfume [2020.01]
- 105/40 . . que usan agua o vapor [2020.01]
- 105/42 . Suministro de detergente o aditivos [2020.01]
- 105/44 . Apertura, cierre o bloqueo de puertas [2020.01]
- 105/46 . Velocidad del tambor; accionamiento de los motores, p. ej. arranque o interrupción [2020.01]
- 105/48 . . Velocidad del tambor [2020.01]
- 105/50 . Puesta en marcha de la máquina, p. ej. puesta en marcha retrasada o reinicio tras un corte de corriente. [2020.01]
- 105/52 . Alteración de la secuencia de las fases de funcionamiento; Ejecución de fases de funcionamiento adicionales; Modificación de las fases de funcionamiento, p. ej. alargando la duración de las fases [2020.01]
- 105/54 . Cambio entre el modo de funcionamiento normal y los modos de funcionamiento especiales, p. ej. modo de servicio, modo de limpieza de componentes o modo de espera [2020.01]
- 105/56 . Tiempo de funcionamiento restante; Ciclos de funcionamiento restantes [2020.01]
- 105/58 . Indicaciones o alarmas dirigidas al sistema de control o al usuario [2020.01]
- 105/60 . . Señales acústicas [2020.01]
- 105/62 . Parada o desactivación del funcionamiento de la máquina. [2020.01]