

## SECCIÓN D — TEXTILES; PAPEL

## D05 COSTURA; BORDADO; IMPLANTACION DE PELOS O MECHONES POR PICADO

**D05B** COSTURA (accesorios para la industria del vestido A41H; mesas de costura A47B 29/00; cosido en relieve B42B 2/00; máquinas de coser modificadas para el tricotado D04B 39/08)

Nota(s)

En la presente subclase, los grupos que designan los aparatos o las máquinas de coser cubren igualmente los métodos de picado unidos a su empleo y las costuras realizadas de esta manera.

Esquema general

## TIPOS DE MAQUINAS

Tipos generales, sin movimiento lateral, para toda clase de trabajos de picado.....	1/00
Con funciones especiales o máquinas automáticas	
con movimiento lateral de la aguja o de la obra .....	3/00
para cosido de artículos particulares, edredones o colchones, sacos, cuero .....	11/00, 13/00, 15/00
para unión temporal de artículos.....	5/00
remalladores; taladradoras; cosidos de hilo y soldaduras combinadas .....	7/00; 9/00; 17/00
con programa .....	19/00, 21/00
Otros tipos de máquinas de coser.....	23/00
Combinación de máquinas; máquinas que incorporen dispositivos para otros trabajos que el picado .....	25/00; 81/00

## OBRAS; ELEMENTOS DE LAS MAQUINAS RELATIVOS A LA OBRA

Para avanzar, prensar, mantener, suministrar o retirar la obra.....	27/00, 29/00, 31/00, 33/00
Dispositivos para tallar, hendir o cortar la obra.....	37/00
Soportes para la obra, recogida de la obra .....	39/00, 41/00
Otros elementos relativos a la obra .....	35/00

## HILO DE COSIDO; ELEMENTOS DE LAS MAQUINAS RELATIVOS AL HILO DE COSIDO

Hilo de aguja	
conjuntos de agujas de bobina.....	43/00

medida de la longitud del hilo utilizado; regulación de la tensión; corte.....	45/00; 47/00; 65/00
--	---------------------

levantador y estirador de hilo, protector y rompe-hilo, guía; porta-agujas .....	49/00, 51/00, 53/00; 55/00
--	----------------------------

## Hilo de debajo

corchetes; tenedores de bucle; tensión del hilo; corte del hilo.....	57/00; 61/00; 63/00; 65/00
--	----------------------------

dispositivos de bobinado o de cambio de canilla .....	59/00
---	-------

Lubricación, parafinado o coloración del hilo .....	67/00
---	-------

## OTROS ELEMENTOS DE LAS MAQUINAS DE COSER; ACCESORIOS

Accionamiento o control; lubricación o enfriamiento; iluminación.....	69/00; 71/00; 79/00
---	---------------------

## Accesorios

de protección del personal .....	83/00
cárteres; chasis o mesas; tapas, recipientes portátiles o valijas .....	73/00; 75/00; 77/00

## COSIDO A MANO

Utillaje y accesorios; puntos o cosidos picados.....	91/00; 93/00
Preparación o acabado.....	95/00
Procedimientos y aparatos para otros trabajos particulares de cosido a mano, o no previstos en otro lugar.....	97/00

AGUJAS; ENFILADORES DE AGUJAS; DISPOSITIVOS PARA DESHACER LOS COSIDOS.....	85/00; 87/00; 89/00
--	---------------------

- 1/00 Principales tipos de aparatos o máquinas de coser sin mecanismo que permita el movimiento lateral de la aguja o el trabajo o ambos combinados [1, 2006.01]**
- 1/02 . para hacer costuras simples a un hilo [1, 2006.01]
  - 1/04 . . Costuras hilvanadas [1, 2006.01]
  - 1/06 . . Costuras con punto de cadeneta simple [1, 2006.01]
  - 1/08 . para hacer costuras con varios hilos [1, 2006.01]
  - 1/10 . . Costuras con punto de cadeneta doble [1, 2006.01]
  - 1/12 . . Costuras con punto de lanzadera [1, 2006.01]
  - 1/14 . . Costuras a punto de cadeneta y punto de lanzadera alternados o combinados [1, 2006.01]
  - 1/16 . . Costuras con imitación a punto de lanzadera en las cuales los bucles de hilo no se forman realmente (máquinas de coser para calzado o máquinas para ribetear D05B 15/02) [1, 2006.01]
  - 1/18 . . Costuras para proteger o consolidar los bordes (máquinas de coser para punto a zig-zag D05B 3/02, D05B 3/04) [1, 2006.01]
  - 1/20 . . . Costuras con punto de sobrehilo [1, 2006.01]
  - 1/22 . . . . combinadas con costuras de unión y de seguridad [1, 2006.01]
  - 1/24 . para hacer las costuras de puntos invisibles [1, 2006.01]
  - 1/26 . para hacer las costuras impermeables (máquinas de coser para hacer conjuntamente las costuras con hilos y las juntas D05B 17/00) [1, 2006.01]

#### **Máquinas o aparatos de coser especiales o automáticos**

- 3/00 Aparatos o máquinas de coser que poseen un mecanismo que permite el movimiento lateral de la aguja o de la obra o los dos combinados, para hacer cosidos de adorno según un trazado, para hacer los ojales de los botones, para reforzar las aberturas o para fijar ciertos artículos, p. ej. botones por cosido** (máquinas de coser reguladas por programa D05B 19/00; con dispositivos para regular automáticamente el movimiento del porta-obra D05B 21/00) [1, 6, 2006.01]
- 3/02 . con mecanismos que aseguran el movimiento de la barra de la aguja [1, 2006.01]
  - 3/04 . con mecanismos que aseguran el avance de la obra [1, 2006.01]
  - 3/06 . para confeccionar los ojales de botones (ojales de botones A41F 1/02) [1, 2006.01]
  - 3/08 . . para ojales de botones con ojetes [1, 2006.01]
  - 3/10 . para hacer aberturas ribeteadas [1, 2006.01]
  - 3/12 . para fijación de artículos por picado [1, 2006.01]
  - 3/14 . . botones con agujeros o botones-presión [1, 2006.01]
  - 3/16 . . botones de cola [1, 2006.01]
  - 3/18 . . corchetes u objetos [1, 2006.01]
  - 3/20 . . etiquetas (etiquetado de productos textiles de otro modo que por cosido B65C 5/00; etiquetas o sus medios de fijación en general G09F 3/00) [1, 2006.01]
  - 3/22 . . Mecanismos de alimentación de artículos, p. ej. botones [1, 2006.01]
  - 3/24 . formados por máquinas de coser de utilización general modificados por órganos anexos, p. ej. dispositivos amovibles [1, 2006.01]

- 5/00 **Máquinas de coser para unir los artículos de modo temporal, p. ej. pares de calcetines [1, 2006.01]**
- 7/00 **Remalladoras, p. ej. para reunir los tejidos de mallas [1, 2006.01]**
- 9/00 **Máquinas de coser con punzada para ribete [1, 2006.01]**
- 11/00 **Máquinas para coser los edredones o colchones** (mando del cuadro móvil portatejido o de la máquina de coser, para obtener una línea de cosido particular D05B 21/00) [1, 2006.01]
- 13/00 **Máquinas para coser los sacos [1, 2006.01]**
- 13/02 . para cerrar los sacos llenos (combinados con el aparato para llenar los sacos B65B) [1, 2006.01]
- 15/00 **Máquinas para coser los artículos de cuero** (haciendo los cosidos con falso punto de lanzadera en sí D05B 1/16) [1, 2006.01]
- 15/02 . Máquinas para coser los calzados [1, 2006.01]
- 15/04 . . para el trabajo con punto de lanzadera (D05B 15/08 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 15/06 . . Máquinas de ribetear [1, 2006.01]
- 15/08 . . . para el trabajo a punto de lanzadera [1, 2006.01]
- 15/10 . . Máquinas para coser los doblados [1, 2006.01]
- 17/00 **Máquinas de coser para hacer conjuntamente los cosidos de hilo y las soldaduras** (para hacer cosidos impermeables no soldados D05B 1/26) [1, 2006.01]
- 19/00 **Máquinas de coser reguladas por programa** (con dispositivos para regular automáticamente el movimiento del porta obra D05B 21/00; dispositivos para detener el avance cuando los útiles de costura han alcanzado una posición predeterminada D05B 69/22) [1, 2006.01]
- 19/02 . que tienen una memoria electrónica o una unidad de regulación por microprocesador [6, 2006.01]
- 19/04 . . caracterizadas por aspectos relativos a la memoria [6, 2006.01]
- 19/06 . . . Cambio material de la memoria [6, 2006.01]
- 19/08 . . . Disposiciones para introducir en la memoria datos relativos al punto o al modelo [6, 2006.01]
- 19/10 . . . Disposiciones para seleccionar combinaciones de datos sobre el punto o el modelo a partir de la memoria [6, 2006.01]
- 19/12 . . caracterizadas por la regulación del funcionamiento de la máquina [6, 2006.01]
- 19/14 . . . Regulación del movimiento de la aguja, p. ej. variación de la amplitud o del período del movimiento de la aguja [6, 2006.01]
- 19/16 . . . Regulación del movimiento de la pieza a trabajar, p. ej. modulación del desplazamiento de la reja de avance [6, 2006.01]
- 21/00 **Máquinas de coser con dispositivos para regular automáticamente el movimiento del porta-obra en unión con el mecanismo de formación del punto, a fin de obtener un trazado particular de cosido, p. ej. con programa para picar los cuellos de las camisas, para colocar los bolsillos [1, 2006.01]**
- 23/00 **Aparatos o máquinas de coser no previstos en otro lugar** (para la fabricación de cierres de cremallera A44B 19/00) [1, 2006.01]

**25/00 Unidades de picado compuestas de varias máquinas de coser [1, 2006.01]**

**Elementos de máquinas de coser para avanzar, poner en posición, mantener o tratar la obra**

**27/00 Medios de avance de la obra para máquinas de coser [1, 2006.01]**

- 27/02 . con garras de avance de movimientos horizontales y verticales [1, 2006.01]
- 27/04 . . dispuestos por encima de la obra [1, 2006.01]
- 27/06 . . dispuestos por encima y por debajo de la obra [1, 2006.01]
- 27/08 . . con movimientos de arrastre diferenciales [1, 2006.01]
- 27/10 . con órganos de avance rotativos y circulares [1, 2006.01]
- 27/12 . . rotativos continuos [1, 2006.01]
- 27/14 . . rotativos discontinuos [1, 2006.01]
- 27/16 . . con movimientos de avance diferenciales [1, 2006.01]
- 27/18 . . Copas de avance [1, 2006.01]
- 27/20 . constituidos por las agujas de coser [1, 2006.01]
- 27/22 . con medios para regular la longitud del punto [1, 2006.01]
- 27/24 . Dispositivos para levantar o bajar las garras de avance [1, 2006.01]
- 27/26 . en las máquinas de picar los cueros [1, 2006.01]

**29/00 Prensadores o pies prensadores para máquinas de coser (para avance D05B 27/04) [1, 2006.01]**

- 29/02 . Dispositivos de mando del prensador [1, 2006.01]
- 29/04 . Prensadores para máquinas de picar el cuero [1, 2006.01]
- 29/06 . Pies prensadores (pinzas) [1, 2006.01]
- 29/08 . . constituidos de piezas relativamente móviles [1, 2006.01]
- 29/10 . . con rodillos [1, 2006.01]
- 29/12 . Fijación del pie prensador [1, 2006.01]

**31/00 Soporte para mantener o bajar la obra en las máquinas de picar el cuero [1, 2006.01]**

- 31/02 . Guías de ribetear (o de vira) [1, 2006.01]

**33/00 Dispositivos incorporados a las máquinas de coser para suministrar o retirar la obra [1, 2006.01]**

- 33/02 . y conectados, por un funcionamiento sincrónico, con los dispositivos de avance de la obra de la máquina de coser [1, 2006.01]

**35/00 Elementos de alimentación o elementos de manutención de la obra para máquinas de coser no previstos en otro lugar [1, 2006.01]**

- 35/02 . para facilitar el picado; Elementos de retorno del ribete; Guías-ribeteadoras [1, 2006.01]
- 35/04 . . con útiles móviles [1, 2006.01]
- 35/06 . para fijar las bandas, cintas, bandas estrechas o pasamanerías o para bordado [1, 2006.01]
- 35/08 . para plisar, fruncir, cubrir o encañonar cintas o bordados; Dispositivos de plegado; Máquinas de aplanar; Pies fruncidores; Máquinas de estampar; Máquinas de rizar; Máquinas de encañonar [1, 2006.01]
- 35/10 . Guías de orillos [1, 2006.01]
- 35/12 . Indicadores para posicionar el trabajo, p. ej. con escalas graduadas [1, 2006.01]

**37/00 Dispositivos incorporados a las máquinas de coser para tallar, hundir, nervar o cortar (seccionamiento de los hilos de cosido D05B 65/00) [1, 2006.01]**

- 37/02 . Dispositivos para cortar bandas o nervar [1, 2006.01]
- 37/04 . Dispositivos de corte [1, 2006.01]
- 37/06 . . con útiles oscilantes [1, 2006.01]
- 37/08 . . con útiles rotatorios [1, 2006.01]
- 37/10 . . con útiles calentadores [1, 2006.01]

**39/00 Soportes de la obra para máquinas de coser (para el mando automático del movimiento de soporte a fin de obtener un trazado particular del cosido D05B 21/00; en general A41H 15/00) [1, 2006.01]**

**41/00 Dispositivos de recogida de la obra para máquinas de coser [1, 2006.01]**

**Elementos de máquinas de coser para aprovisionar, mantener o tratar los hilos de coser**

**43/00 Conjuntos de agujas de bobina incorporados a las máquinas de coser [1, 2006.01]**

**45/00 Adaptación de dispositivos de medida para determinar la longitud de hilos utilizados por las máquinas de coser (dispositivos de medida en las máquinas de bordar D05C, en general G01B) [1, 2006.01]**

**47/00 Dispositivos de regulación de tensión del hilo de la aguja para máquinas de coser; Adaptaciones de aparatos de medida de la tensión [1, 2006.01]**

- 47/02 . Dispositivos de mando manual de la tensión del hilo [1, 2006.01]
- 47/04 . Dispositivos de mando automático de tensión del hilo [1, 2006.01]
- 47/06 . Adaptaciones de aparatos de medida de la tensión (aplicación de indicadores de la tensión en la manipulación de materiales finos o filamentosos B65H 59/40; para máquinas de bordar D05C 11/08; aparatos de medida de la tensión en sí G01L) [1, 2006.01]

**49/00 Dispositivos para levantar y tender el hilo de la aguja, p. ej. palancas para máquinas de coser [1, 2006.01]**

- 49/02 . mandados por medio de excéntricas o de articulación [1, 2006.01]
- 49/04 . rotativos [1, 2006.01]
- 49/06 . para las máquinas de picar el cuero [1, 2006.01]

**51/00 Adaptaciones de protector del hilo de aguja en máquinas de coser; Detectores de ruptura del hilo para máquinas de coser (para las máquinas de bordar D05C 11/00) [1, 2006.01]**

**53/00 Mecanismos de guía para la puesta de hilo o del cordelillo para máquinas de coser; Dedos para la guía del hilo para máquinas de coser [1, 2006.01]**

**55/00 Porta-agujas para máquinas de coser; Barras de agujas para máquinas de coser (agujas D05B 85/00) [1, 2006.01]**

- 55/02 . Dispositivos para fijar las agujas en las barras de agujas [1, 2006.01]
- 55/04 . Dispositivos para poner las agujas en su lugar [1, 2006.01]
- 55/06 . Guía-agujas; Protectores de agujas (dispositivos de protección de los dedos D05B 83/00) [1, 2006.01]
- 55/08 . Estructuras de mando para agujas curvas [1, 2006.01]

- 55/10 . Barras de agujas para las máquinas de coser de varias agujas [1, 2006.01]
- 55/12 . . con disposición para hacer variar la distancia entre las agujas [1, 2006.01]
- 55/14 . Mandos de barras de agujas [1, 2006.01]
- 55/16 . . con disposición para el desembague individual de las barras de agujas [1, 2006.01]

**57/00 Corchetes (tomadores de bucles) , p. ej. bucleadores, para máquinas de coser [1, 2006.01]**

- 57/02 . para las máquinas de coser con punto de cadeneta, p. ej. con movimiento oscilante [1, 2006.01]
- 57/04 . . rotativos [1, 2006.01]
- 57/06 . para las máquinas de coser a punto por encima [1, 2006.01]
- 57/08 . para máquinas de coser con punto anudado [1, 2006.01]
- 57/10 . . Lanzaderas [1, 2006.01]
- 57/12 . . . oscilantes [1, 2006.01]
- 57/14 . . . con corchetes rotatorios [1, 2006.01]
- 57/16 . . . con cajas de canilla guiadas en un camino de rodamiento [1, 2006.01]
- 57/18 . . . con cajas de canilla mantenidas por un capuchón móvil de protección [1, 2006.01]
- 57/20 . . . con cajas de canilla mantenidas por un campo magnético [1, 2006.01]
- 57/22 . . con canilla de la talla de un pequeño huso para el hilo inferior [1, 2006.01]
- 57/24 . . . con el soporte del hilo inferior que se desplaza siguiendo un movimiento de deslizamiento controlado [1, 2006.01]
- 57/26 . Porta-canillas o caja de canillas; Protección de porta-canillas o caja de canillas; Dispositivos de evacuación de la canilla [1, 2006.01]
- 57/28 . Adaptaciones de canillas para alojar el hilo inferior [1, 2006.01]
- 57/30 . Accionamiento para bucleadores [1, 2006.01]
- 57/32 . . en las máquinas de coser con punto de cadeneta [1, 2006.01]
- 57/34 . . en las máquinas a punto por encima [1, 2006.01]
- 57/36 . . en las máquinas con punto anudado [1, 2006.01]
- 57/38 . . . Accionamiento de la lanzadera [1, 2006.01]

**59/00 Adaptaciones de dispositivos de bobinado de la canilla o de cambio de canilla en máquinas de coser; Dispositivos indicadores o de mando asociados a estos dispositivos [1, 2006.01]**

- 59/02 . Dispositivos para determinar o indicar la longitud de hilo que queda todavía en la canilla [1, 2006.01]
- 59/04 . Dispositivos para cambiar las canillas [1, 2006.01]

**61/00 Sostenedores de bucles; Extendedores de bucles para máquinas de coser; Dedos para formar el punto para máquinas de coser [1, 2006.01]**

**63/00 Dispositivos asociados al hilo del bucleador de máquinas de coser, p. ej. para regular la tensión [1, 2006.01]**

- 63/02 . Palanca de levantamiento del hilo del bucleador [1, 2006.01]
- 63/04 . Porta-hilo del bucleador [1, 2006.01]

**65/00 Dispositivos para seccionar el hilo de la aguja o el hilo inferior en máquinas de coser [1, 2006.01]**

- 65/02 . mandados por los mecanismos de picado [1, 2006.01]
- 65/04 . mandados por la obra [1, 2006.01]
- 65/06 . y para evacuar los extremos de los hilos seccionados [1, 2006.01]

**67/00 Dispositivos incorporados a las máquinas de coser, para lubricar, para afinar o colorear los hilos [1, 2006.01]**

**Dispositivos de accionamiento, control, lubricación o enfriamiento para las máquinas de coser**

**69/00 Dispositivos de accionamiento o dispositivos de control para máquinas de coser [1, 2006.01]**

- 69/02 . Accionamientos mecánicos [1, 2006.01]
- 69/04 . . Accionamientos manuales [1, 2006.01]
- 69/06 . . Accionamientos por pedales [1, 2006.01]
- 69/08 . Accionamientos por fluido, p. ej. neumáticos [1, 2006.01]
- 69/10 . Dispositivos eléctricos o electromagnéticos [1, 2006.01]
- 69/12 . . que utilizan motores rotatorios eléctricos [1, 2006.01]
- 69/14 . Dispositivos para cambiar de velocidad o invertir el sentido de rotación [1, 2006.01]
- 69/16 . . mecánicos [1, 2006.01]
- 69/18 . . eléctricos [1, 2006.01]
- 69/20 . Dispositivos de control sensible al número de puntos efectuados [1, 2006.01]
- 69/22 . Dispositivos para detener el accionamiento cuando los útiles de picado han alcanzado una posición predeterminada (sistemas de control por motor eléctrico, en general H02P) [1, 2006.01]
- 69/24 . . Adaptaciones de dispositivos que indican o aseguran la posición de los útiles de picado [1, 2006.01]
- 69/26 . . con medios automáticos para reducir la velocidad de accionamiento, p. ej. en uno o varios estadios [1, 2006.01]
- 69/28 . Adaptaciones de dispositivos de servomandos de posicionamiento de útiles [1, 2006.01]
- 69/30 . Partes constitutivas (medios de avance de la obra D05B 27/00; controles de barras de agujas D05B 55/14; accionamientos por bucleadores D05B 57/30) [1, 2006.01]
- 69/32 . . Dispositivos para atenuar las vibraciones [1, 2006.01]
- 69/34 . . Embragues por medio de un volante manual [1, 2006.01]
- 69/36 . Dispositivos para detener el accionamiento cuando sobrevienen condiciones anormales, p. ej. rotura del hilo [1, 2006.01]

**71/00 Dispositivos de lubricación o de enfriamiento para máquinas de coser [1, 2006.01]**

- 71/02 . Dispositivos de lubricación del bucleador [1, 2006.01]
- 71/04 . Dispositivos de enfriamiento de la aguja [1, 2006.01]

**Cárteres, soportes, tapaderas, cofres portátiles o maletas, o accesorios para máquinas de coser; Máquinas de coser provistas de dispositivos auxiliares que sirvan para hacer trabajos distintos al picado**

**73/00 Cárteres para máquinas de coser [1, 2006.01]**

- 73/02 . Cárteres superiores [1, 2006.01]
- 73/04 . Cárteres inferiores [1, 2006.01]
- 73/06 . . para máquinas de coser del tipo de brazo libre [1, 2006.01]
- 73/08 . . para máquinas de coser del tipo de columna [1, 2006.01]

- 73/10 . . Dispositivos para transformar las máquinas de coser de brazo libre en máquinas planas [1, 2006.01]
- 73/12 . . Correderas; Placas de agujas [1, 2006.01]
- 75/00 Chasis, pedestales, mesas u otros mobiliarios concebidos para sostener las máquinas de coser** (aspectos de mobiliario A47B, A47C) [1, 2006.01]
- 75/02 . para las máquinas de coser de cabeza entrante [1, 2006.01]
- 75/04 . con dispositivos para amortiguar el ruido [1, 2006.01]
- 75/06 . Dispositivos, p. ej. bisagras para subir los cárteres de las máquinas de coser, en chasis, en pedestales o en mesas [1, 2006.01]
- 77/00 Tapaderas, cofres portátiles o maletas para máquinas de coser** [1, 2006.01]
- 79/00 Incorporación o adaptación de un equipo de iluminación para máquinas de coser** [1, 2006.01]
- 81/00 Máquinas de coser en las cuales están integrados dispositivos que sirven para otros trabajos distintos del picado, p. ej. para soplar el aire o pulverizar** [1, 2006.01]
- 83/00 Accesorios de seguridad o dispositivos similares de protección, para evitar que se hiera el operario de máquinas de coser** (dispositivos de seguridad para las máquinas en general F16P) [1, 2006.01]

**Agujas; Enfiladores de agujas; Dispositivos para deshacer los cosidos**

- 85/00 Aguja** (agujas quirúrgicas A61B 17/06; fabricación de agujas B21G 1/00) [1, 2006.01]
- 85/02 . con ojos hendidos [1, 2006.01]
- 85/04 . Aguja con resorte o de ganchillo [1, 2006.01]
- 85/06 . Aguja curvas [1, 2006.01]
- 85/08 . Aguja flexibles [1, 2006.01]
- 85/10 . Aguja huecas [1, 2006.01]
- 85/12 . Aguja endurecidas [1, 2006.01]
- 85/14 . Aguja de lengüeta [1, 2006.01]
- 87/00 Dispositivos de enhebrado de la aguja** [1, 2006.01]
- 87/02 . con medios mecánicos para hacer pasar el hilo a través del ojo de la aguja [1, 2006.01]

- 87/04 . con dispositivos ópticos para facilitar el enfilado [1, 2006.01]

**89/00 Dispositivos para descoser los cosidos** [1, 2006.01]

**Cosido a mano**

- 91/00 Útiles, instrumentos o accesorios para el cosido a mano** (agujas, enfiladores de agujas D05B 85/00, D05B 87/00; accesorios para la industria del vestido A41H) [1, 2006.01]
- 91/02 . Punzones [1, 2006.01]
- 91/04 . Dedales de coser; Protectores de dedos; Protectores de manos [1, 2006.01]
- 91/06 . Porta-obras o soportes [1, 2006.01]
- 91/08 . . Bucles; Huevos para zurcir [1, 2006.01]
- 91/10 . . Círculos o cuadros (para el bordado D05C) [1, 2006.01]
- 91/12 . Cajas de útiles [1, 2006.01]
- 91/14 . Broches porta-bobina [1, 2006.01]
- 91/16 . Receptáculos para las bobinas de hilo [1, 2006.01]
- 93/00 Puntos; Costuras picadas para máquinas manuales** [1, 2006.01]
- 93/02 . reforzadas por elementos auxiliares, p. ej. remaches, corchetes [1, 2006.01]
- 95/00 Operaciones de preparación o terminación unidas a los trabajos de cosido a mano** [1, 2006.01]
- 95/04 . Suavizado de los materiales antes del picado [1, 2006.01]
- 95/06 . Aplanamiento, batido o presión de los cosidos (en la fabricación de calzado A43D 8/44) [1, 2006.01]
- 97/00 Métodos de cosido a mano o aparato para un trabajo particular o no previsto en otro lugar** [1, 2006.01]
- 97/02 . Aparatos guiados a mano [1, 2006.01]
- 97/04 . para zurcir o remendar [1, 2006.01]
- 97/06 . . que utilizan aparatos provistos de agujas con resortes o con barbas [1, 2006.01]
- 97/08 . que utilizan hilos especiales o mecánicos [1, 2006.01]
- 97/10 . para fijar botones o cierres [1, 2006.01]
- 97/12 . para fijar trozos o pequeñas partes de tejido [1, 2006.01]