

SECCIÓN E — CONSTRUCCIONES FIJAS

E04 EDIFICIOS

E04C ELEMENTOS ESTRUCTURALES; MATERIALES DE CONSTRUCCION (para puentes E01D; especialmente concebidos para aislamiento o cualquier otra protección E04B; elementos utilizados como auxiliares para la construcción E04G; para minas E21; para túneles E21D; elementos estructurales con un campo de aplicación más amplio que el de la industria de la edificación F16, concretamente F16S)

-
- | | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| <p>1/00</p> | <p>Elementos de construcción en forma de bloques o cualquier otra para la construcción de partes de edificios (de espesor relativamente pequeño E04C 2/00; elementos de construcción de forma alargada, concebidos para soportar cargas E04C 3/00, p. ej. columnas o pilares E04C 3/30; fabricación o materiales de construcción de albañilería, de piedra o similares B28, C03, C04; elementos para el revestimiento de carreteras E01C; estructura general de los edificios E04B, p. ej. muros E04B 2/00, suelos E04B 5/00, tejados E04B 7/00, techos E04B 9/00; elementos estructurales especialmente concebidos para chimeneas u otros conductos incorporados E04F; elementos especiales para hornos u hogares F24B, F27D) [1, 5, 2006.01]</p> | <p>2/10</p> | <p>. . . de madera, fibras, virutas, tallos vegetales o análogos; de materias plásticas; de productos en forma de espuma (E04C 2/26 tiene prioridad) [1, 2006.01]</p> |
| | | 2/12 | completamente de madera [1, 2006.01] |
| | | 2/14 | armada [1, 2006.01] |
| | | 2/16 | de fibras, virutas, tallos vegetales o análogos [1, 2006.01] |
| | | 2/18 | con ligaduras metálicas, armaduras o análogas [1, 2006.01] |
| | | 2/20 | de materias plásticas [1, 2006.01] |
| | | 2/22 | armadas [1, 2006.01] |
| | | 2/24 | laminares y compuestas de materiales cubiertos por varios de los grupos E04C 2/12, E04C 2/16, E04C 2/20 [1, 2006.01] |
| 1/39 | . . . caracterizados por las adaptaciones particulares, p. ej. servir para emplazamiento de conductos, para formar frisos, cornisas o repisas, para anclar las armaduras o bastidores de las puertas, para cerramientos [1, 2006.01] | 2/26 | . . . compuestas de materiales cubiertos por varios de los grupos E04C 2/04, E04C 2/08, E04C 2/10, o de materiales cubiertos por uno de estos grupos con un material no especificado en uno de estos grupos [1, 2006.01] |
| 1/40 | . . . constituidos de elementos de diferentes materiales, p. ej. compuestos de capas de diferentes materiales o de piedras con un material de relleno o materiales intercalados aislantes [1, 2006.01] | 2/28 | combinaciones de materiales completamente cubiertos por los grupos E04C 2/04 y E04C 2/08 [1, 2006.01] |
| 1/41 | . . . compuestos de material aislante y hormigón, de piedra o de otro material semejante a la piedra capaz de soportar cargas [6, 2006.01] | 2/284 | al menos uno de los materiales es aislante [6, 2006.01] |
| 1/42 | . . . de vidrio o de cualquier otro material transparente [1, 2006.01] | 2/288 | compuestos de material aislante y de hormigón, de piedra o de otro material semejante a la piedra [6, 2006.01] |
| 2/00 | Elementos de construcción de espesor relativamente débil para la construcción de partes de edificios, p. ej. materiales en hojas, losas o paneles (materiales o fabricación ver los lugares apropiados, p. ej. B27N, B29, D21J; fabricados <u>in situ</u> E04B; concebidos especialmente para el aislamiento o cualquier otra protección E04B 1/62; estructuras portantes de suelos E04B 5/02, E04B 5/16; tejados constituidos por losas que se autosustentan E04B 7/20; elementos de cubiertas de tejados o análogos E04D 3/00; para el revestimiento o el terminado E04F 13/00) [1, 2006.01] | 2/292 | compuestos de material aislante y de chapa [6, 2006.01] |
| 2/02 | . . . caracterizados por materiales específicos (translúcidos E04C 2/54) [1, 2006.01] | 2/296 | compuestos de material aislante y material en hojas no metálico o no especificado (E04C 2/288 tiene prioridad) [6, 2006.01] |
| 2/04 | . . . en hormigón o en cualquier otro material análogo a la piedra; en amianto-cemento (E04C 2/26 tiene prioridad; material o fabricación B28, C04) [1, 2006.01] | 2/30 | . . . caracterizados por la forma o la estructura (translúcidos E04C 2/54) [1, 2006.01] |
| 2/06 | reforzado [1, 2006.01] | 2/32 | . . . formados de un material ondulado o acanalado análogo al de las hojas; compuestos de capa de este tipo con o sin capas de un material liso en hojas [1, 2006.01] |
| 2/08 | . . . de metal, p. ej. chapas (E04C 2/26 tiene prioridad) [1, 2006.01] | 2/34 | . . . compuestos de dos o más elementos separados análogos a los de las hojas (E04C 2/32 tiene prioridad; tirantes para paredes de cavidades E04B 2/44) [1, 2006.01] |
| | | 2/36 | separados por bandas de materiales dispuestos transversalmente, p. ej. paneles alveolares (elementos alveolares o cualquier otro diseño para productos estratificados B32B) [1, 2006.01] |

- 2/38 . . . con nerviaciones, rebordes o similares fijos por encima, p. ej. paneles estructurados (montaje con otros paneles o elementos para formar una estructura, ver los lugares correspondientes a las estructuras en cuestión, p. ej. E04B 2/00) [1, 2006.01]
- 2/40 . . . contruidos de un cierto número de elementos más pequeños ligados entre sí de forma rígida o móvil, p. ej. ligados por ajuste o por un tipo de charnela [1, 2006.01]
- 2/42 . . . Rejas; Paneles enrejados (elementos de armadura E04C 5/00; rejas embutidas E04F 19/10; rejas en general F16S 3/00) [1, 2006.01]
- 2/52 . . . con adaptaciones especiales para usos auxiliares, p. ej. sirviendo para el alojamiento de conductos (E04C 2/54 tiene prioridad; elementos en forma de bloque para estas adaptaciones especiales E04C 1/39; estructuras de suelos incluyendo tuberías E04B 5/48) [1, 2006.01]
- 2/54 . Elementos translúcidos en forma de losas (suelos para el paso de la luz E04B 5/46; techos translúcidos o calados E04B 9/32, E04B 9/34; cubiertas de tejado translúcidas E04D 3/06, E04D 3/28) [1, 2006.01]
- 3/00 Elementos de construcción de forma alargada concebidos para soportar cargas** (como ayudas a la construcción E04G) [1, 2006.01]
- 3/02 . Viguetas; Tirantes, armaduras o estructuras análogas a las armaduras, p. ej. prefabricadas; Dinteles; Cumbresas (E04C 3/38 tiene prioridad; para las estructuras caracterizadas por partes móviles, separables o replegables E04B 1/343) [1, 2006.01]
- 3/04 . . . metálicas (E04C 3/29 tiene prioridad; armadura E04C 5/06; fabricación B21) [1, 2006.01]
- 3/06 . . . de alma sustancialmente llena, es decir, no discontinua (E04C 3/10, E04C 3/11 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/07 hechas al menos en parte, de un material plegado en bandas deformadas o incluso aún en forma de hoja [1, 2006.01]
- 3/08 . . . de alma discontinua, p. ej. de alma formada con elementos análogos a barrotes; Armaduras metálicas en forma de enrejado (E04C 3/10, E04C 3/11 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/09 hechas, al menos en parte, de un material plegado o en bandas deformadas o incluso aún en forma de hoja [1, 2006.01]
- 3/10 precomprimidos [1, 2006.01]
- 3/11 . . . con bordes superiores o inferiores no paralelos, p. ej. armaduras de tejado (vigas en arco o pórticos E04C 3/38) [1, 2006.01]
- 3/12 . . de madera, p. ej. con armaduras o tirantes (E04C 3/292 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 3/14 . . . de alma llena, es decir, no discontinua (E04C 3/17, E04C 3/18 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/16 . . . de alma discontinua, p. ej. armaduras (E04C 3/17, E04C 3/18 tienen prioridad) [1, 2006.01]
- 3/17 . . . con bordes superiores o inferiores no paralelos, p. ej. armaduras de tejado [1, 2006.01]
- 3/18 . . . con armaduras de metal o tirantes [1, 2006.01]
- 3/20 . . de hormigón u otro material análogo a la piedra, p. ej. con armaduras o tirantes (elementos de armadura E04C 5/00) [1, 2006.01]
- 3/22 . . . compuestos de elementos reunidos en línea [1, 2006.01]
- 3/26 . . . precomprimidos (E04C 3/22, E04C 3/29 tienen prioridad; piezas de precomprimido E04C 5/08) [1, 2006.01]
- 3/28 . . de materiales no cubiertos por los grupos E04C 3/04-E04C 3/20 [1, 2006.01]
- 3/29 . . formados de elementos de diferentes materiales [1, 2006.01]
- 3/292 . . . los materiales son de madera y de metal [1, 2006.01]
- 3/293 . . . los materiales son de acero y de hormigón (hormigón con armaduras internas o tirantes E04C 3/20) [1, 2006.01]
- 3/294 de hormigón combinado con una estructura de rejillón que se sale lateralmente fuera del elemento (rejillones ligeros utilizados como armadura E04C 5/065; como parte de una estructura de suelo E04B 5/23) [1, 2006.01]
- 3/30 . Columnas; Pilares; Arbotantes (no concebidos para ser cargados en sus extremos E04C 3/02; postes, mástiles, como estructuras independientes E04H 12/00) [1, 2006.01]
- 3/32 . . de metal (E04C 3/36 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 3/34 . . de hormigón o de cualquier otro material análogo a la piedra con o sin elementos de encofrado permanente, con o sin armadura interna o externa, p. ej. recubrimientos metálicos (E04C 3/36 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 3/36 . . de materiales no cubiertos por los grupos E04C 3/32 o E04C 3/34; of a combination of two or more materials [1, 2006.01]
- 3/38 . Vigas en arco o cuadros de pórticos (vigas rectas susceptibles de flexión E04C 3/02; tiendas o refugios provisionales hinchables, en general E04H 15/20) [1, 2006.01]
- 3/40 . . de metal (E04C 3/46 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 3/42 . . de madera, p. ej. piezas de carpintería para armar tejados (E04C 3/46 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 3/44 . . de hormigón o de cualquier otro material análogo a la piedra, p. ej. con armadura o tirante (E04C 3/46 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 3/46 . . de materiales no cubiertos por los grupos E04C 3/40-E04C 3/44; o una combinación de dos o más materiales [1, 2006.01]
- 5/00 Elementos de armadura, p. ej. para hormigón; Elementos auxiliares para este uso** (composición del material C21, C22; arreglos de los elementos de armadura, ver las clases correspondientes) [1, 2006.01]
- 5/01 . Elementos de armadura de metal, p. ej. con revestimientos no estructurales [1, 5, 2006.01]
- 5/02 . . de débil resistencia a la flexión, es decir, extendiéndose esencialmente en una o dos dimensiones [1, 2006.01]
- 5/03 . . . con módulos, salientes, nerviaciones o análogos para aumentar la adherencia del hormigón [1, 2006.01]
- 5/04 . . . Enrejados (bases para enfoscados E04F 13/04) [1, 2006.01]
- 5/06 . . de alta resistencia a la flexión, es decir extendiéndose esencialmente en tres dimensiones, p. ej. elementos enrejados [1, 2006.01]
- 5/065 . . . Rejillones ligeros, p. ej. con elementos precolados (rejillones ligeros en general E04C 3/08, E04C 3/294) [1, 2006.01]
- 5/07 . Elementos de armadura de un material diferente del metal, p. ej. de vidrio, de materia plástica (elementos metálicos con revestimientos no estructurales E04C 5/01) [1, 5, 2006.01]

- 5/08 . Elementos especialmente adaptados para estar utilizados en construcciones precomprimidas [**1, 2006.01**]
- 5/10 . . Conductos [**1, 2006.01**]
- 5/12 . Dispositivos de anclaje (herramientas o métodos de colocación en precompresión E04G 21/12) [**1, 5, 2006.01**]
- 5/16 . Piezas auxiliares para armaduras, p. ej. piezas de separación, estribos (herramientas para juntar los elementos de la armadura E04G 21/12) [**1, 2006.01**]
- 5/18 . . de metal o sustancialmente de metal [**1, 2006.01**]
- 5/20 . . de material diferente o con partes metálicas adicionales únicamente, p. ej. piezas de separación de hormigón o materia plástica con ligaduras metálicas [**1, 2006.01**]