

SECCIÓN B — SECCION B — TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES

B23 MAQUINAS-HERRAMIENTAS; TRABAJO DE METALES NO PREVISTO EN OTRO LUGAR

B23D CEPILLADO; MORTAJADO; CIZALLADO; BROCHADO; ASERRADO; LIMADO; RASPADO; OPERACIONES ANALOGAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR, PARA EL TRABAJO DE METALES CON ARRANQUE DE MATERIAL (fabricación de ruedas dentadas o de órganos similares B23F; corte del metal por calentamiento localizado B23K; dispositivos para copiar o controlar B23Q)

Nota(s) [2]

La presente subclase cubre las máquinas del corte del metal en hojas o de otros semiproductos a excepción del corte del metal en hojas que previamente son trabajadas de una manera análoga al papel y que están cubiertas por la subclase B26.

Índice de subclase

CEPILLADO; MORTAJADO

Modo de trabajo de la máquina.....	1/00, 3/00, 5/00
Máquinas caracterizadas por un detalle de estructura	7/00
Dispositivos manuales, aparatos portátiles	9/00
Utillaje adaptable sobre otras máquinas-herramientas	11/00
Herramientas o porta-herramientas	13/00

CIZALLADO

Modo de trabajo de la máquina o del aparato	15/00, 17/00, 19/00, 27/00, 31/00
Dispositivos manuales	21/06, 27/02, 29/00
Herramientas, porta-herramientas o mandriles	35/00
Accesorios	33/00
Máquinas para trabajos especiales	21/00, 23/00, 25/00
Control.....	36/00

BROCHADO; ESCARIADO

Modo de trabajo de la máquina o del aparato	37/00
Máquinas o aparatos caracterizados por un detalle de estructura	41/00
Herramientas.....	43/00, 77/00

Accesorios	39/00
Máquinas o aparatos para escariar orificios calibrados	75/00

ASERRADO

Modo de trabajo de la máquina o del aparato	
Aserrado con hojas circulares	45/00, 47/00
Aserrado con hojas rectilíneas	49/00, 51/00
Aserrado con hojas sinfín	53/00, 55/00
De forma distinta	57/00

Máquinas o aparatos caracterizados por un detalle de estructura.....	47/00, 51/00, 55/00
--	---------------------

Herramientas y su fijación; su preparación; su fabricación.....	51/00, 61/00; 63/00; 65/00
---	----------------------------

Accesorios	59/00
Control	36/00

LIMADO; RASPADO

Modo de trabajo de la máquina o del aparato	67/00
Máquinas o aparatos caracterizados por un detalle de estructura.....	69/00
Herramientas; su fabricación	71/00; 73/00

OTROS METODOS; MAQUINAS O APARATOS; COMBINACIONES.....

	79/00; 81/00
--	--------------

Cepillado; Mortajado

- 1/00 Máquinas cepilladoras o mortajadoras que cortan por desplazamiento relativo del útil y de la pieza que va a ser trabajada según una dirección horizontal únicamente [1, 2006.01]**
- 1/02 . por desplazamiento del portapieza [1, 2006.01]
- 1/04 . . con la herramienta soportada únicamente por un lado del banco [1, 2006.01]

- 1/06 . . con la herramienta soportada por los dos lados del banco [1, 2006.01]
- 1/08 . por desplazamiento de la herramienta [1, 2006.01]
- 1/10 . . con medios para regular verticalmente la guía de la herramienta [1, 2006.01]
- 1/12 . . . con la herramienta soportada únicamente en un lado del banco [1, 2006.01]
- 1/14 . . . con la herramienta soportada en los dos lados del banco [1, 2006.01]

- 1/16 . . sin medios para regular verticalmente la guía de la herramienta [1, 2006.01]
- 1/18 . cortando la herramienta tanto a la ida como a la vuelta [1, 2006.01]
- 1/20 . con portaherramientas o portapiezas especialmente montados o guiados para trabajar en diferentes sentidos o ángulos; Máquinas concebidas para fines particulares [1, 2006.01]
- 1/22 . . para cepillar lingotes o piezas similares (limpieza o descascarillado de lingotes por fresado B23C 3/14) [1, 2006.01]
- 1/24 . . para cepillar superficies interiores, p. ej. de moldes [1, 2006.01]
- 1/26 . . para cepillar aristas nervaduras o tallar ranuras (tallado de ranuras helicoidales B23D 5/02) [1, 2006.01]
- 1/28 . . en las que el desplazamiento del útil o de la pieza no se efectúa siguiendo una línea recta, p. ej. para cepillar materiales perfilados [1, 2006.01]
- 1/30 . . . en las que el desplazamiento está controlado por un dispositivo de copia, p. ej. por una plantilla (características de los dispositivos de copiar B23Q 35/00) [1, 2006.01]

3/00 Máquinas cepilladoras o mortajadoras que cortan por desplazamiento relativo de útil y de la pieza que va a ser trabajada según una dirección vertical u oblicua [1, 2006.01]

- 3/02 . para tallar ranuras (tallado de ranuras helicoidales B23D 5/02) [1, 2006.01]
- 3/04 . en las que el desplazamiento del útil o de la pieza no se efectúa según una línea recta [1, 2006.01]
- 3/06 . . en las que el desplazamiento está controlado por un dispositivo de copia, p. ej. por una plantilla (características de los dispositivos de copiar B23Q 35/00) [1, 2006.01]

5/00 Máquinas cepilladoras o mortajadoras que efectúan el corte por procedimiento distinto al desplazamiento relativo de la herramienta y de la pieza a trabajar según una línea recta [1, 2006.01]

- 5/02 . capaces de efectuar un movimiento de rotación y un movimiento rectilíneo solamente, p. ej. para cortar ranuras helicoidales [1, 2006.01]
- 5/04 . controladas por un dispositivo de copiar, p. ej. por una plantilla (características de los dispositivos de copiar B23Q 35/00) [1, 2006.01]

7/00 Máquinas cepilladoras, o mortajadoras, caracterizadas únicamente por la estructura de órganos particulares (características de estructura de estos órganos en sí B23Q) [1, 2006.01]

- 7/02 . de los dispositivos de porta-herramientas, de los bancos de trabajo [1, 2006.01]
- 7/04 . de los montantes, de las traviesas [1, 2006.01]
- 7/06 . de los dispositivos porta-herramientas [1, 2006.01]
- 7/08 . de los bancos de trabajo [1, 2006.01]
- 7/10 . de los sistemas de propulsión de las piezas de movimiento alternativo [1, 2006.01]
- 7/12 . de los dispositivos para la amortización de los golpes o la recuperación de la energía [1, 2006.01]

9/00 Cepillos manuales; Aparatos portátiles para cepillar (detalles o partes constitutivas, p. ej. carcasas, cuerpos de herramientas portátiles a motor no relacionadas particularmente con la operación ejecutada B25F 5/00) [1, 4, 2006.01]

11/00 Dispositivos para cepillar o mortajar susceptibles de ser montados sobre una máquina herramienta, tanto si estos dispositivos reemplazan como si no a una parte activa de la máquina herramienta [1, 2006.01]

13/00 Herramientas o porta-herramientas especialmente concebidos para las máquinas cepilladoras o mortajadoras (características igualmente aplicables a las máquinas de torneado B23B 27/00, B23B 29/00; para tallar engranajes B23F 21/04) [1, 2006.01]

13/02 . Porta-herramientas pivotante [1, 2006.01]

13/04 . Porta-herramientas para juegos de herramientas [1, 2006.01]

13/06 . Dispositivos para montar o desmontar la herramienta [1, 2006.01]

Cizallado; Corte por medio de operaciones equivalentes

15/00 Máquinas de cizallar o dispositivos de cizallado que cortan por medio de hojas que se desplazan paralelamente las unas respecto a las otras [1, 2006.01]

- 15/02 . dotadas a la vez de una hoja superior y otra inferior móviles [1, 2006.01]
- 15/04 . dotadas sólo de una pieza móvil [1, 2006.01]
- 15/06 . Cizallas para cortar chapa [1, 2006.01]
- 15/08 . . comportando una hoja que se desplaza en un solo plano, p. ej. perpendicularmente a la superficie de la chapa [1, 2006.01]
- 15/10 . . comportando una hoja que se desplaza según una curva, p. ej. para producir una arista de sección curva [1, 2006.01]
- 15/12 . caracterizadas por la forma de propulsión o de transmisión [1, 2006.01]
- 15/14 . . impulsadas hidráulica o neumáticamente [1, 2006.01]

17/00 Máquinas de cizallar o dispositivos de cizallado que cortan por medio de hojas articuladas sobre un solo eje (sobre un eje paralelo a la hoja B23D 15/10; dispositivos manuales B23D 29/00) [1, 2006.01]

- 17/02 . caracterizadas por la forma de su propulsión o transmisión [1, 2006.01]
- 17/04 . . impulsadas por un árbol rotativo [1, 2006.01]
- 17/06 . . impulsadas hidráulica o neumáticamente [1, 2006.01]
- 17/08 . . impulsadas por un mecanismo de palanca accionado por la mano o por el pie [1, 2006.01]

19/00 Máquinas de cizallar o dispositivos de cizallado que cortan por medio de discos rotativos (por medio de discos de fricción B23D 45/00) [1, 2006.01]

- 19/02 . disponiendo a la vez de una hoja de cizallado fija y de un disco de cizallado rotativo [1, 2006.01]
- 19/04 . dotados de discos de cizallado rotativos dispuestos en pares que trabajan conjuntamente [1, 2006.01]
- 19/06 . . con varios pares de discos de cizallado espaciados que trabajan simultáneamente, p. ej. para recortar o fabricar cintas [1, 2006.01]
- 19/08 . concebidos para fines particulares, p. ej. para cortar según curvas, para achaflanar aristas [1, 2006.01]

21/00	Máquinas o dispositivos para el cizallado o el troceado de tubos (en tanto que el equipo complementario para prensas de embutir B21D 24/16; por aserrado, <u>véanse</u> los grupos correspondientes a las máquinas o dispositivos para aserrar) [1, 2006.01]	29/00	Dispositivos manuales para el cizallado o el corte de los metales (en láminas B23D 27/02; dispositivos manuales para el corte de metales que no sea por cizallado B26B) [1, 2006.01]
21/02	· de forma que no sea en el plano perpendicular al eje del tubo, p. ej. para hacer cortes biselados, para la fabricación de cuadros de bicicletas [1, 2006.01]	29/02	· Dispositivos accionados manualmente [1, 2006.01]
21/04	· Máquinas para seccionar tubos dotadas de soportes de herramientas rotativos [1, 2006.01]	31/00	Máquinas de cizallar o dispositivos de cizallado no incluidos en ninguno o en más de uno de los grupos B23D 15/00-B23D 29/00; Combinaciones de máquinas para cizallar [1, 2006.01]
21/06	· Cortatubos accionados manualmente [1, 2006.01]	31/02	· para efectuar diferentes operaciones de corte sobre materiales en movimiento, p. ej. corte longitudinal y transversal a la vez [1, 2006.01]
21/08	· . con discos de corte [1, 2006.01]	31/04	· para desbarbar piezas y al mismo tiempo cortar las virutas en pequeñas porciones [1, 2006.01]
21/10	· . con otras hojas o herramientas de corte [1, 2006.01]	33/00	Accesorios de las máquinas de cizallar o de los dispositivos de cizallado (suministro de piezas a las máquinas, o salida de las piezas de estas máquinas B21D 43/00) [1, 2006.01]
21/12	· . . con instalaciones de martillado sobre la herramienta [1, 2006.01]	33/02	· Dispositivos para sujetar, guiar o hacer avanzar las piezas durante el trabajo [1, 2006.01]
21/14	· corte interior de tubos [1, 2006.01]	33/04	· . para hacer cortes circulares [1, 2006.01]
23/00	Máquinas o dispositivos para el cizallado o el troceado de perfiles (dispositivos manuales B23D 29/00) [1, 2006.01]	33/06	· . en los que la dirección del avance está controlada por un dispositivo de copiar, p. ej. por una plantilla (características de los dispositivos de copiar B23Q 35/00) [1, 2006.01]
23/02	· de forma que no sea en un plano perpendicular al eje de las piezas [1, 2006.01]	33/08	· Contrapiezas; Tensores inferiores; Dispositivos de retenida [1, 2006.01]
23/04	· por medio de tenazas de fijación dispuestas una junto a otra y sometiendo a las piezas a un esfuerzo de torsión [1, 2006.01]	33/10	· Topes para la colocación de las piezas [1, 2006.01]
25/00	Máquinas o dispositivos para el cizallado de productos brutos que no se desplazan según la dirección del corte (control especialmente adaptado al cizallado de productos brutos que no se desplacen según la dirección del corte B23D 36/00; control de la flexión durante el desplazamiento de los materiales flexibles B21C 47/10) [1, 2, 2006.01]	33/12	· Sistemas para indicar dónde se debe hacer el corte [1, 2006.01]
25/02	· Máquinas de cizallar volantes (B23D 25/12 tiene prioridad; cizallado volante para el corte en general B26D 1/56) [1, 2006.01]	35/00	Herramientas de las máquinas de cizallar o de los dispositivos de cizallado; Porta-herramientas o mandriles para estas herramientas [1, 2006.01]
25/04	· . en las que la cizalla se desplaza en bloque con la pieza durante el corte (B23D 25/06 tiene prioridad) [1, 2006.01]	36/00	Dispositivos de control especialmente adaptados a las máquinas de cizallado o máquinas de corte análogos, o a las máquinas de serrar, para productos brutos que no se desplacen en la dirección del corte [2, 2006.01]
25/06	· . comportando un dispositivo de corte montado sobre una palanca oscilante [1, 2006.01]	Brochado	
25/08	· . comportando dos hojas de cizallado conjugadas montadas con independencia una de otra [1, 2006.01]	37/00	Máquinas de brochado o dispositivos de brochado [1, 2006.01]
25/10	· . . sobre unos codales coordinados que se desplazan paralelamente unos respecto a otros y fijos a unos mecanismos de palanca [1, 2006.01]	37/02	· Máquinas de brochado dotadas de útiles horizontales [1, 2006.01]
25/12	· Máquinas de cizallar que comportan hojas situadas sobre tambores rotativos conjugados [1, 2006.01]	37/04	· . para brochado interior [1, 2006.01]
25/14	· en las que el tamaño de los productos obtenidos no tiene importancia, p. ej. para hacer virutas [1, 2006.01]	37/06	· . para brochado exterior [1, 2006.01]
27/00	Máquinas o dispositivos que efectúan el corte en láminas [1, 2006.01]	37/08	· Máquinas de brochado con herramientas verticales [1, 2006.01]
27/02	· Dispositivos manuales (detalles o partes constitutivas, p. ej. carcasas, cuerpos de herramientas portátiles a motor no relacionadas particularmente con la operación ejecutada B25F 5/00) [1, 4, 2006.01]	37/10	· . para brochado interior [1, 2006.01]
27/04	· . propulsados eléctricamente [1, 2006.01]	37/12	· . para brochado exterior [1, 2006.01]
27/06	· . propulsados hidráulicamente o neumáticamente [1, 2006.01]	37/14	· Máquinas de brochado dotadas de herramientas dispuestas de manera que puedan girar [1, 2006.01]
		37/16	· . para brochado de ranuras helicoidales [1, 2006.01]
		37/18	· Máquinas de brochado en las que las herramientas están montadas sobre una cadena o una banda sin fin [1, 2006.01]
		37/20	· Máquinas de brochado que permiten trabajar en sentidos opuestos [1, 2006.01]
		37/22	· para trabajos particulares (B23D 37/14 tiene prioridad) [1, 2006.01]

39/00 Accesorios de máquinas de brochado o dispositivos de brochado [1, 2006.01]

41/00 Máquinas de brochado o dispositivos de brochado caracterizados solamente por la estructura de sus órganos especiales (características de estructura de estos órganos en sí B23Q) [1, 2006.01]

41/02 . de los bastidores; de los portapiezas [1, 2006.01]

41/04 . de los dispositivos de soporte de las herramientas [1, 2006.01]

41/06 . de los dispositivos de alimentación, de agarre o de expulsión de las piezas [1, 2006.01]

41/08 . del accionamiento; de los dispositivos de control [1, 2006.01]

43/00 Herramientas de brochado (para tallar dientes de engranaje B23F 21/26) [1, 2006.01]

43/02 . que cortan por desplazamiento rectilíneo (B23D 43/08 tiene prioridad) [1, 2006.01]

43/04 . . con aristas cortantes incorporadas [1, 2006.01]

43/06 . que cortan por movimiento rotativo [1, 2006.01]

43/08 . montados sobre una cadena o una cinta sin fin [1, 2006.01]

Aserrado

45/00 Máquinas de aserrar o dispositivos de aserrado a base de hojas circulares o discos de fricción (máquinas de cizallar con discos rotativos B23D 19/00-B23D 25/00) [1, 2006.01]

45/02 . con la hoja circular o la pieza de aserrar montada sobre un carro [1, 2006.01]

45/04 . con la hoja circular o la pieza de aserrar conducida por una palanca orientable [1, 2006.01]

45/06 . con la hoja circular fija sobre una mesa de trabajo fija [1, 2006.01]

45/08 . con una hoja anular dotada de dientes interiores [1, 2006.01]

45/10 . con varias hojas circulares [1, 2006.01]

45/12 . con hoja circular para el corte de los tubos [1, 2006.01]

45/14 . para realizar el corte de manera distinta a la de un plano perpendicular al eje de la pieza a aserrar, p. ej. para hacer un corte en bisel [1, 2006.01]

45/16 . Sierras manuales con hojas circulares [1, 2006.01]

45/18 . Máquinas de aserrar con hojas circulares para aserrar piezas que se desplazan en sentido distinto a la dirección del corte (control de estas máquinas B23D 36/00) [1, 2, 2006.01]

45/20 . . Máquinas volantes en las que el carro porta-sierra está dotado de un movimiento alternativo sobre una guía, y se desplaza durante el aserrado junto con la pieza que está siendo serrada [1, 2006.01]

45/22 . . Máquinas volantes que comportan un carro porta-sierra soportado por una palanca, que se desplaza sobre un trayecto circular completo [1, 2006.01]

45/24 . . Máquinas volantes que comportan un carro porta-sierra soportado por una palanca, que se mueve según un arco [1, 2006.01]

45/26 . con discos de corte dotados de gran velocidad, que efectúan el corte por fusión del material obtenido gracias al calor de fricción (máquinas de cortar por moldeo B24B 27/06) [1, 2006.01]

47/00 Máquinas de aserrar o dispositivos de aserrado que trabajan por medio de hojas circulares, caracterizados sólo por la estructura de órganos particulares (características de estructura de estos órganos en sí B23Q; detalles o partes constitutivas, p. ej. carcasas o cuerpos de herramientas portátiles a motor no relacionadas particularmente con la operación ejecutada B25F 5/00) [1, 4, 2006.01]

47/02 . de los bastidores; de los dispositivos de guiado del banco de trabajo o del carro porta-sierra [1, 2006.01]

47/04 . de los dispositivos de alimentación, colocación, agarre o de rotación de la pieza [1, 2006.01]

47/06 . . para materiales de longitudes indefinidas [1, 2006.01]

47/08 . de los dispositivos para poner la hoja circular en contacto con la pieza que va a ser aserrada o para retirarla [1, 2006.01]

47/10 . . accionados hidráulica o neumáticamente [1, 2006.01]

47/12 . del accionamiento de hojas de sierra circulares [1, 2006.01]

49/00 Máquinas de aserrar o dispositivos de aserrado a base de hojas animadas de un movimiento rectilíneo alternativo [1, 2006.01]

49/02 . Máquinas de aserrar de hojas rectas sujetas por sus dos extremidades a una montura de guiado rectilíneo, p. ej. con avance por golpes de la montura [1, 2006.01]

49/04 . Máquinas de aserrar de hojas rectas sujetas por sus dos extremos por una montura orientable [1, 2006.01]

49/06 . Máquinas de aserrar de hojas rectas sujetas por sus dos extremos, destinadas a trabajos particulares [1, 2006.01]

49/08 . Máquinas de aserrar de hojas sujetas por un solo extremo [1, 2006.01]

49/10 . Dispositivos de aserrado manuales o accionados manualmente de hojas rectas sujetas en ambos extremos [1, 2006.01]

49/11 . . para usos particulares, p. ej. sierras manuales de hoja triscada [5, 2006.01]

49/12 . . Sierras de hojas sujetas por sus dos extremos (B23D 49/11, B23D 49/16 tienen prioridad; arcos regulables en longitud o en altura B23D 51/12) [1, 5, 2006.01]

49/14 . . Sierras de hojas sujetas por una sola extremidad (B23D 49/11, B23D 49/16 tienen prioridad) [1, 5, 2006.01]

49/16 . . propulsadas por motores, p. ej. por motores eléctricos o magnéticos (B23D 49/11 tiene prioridad) [1, 5, 2006.01]

51/00 Máquinas de aserrar o dispositivos de aserrado a base de hojas rectas, caracterizadas solamente por la estructura de los órganos particulares (características de estructura de estos órganos en sí B23Q; detalles o partes constitutivas, p. ej. carcasas, cuerpos de herramientas portátiles a motor no relacionadas particularmente con la operación ejecutada B25F 5/00); Medios de soporte o fijación de las herramientas cubiertas por la presente subclase, que se fijan a su portador por los extremos [1, 4, 2006.01]

51/01 . caracterizadas por la empuñadura [5, 2006.01]

51/02 . de los bancos; de los dispositivos de guiado de las mesas de trabajo o de los porta-sierras; de los bastidores [1, 5, 2006.01]

51/03 . . que incluyen bastidores extensibles o plegables [5, 2006.01]

- 51/04 . de los dispositivos de alimentación, de colocación, de agarre o de rotación de las piezas a trabajar [1, 2006.01]
- 51/06 . . para piezas de longitudes indefinidas [1, 2006.01]
- 51/08 . de los dispositivos para montar las hojas rectas u otros útiles [1, 2006.01]
- 51/10 . . para dispositivos manuales o propulsados manualmente [1, 2006.01]
- 51/12 . . destinados a ser utilizados con herramientas que, previstas en la presente subclase, están fijas a un soporte por sus dos extremidades, p. ej. arcos regulables en longitud o en altura [1, 2006.01]
- 51/14 . . . Fijación de la herramienta [1, 2006.01]
- 51/16 . de la propulsión o de los mecanismos de avance de los útiles rectos, p. ej. de las hojas de sierra, de los arcos [1, 2006.01]
- 51/18 . . accionados hidráulica o neumáticamente (B23D 51/20 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 51/20 . . con el avance de la herramienta controlado, o con dispositivos particulares para aliviar o levantar la herramienta durante su carrera de retorno [1, 2006.01]
- 53/00 Máquinas de aserrar o dispositivos de aserrado a base de cintas de sierra que se comportan, durante su empleo, como una cinta sin fin, p. ej. para realizar cortes según un contorno determinado [1, 2006.01]**
- 53/02 . con ruedas fijas para soportar la cinta (B23D 53/06 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 53/04 . con ruedas para soportar la cinta, montadas de manera que puedan desplazarse u orientarse, con otros fines que no sean solamente la regulación [1, 2006.01]
- 53/06 . comportando un banco de trabajo capaz de desplazarse u orientarse [1, 2006.01]
- 53/08 . para cortar perfiles [1, 2006.01]
- 53/10 . Dispositivos de aserrado a base de hojas en forma de cinta susceptibles de ser montadas sobre una máquina-herramienta, tanto si estos dispositivos reemplazan como si no una parte activa de la máquina-herramienta [1, 2006.01]
- 53/12 . Dispositivos de aserrado a base de hojas en forma de cinta, maniobrables manualmente [1, 2006.01]
- 55/00 Máquinas de aserrar o dispositivos de aserrado a base de cintas de sierra, caracterizados solamente por la estructura de sus órganos particulares (características de estructura de estos órganos en sí B23Q) [1, 2006.01]**
- 55/02 . de los bastidores; de los bancos [1, 2006.01]
- 55/04 . de los dispositivos de avance o de agarre de las piezas [1, 2006.01]
- 55/06 . de la propulsión de las hojas en forma de cinta; de las monturas de rueda [1, 2006.01]
- 55/08 . de los dispositivos de guiado o avance de las cintas de sierra [1, 2006.01]
- 55/10 . de los dispositivos de tensado de las cintas de sierra (B23D 55/06 tiene prioridad; incorporados en la cinta de sierra B23D 61/12) [1, 2006.01]
- 57/00 Máquinas de aserrar o dispositivos de aserrado no incluido en uno de los grupos B23D 45/00-B23D 55/00 [1, 2006.01]**
- 57/02 . con sierras de cadena [1, 2006.01]
- 59/00 Dispositivos anejos especialmente concebidos para las máquinas de aserrar o los dispositivos de aserrado (lubricación o enfriamiento de las máquinas-herramientas en general B23Q 11/12) [1, 2006.01]**
- 59/02 . Dispositivos para la lubricación o el enfriamiento de las hojas circulares [1, 2006.01]
- 59/04 . Dispositivos para la lubricación o el enfriamiento de las hojas de sierra rectas o en forma de cinta [1, 2006.01]
- 61/00 Herramientas de las máquinas de aserrar o de los dispositivos de aserrado (herramientas para máquinas de taladrar B23B 51/04); Dispositivos de fijación para estas herramientas [1, 2006.01]**
- 61/02 . Hojas de sierras circulares [1, 2006.01]
- 61/04 . . con dientes de sierra incorporados [1, 2006.01]
- 61/06 . . . dispuestos de forma amovible [1, 2006.01]
- 61/08 . . Hojas de sierra anulares con dientes de sierra interiores [1, 2006.01]
- 61/10 . . agarradas entre pernos; Dispositivos de agarre o de alineación de estas hojas [1, 2006.01]
- 61/12 . Hojas de sierra rectas; Hojas de sierra en forma de cinta [1, 2006.01]
- 61/14 . . con dientes de sierra incorporados [1, 2006.01]
- 61/16 . . . dispuestos de forma amovible [1, 2006.01]
- 61/18 . Herramientas particulares para aserrar, p. ej. hilos cortantes dotados de dientes de sierra, hojas de sierra o hilo de aserrar dotados de diamantes u otras partículas abrasivas dispuestas individualmente en posiciones escogidas [1, 2006.01]
- 63/00 Arreglo de las herramientas de las máquinas de aserrar o de los dispositivos de aserrado para el corte de cualquier clase de material, p. ej. para la fabricación de las herramientas de aserrado [1, 2006.01]**
- 63/02 . Trisque de los dientes de la sierra por medio de dispositivos operados manualmente [1, 2006.01]
- 63/04 . Trisque de los dientes de sierra circulares, derechos o de cinta por medio de dispositivos de motor [1, 2006.01]
- 63/06 . Reprensado de las aristas de los dientes de sierra, p. ej. estampado [1, 2006.01]
- 63/08 . Afilado de las aristas de los dientes de sierra [1, 2006.01]
- 63/10 . . por limado [1, 2006.01]
- 63/12 . . por trabajo con muela [1, 2006.01]
- 63/14 . . . Afilado de hojas de sierra circulares [1, 2006.01]
- 63/16 . . de sierras de cadena (de cadenas de mortajar B24B 3/14) [1, 2006.01]
- 63/18 . Enderezado de hojas de sierra dañadas; Reacondicionado de las caras laterales de las hojas de sierra, p. ej. por rectificado con muela [1, 2006.01]
- 63/20 . Procedimientos combinados para el arreglo de dientes de sierra, p. ej. por endurecimiento y trisque [1, 2006.01]
- 65/00 Fabricación de herramientas para las máquinas de aserrar o los dispositivos de aserrado que sirvan para cortar cualquier clase de material [1, 2006.01]**
- 65/02 . Fabricación de dientes de sierra por punzonado, corte o cepillado [1, 2006.01]
- 65/04 . Fabricación de dientes de sierra por fresado [1, 2006.01]

Limado o escofinado

- 67/00 Máquinas o dispositivos para limar o escofinar** (dispositivos para la fijación de limas o escofinas B23D 71/00) [1, 2006.01]
- 67/02 . con herramientas dotadas de movimiento alternativo, montadas sobre una abrazadera o pieza similar [1, 2006.01]
- 67/04 . con herramientas dotadas de movimiento alternativo, fijas a un soporte por una sola extremidad [1, 2006.01]
- 67/06 . con herramientas rotativas [1, 2006.01]
- 67/08 . con herramientas montadas sobre una cadena o una correa sin fin [1, 2006.01]
- 67/10 . para trabajos particulares, p. ej. para limar llaves; Accesorios [1, 2006.01]
- 67/12 . Dispositivos para limar o escofinar operados manualmente (limas o escofinas manuales B23D 71/04) [1, 2006.01]
- 69/00 Máquinas o dispositivos para limar o escofinar, caracterizados solamente por la estructura de los órganos particulares, p. ej. del sistema de guiado, o del accionamiento** (características de estructura de estos órganos en sí B23Q; detalles o partes constitutivas, p. ej. carcasas, cuerpos de herramientas portátiles a motor no relacionadas particularmente con la operación ejecutada B25F 5/00); **Accesorios para el limado o el escofinado** (fijados a la herramienta B23D 71/10) [1, 4, 2006.01]
- 69/02 . Sistemas de guiado para herramientas manuales [1, 2006.01]
- 71/00 Herramientas de limado o escofinado; Dispositivos para la fijación de estas herramientas** (portaútiles de máquinas-herramientas B23Q 3/00; empuñaduras o mangos de herramientas manuales B25G) [1, 2006.01]
- 71/02 . para máquinas o dispositivos de limar o escofinar [1, 2006.01]
- 71/04 . Limas o escofinas manuales (medios para soportar o fijar la herramienta incorporada a un soporte por sus dos extremidades B23D 51/12; sistemas de guiado B23D 69/02) [1, 2006.01]
- 71/06 . . que utilizan una sola hoja intercambiable [1, 2006.01]
- 71/08 . . que utilizan varios elementos de corte intercambiables [1, 2006.01]
- 71/10 . Accesorios de herramientas para limar o escofinar, p. ej. para evitar que los elementos cortantes de la herramienta mellen las piezas que son trabajadas [1, 2006.01]
- 73/00 Fabricación de limas o escofinas** [1, 2006.01]
- 73/02 . Tratamiento preliminar de las piezas o esbozos especialmente concebidos para la fabricación de las limas o las escofinas, p. ej. por trabajo con muela, por pulido [1, 2006.01]
- 73/04 . Métodos o máquinas para la fabricación de las limas o escofinas (métodos no mecánicos, ver las clases apropiadas) [1, 2006.01]
- 73/06 . . Corte de superficies de trabajo por medio de escoplos [1, 2006.01]
- 73/08 . . Fresado, cepillado, mortajado, moleteado o escariado con fresa de las superficies de trabajo [1, 2006.01]
- 73/10 . . Trabajo con muela de las superficies de trabajo [1, 2006.01]

- 73/12 . . Procedimientos particulares para afilar o aplicar otros tratamientos a las superficies de trabajo (tratamiento especial al chorro de arena B24C 1/02; afilado de las limas por grabado químico C23F 1/06) [1, 2006.01]
- 73/14 . Herramientas o accesorios especialmente concebidos para la fabricación de limas o de escofinas, p. ej. escoplos, bastidores de soporte [1, 2006.01]

Escariado de orificios preexistentes

- 75/00 Máquinas de escariar o dispositivos de escariado** (porta-herramientas para máquinas-herramientas B23Q 3/00; empuñaduras o mangos de instrumentos manuales B25G) [1, 2006.01]
- 77/00 Herramientas de escariado** [1, 2006.01]
- 77/02 . Escariadores con arista de corte incorporadas [1, 2006.01]
- 77/04 . . comportando aristas de corte regulables con diferentes diámetros en toda la extensión del corte [1, 2006.01]
- 77/06 . Escariadores que comportan medios de compensación contra el desgaste (B23D 77/04 tiene prioridad) [1, 2006.01]
- 77/08 . . por separación de las partes ajustadas del cuerpo de la herramienta [1, 2006.01]
- 77/10 . . por expansión de una parte tubular no ajustada al cuerpo de la herramienta [1, 2006.01]
- 77/12 . Escariadores que comportan aristas de corte de forma cónica [1, 2006.01]
- 77/14 . Escariadores para trabajos especiales, p. ej. para trabajar estrías de cilindros [1, 2006.01]

- 79/00 Métodos, máquinas o dispositivos no previstos en otro lugar, para el trabajo del metal por levantamiento de materia** (por medio de operaciones combinadas B23D 81/00; fabricación de metal por acción de una fuerte concentración de corriente eléctrica B23H; corte por haz de electrones B23K 15/00, por rayos láser B23K 26/00; otros procedimientos mecánicos de trabajo del metal B23P; portaherramientas de máquinas-herramientas B23Q 3/00; empuñaduras o mangos de instrumentos manuales B25G) [1, 2006.01]
- 79/02 . Máquinas o dispositivos de raspado (máquinas de torneado para biselar, achaflanar o desbarbar las extremidades de las barras o de los tubos B23B 5/16; limpieza o descascarillado de los lingotes por fresado B23C 3/14) [1, 2006.01]
- 79/04 . . con herramienta de corte rotativa, p. ej. para pulir las guarniciones de los palieres [1, 2006.01]
- 79/06 . . con herramienta de corte dotada de movimiento alternativo [1, 2006.01]
- 79/08 . . Instrumentos de raspado manuales [1, 2006.01]
- 79/10 . . Accesorios para fijar las herramientas de raspado o las piezas a ser raspadas [1, 2006.01]
- 79/12 . Máquinas o dispositivos para descascarillar las barras o tubos utilizando herramientas cortantes dispuestas alrededor de la pieza a trabajar, por cualquier método que no sea el de torneado (por torneado B23B 5/12) [2, 2006.01]
- 81/00 Métodos, máquinas o dispositivos de trabajo del metal, previstos en varios de los grupos principales de la presente subclase** (en combinación con otras operaciones de trabajo del metal B23P 13/00, B23P 23/00) [1, 2006.01]

